PLUi-H

PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL
TENANT LIEU DE PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT 2019

PLUi-H approuvé par délibération du Conseil de la Métropole du 11/04/2019

3 - Pièces réglementaires

3D - Annexes au Documents graphiques du règlement

Annexe 4 : Liste des Eléments Bâtis Protégés (EBP) et fiches associées

a – d'Aigrefeuille à Seilh

aua/T Toulouse aire métropolitaine

toulouse métropole

Annexe 4a – Liste des Eléments Bâtis Protégés (EBP) et fiches associées
a – d'Aigrefeuille à Seilh

SOMMAIRE

LISTE DES ELEMENTS BATIS PROTEGES (EBP) ET FICHES ASSOCIEES 5

a – d'Aigrefeuille à Seilh 5

Aigrefeuille 5
Aucamville 5
Aussonne 6
Balma 6
Beaupuy 7
Beauzelle 7
Blagnac 8
Brax 11
Bruguières 11
Castelginest 11
Colomiers 12
Cornebarrieu 12
Cugnaux 12
Drémil-Lafage 13
Fenouillet 14
Flourens 14
Fonbeauzard 15
Gagnac-sur-Garonne 15
Gratentour 16
Launaguet 16
Lespinasse 19
L'Union 19
Mondonville 20
Mondouzil 21
Mons 21
Montrabé 21
Pibrac 22
Pin-Balma 25
Quint-Fonsegrives 26
Saint-Alban 26
Saint-Jean 27
Saint-Orens-de-Gameville 27
Seilh 28

Annexe 4a – Liste des Eléments Bâtis Protégés (EBP) et fiches associées
a – d'Aigrefeuille à Seilh

Liste des Eléments Bâtis Protégés (EBP) et fiches associées

a – d'Aigrefeuille à Seilh

COMMUNE	ADRESSE	DENOMINATION	REFERENCE	Bâti / Elément / Ensemble Urbain	FICHES oui/non	PAGE PIECE "3C1"
Aigrefeuille						
Aigrefeuille	Baric (chemin du) 20	Maison	31003_003	Bâti	oui	713
Aigrefeuille	Grailhe (chemin de) 10	Maison	31003_005	Bâti	oui	711
Aigrefeuille	Lafage (chemin de) 16	Ferme	31003_004	Bâti	oui	713
Aigrefeuille	Lauzerville (chemin de) 8	Maison	31003_001	Bâti	oui	737
Aigrefeuille	Lauzerville (chemin de) 8	Maison	31003_001	Bâti	oui	737
Aigrefeuille	Lauzerville (chemin de) 8	Maison	31003_001	Bâti	oui	737
Aigrefeuille	Lauzerville (chemin de) 8	Maison	31003_001	Bâti	oui	737
Aigrefeuille	Quint (chemin de) 2	Château	31003_002	Bâti	oui	713
Aucamville						
Aucamville	André Salvy (chemin) 22	Ferme	31022_013	Bâti	oui	219
Aucamville	Bourdettes (chemin des) 1	Ferme	31022_012	Bâti	oui	198
Aucamville	Bourdettes (chemin des) 1	Ferme	31022_012	Bâti	oui	198
Aucamville	Dortis (chemin) 14	Maison	31022_001	Bâti	oui	198
Aucamville	Ecoles (rue des)	Maison	31022_002	Bâti	oui	198
Aucamville	Ecoles (rue des) 21	Maison	31022_011	Bâti	oui	198
Aucamville	Ecoles (rue des) 24	Maison	31022_010	Bâti	oui	198
Aucamville	Ecoles (rue des) 25	Maison	31022_008	Bâti	oui	198
Aucamville	Ecoles (rue des) 26	Ferme	31022_009	Bâti	oui	198
Aucamville	Ecoles (rue des) 30	Château	31022_007	Bâti	oui	198
Aucamville	Ecoles (rue des) 30	Château	31022_007	Bâti	oui	198
Aucamville	Ecoles (rue des) 64	Maison	31022_006	Bâti	oui	176
Aucamville	Ecoles (rue des) 65	Ferme	31022_005	Bâti	oui	198
Aucamville	Ecoles (rue des) 71	Demeure	31022_004	Bâti	oui	198
Aucamville	Ecoles (rue des) 73	Ferme	31022_003	Bâti	oui	198
Aucamville	Fronton (route de)	Presbytère	31022_017	Bâti	oui	198
Aucamville	Fronton (route de) 133	Ferme	31022_019	Bâti	oui	197
Aucamville	Fronton (route de) 18	Maison	31022_018	Bâti	oui	198
Aucamville	Fronton (route de) 25	Ferme	31022_015	Bâti	oui	220
Aucamville	Fronton (route de) 25	Ferme	31022_015	Bâti	oui	220
Aucamville	Fronton (route de) 25	Ferme	31022_015	Bâti	oui	220
Aucamville	Fronton (route de) 48	Maison	31022_020	Bâti	oui	197
Aucamville	Fronton (route de) 87	Eglise	31022_016	Bâti	oui	198
Aucamville	Lacourtensourt (avenue de) 34	Ferme	31022_014	Bâti	oui	196

COMMUNE	ADRESSE	DENOMINATION	REFERENCE	Bâti / Elément / Ensemble Urbain	FICHES oui/non	PAGE PIECE "3C1"
Aussonne						
Aussonne	Enseigure (chemin de l') 9007	Pigeonnier	31032_003	Bâti	oui	148
Aussonne	Pigeonnier (chemin du) 470	Château	31032_005	Elément	oui	213
Aussonne	Seilh (route de) 378	Château	31032_001	Bâti	oui	131
Balma						
Balma	Amblon (lieu-dit)	Maison	31044_016	Bâti	oui	441
Balma	Arnis (chemin des)	Ferme	31044_001	Bâti	oui	595
Balma	Arnis (chemin des)	Ferme	31044_001	Bâti	oui	595
Balma	Bourguignon (lieu-dit)	Fontaine	31044_022	Bâti	oui	565
Balma	Castres (route de) 10	Demeure	31044_003	Bâti	oui	593
Balma	Castres (route de) 45	Maison	31044_002	Bâti	oui	594
Balma	Castres (route de) 8 à 23 ; Saint Martin de Boville (avenue de) 2 à 8	Ensemble urbain	31044_025	Ensemble Urbain	oui	593
Balma	Castres (route de) 86	Demeure	31044_020	Bâti	oui	623
Balma	Castres (route de) 86	Demeure	31044_020	Bâti	oui	623
Balma	Castres (route de) 86	Demeure	31044_020	Bâti	oui	623
Balma	Castres (route de) 86	Demeure	31044_020	Bâti	oui	623
Balma	Castres (route de) 86	Demeure	31044_020	Bâti	oui	623
Balma	Castres (route de) 86	Demeure	31044_020	Bâti	oui	623
Balma	Chapître (route du) 9003	Ferme	31044_018	Bâti	oui	408
Balma	Chapître (route du) 9003	Ferme	31044_018	Bâti	oui	408
Balma	Emile Dewoitine (rue) 2	Ferme	31044_014	Bâti	oui	471
Balma	Emile Dewoitine (rue) 2	Ferme	31044_014	Bâti	oui	471
Balma	Gauré (route de) 2 à 12 ; Lavaur (route de)	Ensemble urbain	31044_026	Ensemble Urbain	oui	375
Balma	La Pifro (lieu-dit)	Maison	31044_015	Bâti	oui	439
Balma	La Pifro (lieu-dit)	Maison	31044_015	Bâti	oui	439
Balma	La Pifro (lieu-dit)	Maison	31044_015	Bâti	oui	439
Balma	La Prairie (lieu-dit)	Ferme	31044_005	Bâti	oui	593
Balma	La Prairie (lieu-dit)	Ferme	31044_005	Bâti	oui	593
Balma	Lasbordes (avenue de) 14	Ferme	31044_010	Bâti	oui	502
Balma	Le T (lieu-dit)	Demeure	31044_019	Bâti	oui	408
Balma	Le T (lieu-dit)	Demeure	31044_019	Bâti	oui	408
Balma	Le T (lieu-dit)	Demeure	31044_019	Bâti	oui	408
Balma	Mons (route de) 168	Ferme	31044_009	Bâti	oui	536
Balma	Pierre Coupeau (avenue) 10	Maison	31044_011	Bâti	oui	502
Balma	Pin-Balma (route de)	Château	31044_024	Bâti	oui	471
Balma	Saint-Martin De Boville (avenue) 10	Demeure	31044_004	Bâti	oui	593
Balma	Sironis (chemin de) 19	Pigeonnier	31044_013	Bâti	oui	503

COMMUNE	ADRESSE	DENOMINATION	REFERENCE	Bâti / Elément / Ensemble Urbain	FICHES oui/non	PAGE PIECE "3C1"
Balma	Sironis (chemin de) 20	Manoir	31044_012	Elément	oui	503
Balma	Sironis (chemin de) 20	Manoir	31044_012	Bâti	oui	503
Balma	Sironis (chemin de) 20	Manoir	31044_012	Bâti	oui	503
Balma	Sironis (chemin de) 20	Manoir	31044_012	Bâti	oui	503
Balma	Sironis (chemin de) 20	Manoir	31044_012	Bâti	oui	503
Balma	Verger (rue du) 3	Maison	31044_023	Bâti	oui	503
Balma	Verger (rue du) 3	Maison	31044_023	Bâti	oui	503
Balma	Verger (rue du) 3	Maison	31044_023	Bâti	oui	503
Beaupuy						
Beaupuy	Castelmaurou (route de) 3	Eglise et presbytère	31053_001	Bâti	oui	318
Beaupuy	Castelmaurou (route de) 3	Eglise et presbytère	31053_001	Bâti	oui	318
Beaupuy	La Gaillarde (lieu-dit) ; Castelmaurou (route de) 25	Château	31053_003	Bâti	oui	286
Beaupuy	La Gaillarde (lieu-dit) ; Castelmaurou (route de) 25	Château	31053_003	Bâti	oui	286
Beaupuy	La Gaillarde (lieu-dit) ; Castelmaurou (route de) 25	Château	31053_003	Bâti	oui	286
Beaupuy	La Gaillarde (lieu-dit) ; Castelmaurou (route de) 25	Château	31053_003	Bâti	oui	286
Beaupuy	La Gaillarde (lieu-dit) ; Castelmaurou (route de) 25	Château	31053_003	Bâti	oui	286
Beaupuy	La Gaillarde (lieu-dit) ; Castelmaurou (route de) 25	Château	31053_003	Bâti	oui	286
Beaupuy	Lavaur (route de) ; Castelmaurou (route de) 3	Station d'autobus	31053_005	Bâti	oui	318
Beaupuy	Lavaur (route de) 11	Demeure	31053_004	Elément	oui	319
Beaupuy	Lavaur (route de) 11	Demeure	31053_004	Bâti	oui	319
Beaupuy	Lavaur (route de) 11	Demeure	31053_004	Bâti	oui	319
Beaupuy	Lavaur (route de) 11	Demeure	31053_004	Bâti	oui	319
Beaupuy	Lavaur (route de) 11	Demeure	31053_004	Bâti	oui	319
Beaupuy	Lavaur (route de) 9	Mairie	31053_002	Bâti	oui	318
Beauzelle						
Beauzelle	Eglise (rue de l') 11	Maison	31056_003	Elément	oui	193
Beauzelle	Eglise (rue de l') 11	Maison	31056_003	Bâti	oui	193
Beauzelle	Eglise (rue de l') 15	Eglise et presbytère	31056_002	Elément	oui	193
Beauzelle	Eglise (rue de l') 15	Eglise et presbytère	31056_002	Bâti	oui	193
Beauzelle	Lache (lieu-dit)	Moulin	31056_016	Bâti	oui	195
Beauzelle	Latché (rue de) 19	Ferme	31056_014	Bâti	oui	194

COMMUNE	ADRESSE	DENOMINATION	REFERENCE	Bâti / Elément / Ensemble Urbain	FICHES oui/non	PAGE PIECE "3C1"
Beauzelle	Latché (rue de) 35	Ferme	31056_015	Bâti	oui	194
Beauzelle	Mairie (place de la) 1	Orangerie	31056_006	Elément	oui	193
Beauzelle	Mairie (place de la) 1	Orangerie	31056_006	Elément	oui	193
Beauzelle	Pins (rue des) 68	Ferme	31056_001	Bâti	oui	193
Beauzelle	Pins (rue des) 68	Ferme	31056_001	Bâti	oui	193
Beauzelle	République (rue de la) 13	Château	31056_007	Elément	oui	193
Beauzelle	République (rue de la) 13	Château	31056_007	Bâti	oui	193
Beauzelle	République (rue de la) 21	Maison	31056_008	Elément	oui	193
Beauzelle	République (rue de la) 21	Maison	31056_008	Bâti	oui	193
Beauzelle	République (rue de la) 29	Maison	31056_009	Elément	oui	193
Beauzelle	République (rue de la) 29	Maison	31056_009	Bâti	oui	193
Beauzelle	République (rue de la) 32	Maison	31056_010	Bâti	oui	193
Beauzelle	République (rue de la) 33	Maison	31056_011	Bâti	oui	193
Beauzelle	République (rue de la) 35	Ferme	31056_012	Elément	oui	193
Beauzelle	République (rue de la) 35	Ferme	31056_012	Bâti	oui	193
Blagnac						
Blagnac	Amandiers (rue des) 15	Ferme	31069_028	Elément	oui	366
Blagnac	Amandiers (rue des) 15	Ferme	31069_028	Bâti	oui	366
Blagnac	Barrieu (chemin) 19	Ferme	31069_011	Elément	oui	335
Blagnac	Barrieu (chemin) 26	Ferme	31069_012	Elément	oui	335
Blagnac	Barrieu (chemin) 32	Ferme	31069_013	Bâti	oui	335
Blagnac	Barrieu (chemin) 32	Ferme	31069_013	Bâti	oui	335
Blagnac	Bélisaire (rue de) 8	Dépendance agricole	31069_029	Elément	oui	366
Blagnac	Bélisaire (rue de) 8	Dépendance agricole	31069_029	Bâti	oui	366
Blagnac	Bûches (rue de) 12	Maison	31069_022	Elément	oui	367
Blagnac	Bûches (rue de) 2	Maison	31069_019	Elément	oui	367
Blagnac	Bûches (rue de) 2	Maison	31069_019	Elément	oui	367
Blagnac	Bûches (rue de) 22	Ferme	31069_023	Elément	oui	366
Blagnac	Bûches (rue de) 30	Maison	31069_051	Bâti	oui	334
Blagnac	Bûches (rue de) 30	Maison	31069_051	Bâti	oui	334
Blagnac	Bûches (rue de) 32	Maison	31069_050	Elément	oui	334
Blagnac	Bûches (rue de) 32	Maison	31069_050	Bâti	oui	334
Blagnac	Bûches (rue de) 36, 36bis, 38, 42	Maison	31069_024	Elément	oui	334
Blagnac	Bûches (rue de) 36, 36bis, 38, 42	Maison	31069_024	Bâti	oui	334
Blagnac	Bûches (rue de) 36, 36bis, 38, 42	Maison	31069_024	Bâti	oui	334
Blagnac	Bûches (rue de) 36, 36bis, 38, 42	Maison	31069_024	Bâti	oui	334

COMMUNE	ADRESSE	DENOMINATION	REFERENCE	Bâti / Elément / Ensemble Urbain	FICHES oui/non	PAGE PIECE "3C1"
Blagnac	Carrière (rue) 12	Maison	31069_054	Elément	oui	335
Blagnac	Carrière (rue) 12	Maison	31069_054	Bâti	oui	335
Blagnac	Carrière (rue) 13	Ferme	31069_021	Bâti	oui	335
Blagnac	Carrière (rue) 14	Ferme	31069_053	Elément	oui	335
Blagnac	Carrière (rue) 21	Ferme	31069_045	Bâti	oui	335
Blagnac	Carrière (rue) 6	Ferme	31069_055	Bâti	oui	367
Blagnac	Carrière (rue) 6	Ferme	31069_055	Bâti	oui	367
Blagnac	Château d'Uzou (rue du) 11	Château	31069_004	Bâti	oui	304
Blagnac	Château d'Uzou (rue du) 11	Château	31069_004	Bâti	oui	304
Blagnac	Cornebarrieu (avenue de) 2	Ferme	31069_009	Elément	oui	334
Blagnac	Delpont (rue) 6	Maison	31069_067	Elément	oui	367
Blagnac	Docteur Guimbaud	Maison	31069_035	Elément	oui	367
Blagnac	Docteur Guimbaud (rue du) 25	Maison	31069_034	Elément	oui	367
Blagnac	Europe (boulevard de l') 21	Ferme	31069_002	Elément	oui	243
Blagnac	Europe (boulevard de l') 21	Ferme	31069_002	Bâti	oui	243
Blagnac	Europe (boulevard de l') 21	Ferme	31069_002	Bâti	oui	272
Blagnac	Europe (boulevard de l') 21	Ferme	31069_002	Bâti	oui	243
Blagnac	Ferradou (lieu-dit)	Château	31069_003	Bâti	oui	244
Blagnac	Fonsorbes (rue de) 8	Maison	31069_033	Elément	oui	367
Blagnac	Général Compans (avenue du) 27, 29	Maison	31069_038	Elément	oui	399
Blagnac	Général Compans (avenue du) 27, 29	Maison	31069_038	Bâti	oui	399
Blagnac	Général Compans (avenue du) 60	Couvent	31069_037	Bâti	oui	399
Blagnac	Général Compans (avenue du) 60	Couvent	31069_037	Bâti	oui	399
Blagnac	Général Compans (rue du) 1	Maison	31069_041	Elément	oui	399
Blagnac	Général Compans (rue du) 1	Maison	31069_041	Elément	oui	399
Blagnac	Général Compans (rue du) 1	Maison	31069_041	Bâti	oui	399
Blagnac	Grenade (route de) 13	Gare	31069_039	Bâti	oui	398
Blagnac	Grenade (vieux chemin de) 15	Maison	31069_008	Bâti	oui	334
Blagnac	Grenade (vieux chemin de) 20	Ferme	31069_007	Bâti	oui	334
Blagnac	Grenade (vieux chemin de) 29	Ferme	31069_006	Bâti	oui	334
Blagnac	Lucien Servanty (avenue) 19	Ferme	31069_040	Elément	oui	399
Blagnac	Malard (rue) 15, 17	Ferme	31069_065	Bâti	oui	366
Blagnac	Malard (rue) 24	Maison	31069_064	Elément	oui	366
Blagnac	Malard (rue) 24	Maison	31069_064	Bâti	oui	366
Blagnac	Malard (rue) 26	Ferme	31069_063	Elément	oui	366
Blagnac	Malard (rue) 27	Ferme	31069_032	Bâti	oui	366
Blagnac	Malard (rue) 30	Ferme	31069_062	Bâti	oui	366
Blagnac	Malard (rue), 2, 4, 8, 12, 14 ;	Maison	31069_066	Elément	oui	366

COMMUNE	ADRESSE	DENOMINATION	REFERENCE	Bâti / Elément / Ensemble Urbain	FICHES oui/non	PAGE PIECE "3C1"
	S_urs (chemin des) 34					
Blagnac	Malard (rue), 2, 4, 8, 12, 14 ; S_urs (chemin des) 34	Maison	31069_066	Elément	oui	366
Blagnac	Malard (rue), 2, 4, 8, 12, 14 ; S_urs (chemin des) 34	Maison	31069_066	Bâti	oui	366
Blagnac	Malard (rue), 2, 4, 8, 12, 14 ; S_urs (chemin des) 34	Maison	31069_066	Bâti	oui	366
Blagnac	Marcel Dassault (place) 6	Ferme	31069_005	Elément	oui	302
Blagnac	Marcel Dassault (place) 6	Ferme	31069_005	Elément	oui	302
Blagnac	Marcel Dassault (place) 6	Ferme	31069_005	Elément	oui	302
Blagnac	Marcel Dassault (place) 6	Ferme	31069_005	Elément	oui	302
Blagnac	Marcel Dassault (place) 6	Ferme	31069_005	Elément	oui	302
Blagnac	Marcel Dassault (place) 6	Ferme	31069_005	Bâti	oui	302
Blagnac	Marcel Dassault (place) 6	Ferme	31069_005	Bâti	oui	302
Blagnac	Mines (rue des) 5	Ferme	31069_025	Elément	oui	366
Blagnac	Mines (rue des) 5	Ferme	31069_025	Elément	oui	366
Blagnac	Mines (rue des) 5	Ferme	31069_025	Bâti	oui	366
Blagnac	Mines (rue des) 6	Ferme	31069_061	Elément	oui	366
Blagnac	Mines (rue des) 6	Ferme	31069_061	Bâti	oui	366
Blagnac	Mines (rue des) 8	Ferme	31069_060	Elément	oui	366
Blagnac	Mines (rue des) 8	Ferme	31069_060	Bâti	oui	366
Blagnac	Onze novembre 1918 (rue du) 53	Maison	31069_036	Elément	oui	367
Blagnac	Parc (avenue du)	Four à brique	31069_027	Bâti	oui	366
Blagnac	Pecette (chemin) 6	Maison	31069_015	Bâti	oui	335
Blagnac	Pecette (chemin) 8	Maison	31069_014	Elément	oui	335
Blagnac	Pinot (lieu-dit)	Ferme	31069_001	Elément	oui	242
Blagnac	Pinot (lieu-dit)	Ferme	31069_001	Bâti	oui	242
Blagnac	Purpan (avenue de) 31 ; Plan du Port (place du) 10	Maison	31069_042	Elément	oui	399
Blagnac	Purpan (avenue de) 31 ; Plan du Port (place du) 10	Maison	31069_042	Bâti	oui	399
Blagnac	Purpan (avenue de) 31 ; Plan du Port (place du) 10	Maison	31069_042	Bâti	oui	399
Blagnac	Purpan (avenue de) 31 ; Plan du Port (place du) 10	Maison	31069_042	Bâti	oui	399
Blagnac	Ramiers (chemin des) 26	Ferme	31069_016	Elément	oui	335
Blagnac	Ramiers (chemin des) 26	Ferme	31069_016	Bâti	oui	335
Blagnac	Saint-Exupère (rue) 37	Dépendance agricole	31069_020	Elément	oui	335
Blagnac	Sarrazinière (rue) 10	Ferme	31069_018	Bâti	oui	367
Blagnac	Sarrazinière (rue) 6	Ferme	31069_017	Elément	oui	367
Blagnac	Sarrazinière (rue) 6	Ferme	31069_017	Elément	oui	367

COMMUNE	ADRESSE	DENOMINATION	REFERENCE	Bâti / Elément / Ensemble Urbain	FICHES oui/non	PAGE PIECE "3C1"
Blagnac	Sarrazinière (rue) 6	Ferme	31069_017	Bâti	oui	367
Blagnac	St-Exupère (rue) 13	Maison	31069_058	Bâti	oui	335
Blagnac	St-Exupère (rue) 19	Maison	31069_056	Elément	oui	335
Blagnac	St-Exupère (rue) 19	Maison	31069_056	Bâti	oui	335
Brax						
Brax	Château (place du) 7	Ferme	31088_007	Bâti	oui	418
Brax	Château (place du) 7	Ferme	31088_007	Bâti	oui	418
Brax	Ecoles (rue des) 15	Cimetière	31088_002	Elément	oui	449
Brax	François Verdier (rue)	Halle	31088_004	Bâti	oui	418
Brax	François Verdier (rue) 7	Eglise	31088_003	Bâti	oui	449
Brax	François Verdier (rue) 7	Eglise	31088_003	Bâti	oui	449
Brax	François Verdier (rue) 7	Eglise	31088_003	Bâti	oui	449
Brax	Mairie (rue de la) 8	Maison	31088_006	Bâti	oui	418
Brax	Marie Mesples (rue)	Lavoir	31088_008	Bâti	oui	418
Bruguières						
Bruguieres	Briqueterie (rue de la) 31	Briqueterie	31091_005	Bâti	oui	45
Bruguieres	Briqueterie (rue de la) 31	Briqueterie	31091_005	Bâti	oui	45
Bruguieres	Cépet (route de) ; Redondis (lieu-dit)	Pigeonnier	31091_006	Bâti	oui	19
Bruguieres	Prairie (place de la)	Lavoir	31091_001	Bâti	oui	54
Bruguieres	Prairie (place de la)	Lavoir	31091_001	Bâti	oui	54
Bruguieres	République (place de la) ; Xeraco (parc) 10	Château	31091_002	Bâti	oui	54
Bruguieres	République (place de la) ; Xeraco (parc) 10	Château	31091_002	Bâti	oui	54
Bruguieres	République (place de la) 4	Maison	31091_004	Elément	oui	54
Bruguieres	République (place de la) 4	Maison	31091_004	Bâti	oui	54
Castelginest						
Castelginest	Bruguières (route de) 9001	Ferme	31116_004	Elément	oui	99
Castelginest	Bruguières (route de) 9001	Ferme	31116_004	Bâti	oui	99
Castelginest	Bruguières (route de) 9001	Ferme	31116_004	Bâti	oui	99
Castelginest	Général de Gaulle (grand-place du); Mairie (place de la) 19	Mairie	31116_002	Elément	oui	125
Castelginest	Malconseil (rue)	Eglise	31116_003	Bâti	oui	112
Castelginest	Pont Fauré (rue) 12	Halle	31116_005	Bâti	oui	126
Castelginest	Pont Fauré (rue) 17	Pigeonnier	31116_001	Bâti	oui	126
Castelginest	Tour-Totier (lieu-dit)	Ferme	31116_006	Elément	oui	126
Castelginest	Tour-Totier (lieu-dit)	Ferme	31116_006	Bâti	oui	126
Castelginest	Tour-Totier (lieu-dit)	Ferme	31116_006	Bâti	oui	126
Castelginest	Tour-Totier (lieu-dit)	Ferme	31116_006	Bâti	oui	126

COMMUNE	ADRESSE	DENOMINATION	REFERENCE	Bâti / Elément / Ensemble Urbain	FICHES oui/non	PAGE PIECE "3C1"
Colomiers						
Colomiers	Tournefeuille (route de) 8	Château	31149_001	Elément	oui	551
Colomiers	Tournefeuille (route de) 8	Château	31149_001	Bâti	oui	551
Colomiers	Tournefeuille (route de) 8	Château	31149_001	Bâti	oui	551
Colomiers	Tournefeuille (route de) 8	Château	31149_001	Bâti	oui	551
Cornebarrieu						
Cornebarrieu	Bouconne (route de) 51	Château	31150_004	Bâti	oui	267
Cornebarrieu	Faudouas (chemin de) 268	Château	31150_005	Bâti	oui	360
Cornebarrieu	Faudouas (chemin de) 268	Château	31150_005	Bâti	oui	360
Cornebarrieu	Faudouas (chemin de) 268	Château	31150_005	Bâti	oui	360
Cornebarrieu	Faudouas (chemin de) 268	Château	31150_005	Bâti	oui	360
Cornebarrieu	Faudouas (chemin de) 268	Château	31150_005	Bâti	oui	360
Cornebarrieu	Laran (lieu-dit)	Château	31150_006	Bâti	oui	296
Cornebarrieu	Laran (lieu-dit)	Château	31150_006	Bâti	oui	296
Cornebarrieu	Laran (lieu-dit)	Château	31150_006	Bâti	oui	296
Cornebarrieu	Laran (lieu-dit)	Château	31150_006	Bâti	oui	296
Cornebarrieu	Latecoère (avenue) 255	Maison	31150_010	Bâti	oui	330
Cornebarrieu	Latecoère (avenue) 255	Maison	31150_010	Bâti	oui	330
Cornebarrieu	Latecoère (avenue) 6	Château	31150_008	Bâti	oui	269
Cornebarrieu	Latecoère (avenue) 6	Château	31150_008	Bâti	oui	269
Cornebarrieu	Le Parisien (lieu-dit)	Maison	31150_009	Bâti	oui	330
Cornebarrieu	Mondonville (route de)	Château	31150_007	Bâti	oui	210
Cornebarrieu	Rouane (lieu-dit)	Maison	31150_012	Bâti	oui	299
Cornebarrieu	Saint-Jean (rue) 5	Maison	31150_003	Bâti	oui	268
Cornebarrieu	Très Bribans (rue des) 9001	Château	31150_002	Bâti	oui	268
Cornebarrieu	Versailles (avenue de) 1	Château	31150_001	Bâti	oui	268
Cugnaux						
Cugnaux	Alfred de Musset (impasse) 7	Maison	31157_014	Bâti	oui	790
Cugnaux	Cloche (chemin de la) 18	Remise agricole	31157_001	Bâti	oui	822
Cugnaux	Francazal (avenue de) 3	Ferme	31157_006	Bâti	oui	809
Cugnaux	Francazal (avenue de) 3	Ferme	31157_006	Bâti	oui	809
Cugnaux	Glassière (impasse de la) 10	Château	31157_019	Bâti	oui	745
Cugnaux	Hautpoul (chemin) 27	Ferme	31157_017	Bâti	oui	742
Cugnaux	Maurens (chemin du château de)	Château	31157_002	Bâti	oui	822
Cugnaux	Maurens (chemin du château de)	Château	31157_002	Bâti	oui	822
Cugnaux	Maurens (chemin du château de)	Château	31157_002	Bâti	oui	822
Cugnaux	Maurens (chemin du château	Château	31157_002	Bâti	oui	822

COMMUNE	ADRESSE	DENOMINATION	REFERENCE	Bâti / Elément / Ensemble Urbain	FICHES oui/non	PAGE PIECE "3C1"
	de)					
Cugnaux	Petit Barry (rue du) 12	Maison	31157_010	Bâti	oui	790
Cugnaux	Petit Barry (rue du) 12	Maison	31157_010	Bâti	oui	790
Cugnaux	Petit Barry (rue du) 12	Maison	31157_010	Bâti	oui	790
Cugnaux	Portet (route de) 1	Demeure	31157_020	Bâti	oui	825
Cugnaux	Pré Vicinal (rue du) 34, 36, 38, 40, 42	Ensemble urbain	31157_004	Ensemble Urbain	oui	809
Cugnaux	Toulouse (avenue de) 37, 37bis, 39	Maison	31157_008	Bâti	oui	809
Cugnaux	Toulouse (avenue de) 47	Maison	31157_009	Bâti	oui	809
Cugnaux	Toulouse (avenue de) 68	Ferme	31157_011	Bâti	oui	790
Cugnaux	Toulouse (avenue de) 70	Maison	31157_012	Bâti	oui	790
Cugnaux	Toulouse (avenue de) 70	Maison	31157_012	Bâti	oui	790
Cugnaux	Toulouse (avenue de) 73, 73bis	Maison	31157_013	Bâti	oui	790
Cugnaux	Tournefeuille (route de) 53	Château	31157_015	Bâti	oui	766
Cugnaux	Tournefeuille (route de) 9024 ; Dubac (lieu-dit)	Ferme	31157_016	Elément	oui	742
Cugnaux	Tournefeuille (route de) 9024 ; Dubac (lieu-dit)	Ferme	31157_016	Elément	oui	742
Cugnaux	Tournefeuille (route de) 9024 ; Dubac (lieu-dit)	Ferme	31157_016	Bâti	oui	742
Cugnaux	Vieille Eglise (rue de la) 38	Ferme	31157_005	Elément	oui	823
Cugnaux	Vieille Eglise (rue de la) 38	Ferme	31157_005	Elément	oui	823
Cugnaux	Vieille Eglise (rue de la) 38	Ferme	31157_005	Bâti	oui	823
Cugnaux	Vieille Eglise (rue de la) 38	Ferme	31157_005	Bâti	oui	823
Cugnaux	Vivier (rue du) 8	Ferme	31157_003	Bâti	oui	809
Cugnaux	Vivier (rue du) 8	Ferme	31157_003	Bâti	oui	809
Drémil-Lafage						
Drémil-Lafage	Bacou (lieu-dit)	Maison	31163_008	Bâti	oui	573
Drémil-Lafage	Bacou (lieu-dit)	Maison	31163_008	Bâti	oui	573
Drémil-Lafage	Boulangère (lieu-dit)	Abreuvoir et fontaine	31163_011	Bâti	oui	601
Drémil-Lafage	Boulangère (lieu-dit)	Abreuvoir et fontaine	31163_011	Bâti	oui	601
Drémil-Lafage	Calvel (lieu-dit) ; Gaure (route de) 10	Demeure	31163_012	Bâti	oui	479
Drémil-Lafage	Calvel (lieu-dit) ; Gaure (route de) 10	Demeure	31163_012	Bâti	oui	511
Drémil-Lafage	Castelet (impasse du) 3	Château	31163_018	Bâti	oui	602
Drémil-Lafage	Castelet (impasse du) 3	Château	31163_018	Bâti	oui	602
Drémil-Lafage	Castelet (impasse du) 3	Château	31163_018	Bâti	oui	602
Drémil-Lafage	Castres (route de) 19	Demeure	31163_020	Bâti	oui	573
Drémil-Lafage	Castres (route de) 8	Demeure	31163_016	Bâti	oui	629

COMMUNE	ADRESSE	DENOMINATION	REFERENCE	Bâti / Elément / Ensemble Urbain	FICHES oui/non	PAGE PIECE "3C1"
Drémil-Lafage	Eglise (allée de) 10	Eglise et presbytère	31163_019	Bâti	oui	602
Drémil-Lafage	En Benoît (chemin d') 5	Ferme	31163_006	Bâti	oui	603
Drémil-Lafage	En Benoît (chemin d') 5	Ferme	31163_006	Bâti	oui	603
Drémil-Lafage	Garennes (impasse des)	Eglise	31163_015	Bâti	oui	658
Drémil-Lafage	Lanta (avenue de) 22, 24, 26	Ferme	31163_014	Bâti	oui	659
Drémil-Lafage	Lanta (avenue de) 48	Château	31163_017	Bâti	oui	688
Drémil-Lafage	Mons (avenue de) 1	Demeure	31163_001	Bâti	oui	572
Drémil-Lafage	Mons (avenue de) 2	Ferme	31163_007	Bâti	oui	573
Drémil-Lafage	Mons (avenue de) 2	Ferme	31163_007	Bâti	oui	573
Drémil-Lafage	Montauriol (chemin de)	Château	31163_002	Bâti	oui	630
Drémil-Lafage	Montauriol (chemin de)	Château	31163_002	Bâti	oui	630
Drémil-Lafage	Périllou (chemin de) 5001	Maison	31163_004	Bâti	oui	603
Drémil-Lafage	Restes (chemin de) 1	Château	31163_005	Bâti	oui	604
Drémil-Lafage	Terrasse (chemin de la)	Château	31163_013	Bâti	oui	685
Fenouillet						
Fenouillet	Eglise (rue de l') 23	Maison	31182_005	Bâti	oui	152
Fenouillet	Eglise (rue de l') 25	Demeure	31182_006	Elément	oui	152
Fenouillet	Eglise (rue de l') 25	Demeure	31182_006	Bâti	oui	152
Fenouillet	Eglise (rue de l') 37	Demeure	31182_007	Bâti	oui	136
Fenouillet	Eglise (rue de l') 37	Demeure	31182_007	Bâti	oui	136
Fenouillet	Eglise (rue de l') 37	Demeure	31182_007	Bâti	oui	136
Fenouillet	Jean Jaures (rue) 55	Demeure	31182_004	Bâti	oui	153
Fenouillet	Jean Jaures (rue) 55	Demeure	31182_004	Bâti	oui	153
Fenouillet	Lacourtensourt (route de) 24, 26	Château	31182_002	Bâti	oui	195
Fenouillet	Lacourtensourt (route de) 24, 26	Château	31182_002	Bâti	oui	195
Fenouillet	Lacourtensourt (route de) 24, 26	Château	31182_002	Bâti	oui	173
Fenouillet	Montplaisir (lieu-dit)	Pigeonnier	31182_008	Bâti	oui	121
Fenouillet	Peupliers (rue des) 8	Ferme	31182_009	Bâti	oui	136
Fenouillet	Pourrenque (rue de) 5001	Maison	31182_001	Bâti	oui	174
Fenouillet	Seveso (rue) 42	Château	31182_010	Elément	oui	137
Fenouillet	Seveso (rue) 42	Château	31182_010	Bâti	oui	137
Flourens						
Flourens	Bourguignon (impasse de) 3	Demeure	31184_001	Bâti	oui	536
Flourens	Bourguignon (impasse de) 3	Demeure	31184_001	Bâti	oui	536
Flourens	Bourguignon (impasse de) 3	Demeure	31184_001	Bâti	oui	536
Flourens	En Batut (impasse d') 3	Ferme	31184_018	Bâti	oui	628
Flourens	En Batut (impasse d') 3	Ferme	31184_018	Bâti	oui	628

COMMUNE	ADRESSE	DENOMINATION	REFERENCE	Bâti / Elément / Ensemble Urbain	FICHES oui/non	PAGE PIECE "3C1"
Flourens	En Batut (impasse d') 3	Ferme	31184_018	Bâti	oui	628
Flourens	Gallis (lieu-dit)	Hangar	31184_008	Bâti	oui	505
Flourens	Lalie Cisarol (chemin de) 2	Ferme	31184_015	Bâti	oui	598
Flourens	Lalie Cisarol (chemin) 3	Ferme	31184_022	Bâti	oui	628
Flourens	Lancefoc (lieu-dit) 2	Ferme	31184_014	Bâti	oui	568
Flourens	Lancefoc (lieu-dit) 6	Ferme	31184_012	Bâti	oui	568
Flourens	Lancefoc (lieu-dit) 6	Ferme	31184_012	Bâti	oui	568
Flourens	Lasborde (route de) 66	Ferme	31184_002	Bâti	oui	566
Flourens	Lasbordes (route de) 11 ; Crucifix (lieu-dit)	Ferme	31184_005	Bâti	oui	567
Flourens	Lasbordes (route de) 11 ; Crucifix (lieu-dit)	Ferme	31184_005	Bâti	oui	567
Flourens	Lasserre (chemin) 13	Maison	31184_020	Bâti	oui	629
Flourens	Lasserre (chemin) 9	Hangar	31184_019	Bâti	oui	600
Flourens	Lasserre (lieu-dit)	Ferme	31184_021	Bâti	oui	600
Flourens	Libourel (lieu-dit)	Ferme	31184_009	Bâti	oui	506
Flourens	Libourel (lieu-dit)	Ferme	31184_009	Bâti	oui	506
Flourens	Madeleine (chemin de la) 18	Ferme	31184_007	Bâti	oui	538
Flourens	Madeleine (chemin de la) 18	Ferme	31184_007	Bâti	oui	538
Flourens	Madeleine (chemin de la) 18	Ferme	31184_007	Bâti	oui	538
Flourens	Madeleine (chemin de la) 23	Ferme	31184_006	Bâti	oui	537
Flourens	Madeleine (chemin de la) 23	Ferme	31184_006	Bâti	oui	537
Flourens	Mauressac haut (lieu-dit)	Ferme	31184_003	Bâti	oui	567
Flourens	Nationale 126 (route) 13	Ferme	31184_016	Bâti	oui	657
Flourens	Nationale 126 (route) 5	Hangar	31184_017	Bâti	oui	657
Flourens	Pechauriole (chemin) 3, 8 ; Cyprès (impasse) 6	Château	31184_010	Bâti	oui	597
Flourens	Pechauriole (chemin) 3, 8 ; Cyprès (impasse) 6	Château	31184_010	Bâti	oui	597
Flourens	Pechauriole (chemin) 3, 8 ; Cyprès (impasse) 6	Château	31184_010	Bâti	oui	597
Flourens	Rebeillou (chemin de) 14	Ferme	31184_004	Bâti	oui	596
Fonbeauzard						
Fonbeauzard	Bessières (route de) 99	Oratoire	31186_002	Bâti	oui	157
Fonbeauzard	Bourdettes (chemin des) 140	Ferme	31186_003	Elément	oui	175
Gagnac-sur-Garonne						
Gagnac-sur-Garonne	Albefeuille (lieu-dit)	Ecurie	31205_003	Bâti	oui	81
Gagnac-sur-Garonne	Beauté (rue de la) 15	Maison	31205_006	Bâti	oui	82
Gagnac-sur-Garonne	Fenouillet (route de) 28	Château	31205_011	Bâti	oui	107
Gagnac-sur-Garonne	Hire (rue de la) 102	Ferme	31205_002	Bâti	oui	81
Gagnac-sur-Garonne	Hire (rue de la) 104	Grange	31205_001	Bâti	oui	81

COMMUNE	ADRESSE	DENOMINATION	REFERENCE	Bâti / Elément / Ensemble Urbain	FICHES oui/non	PAGE PIECE "3C1"
Gagnac-sur-Garonne	La Beauté (lieu-dit)	Fontaine	31205_004	Bâti	oui	82
Gagnac-sur-Garonne	Le Terrial (lieu-dit)	Maison	31205_008	Bâti	oui	94
Gagnac-sur-Garonne	L'Eglise (lieu-dit)	Eglise	31205_009	Bâti	oui	94
Gagnac-sur-Garonne	Novital (rue de) 20	Château	31205_007	Bâti	oui	82
Gagnac-sur-Garonne	Novital (rue de) 20	Château	31205_007	Bâti	oui	82
Gagnac-sur-Garonne	Terrial (rue du) 16	Demeure	31205_010	Bâti	oui	107
Gratentour						
Gratentour	Barbaria (lieu-dit)	Maison	31230_004	Bâti	oui	67
Gratentour	Barry (rue du) 40	Maison	31230_008	Bâti	oui	67
Gratentour	Barry (rue du) 46	Ferme	31230_006	Bâti	oui	67
Gratentour	Cayssials (rue)	Eglise	31230_001	Bâti	oui	67
Gratentour	Cayssials (rue) 5	Demeure	31230_002	Bâti	oui	67
Gratentour	Le Barry (lieu-dit)	Maison	31230_007	Bâti	oui	67
Gratentour	Les Enclos (lieu-dit)	Château	31230_003	Bâti	oui	67
Gratentour	Les Enclos (lieu-dit)	Château	31230_003	Bâti	oui	67
Gratentour	Les Enclos (lieu-dit)	Château	31230_003	Bâti	oui	67
Gratentour	Renery (chemin de) 1	Ferme	31230_010	Bâti	oui	78
Launaguet						
Launaguet	Bessières (route de) 103	Ferme	31282_050	Bâti	oui	177
Launaguet	Bessières (route de) 119	Maison	31282_053	Elément	oui	157
Launaguet	Bessières (route de) 119	Maison	31282_053	Bâti	oui	157
Launaguet	Bessières (route de) 86, 88	Ferme	31282_052	Bâti	oui	157
Launaguet	Bordelongue (rue de) 35	Ferme	31282_013	Bâti	oui	249
Launaguet	Bordelongue (rue de) 4	Ferme	31282_015	Elément	oui	249
Launaguet	Boudou (chemin) 1	Ferme	31282_104	Bâti	oui	309
Launaguet	Boudou (chemin) 100	Ferme	31282_030	Bâti	oui	249
Launaguet	Boudou (chemin) 102	Ferme	31282_031	Bâti	oui	249
Launaguet	Boudou (chemin) 108	Ferme	31282_032	Bâti	oui	249
Launaguet	Boudou (chemin) 108	Ferme	31282_032	Bâti	oui	249
Launaguet	Boudou (chemin) 109	Ferme	31282_029	Bâti	oui	249
Launaguet	Boudou (chemin) 154	Ferme	31282_038	Bâti	oui	221
Launaguet	Boudou (chemin) 168	Ferme	31282_041	Bâti	oui	221
Launaguet	Boudou (chemin) 180	Maison	31282_042	Bâti	oui	221
Launaguet	Boudou (chemin) 185	Chapelle	31282_036	Bâti	oui	221
Launaguet	Boudou (chemin) 189	Ferme	31282_037	Bâti	oui	221
Launaguet	Boudou (chemin) 209	Ferme	31282_040	Bâti	oui	221
Launaguet	Boudou (chemin) 35	Ferme	31282_016	Bâti	oui	278
Launaguet	Boudou (chemin) 41	Ferme	31282_017	Bâti	oui	278
Launaguet	Boudou (chemin) 45	Ferme	31282_018	Bâti	oui	278
Launaguet	Boudou (chemin) 49	Ferme	31282_019	Bâti	oui	278

COMMUNE	ADRESSE	DENOMINATION	REFERENCE	Bâti / Elément / Ensemble Urbain	FICHES oui/non	PAGE PIECE "3C1"
Launaguet	Boudou (chemin) 65	Ferme	31282_020	Bâti	oui	278
Launaguet	Boudou (chemin) 67	Ferme	31282_021	Bâti	oui	278
Launaguet	Boudou (chemin) 68	Ferme	31282_025	Bâti	oui	278
Launaguet	Boudou (chemin) 68	Ferme	31282_025	Bâti	oui	278
Launaguet	Boudou (chemin) 71	Ferme	31282_022	Bâti	oui	278
Launaguet	Boudou (chemin) 77	Ferme	31282_023	Bâti	oui	278
Launaguet	Boudou (chemin) 85	Ferme	31282_024	Bâti	oui	249
Launaguet	Boudou (chemin) 89	Ferme	31282_027	Bâti	oui	249
Launaguet	Boudou (chemin) 95	Ferme	31282_028	Bâti	oui	249
Launaguet	Boudou (lieu-dit)	Fontaine	31282_044	Bâti	oui	221
Launaguet	Carles (chemin de) 35 ; Les Marrots (lieu-dit)	Maison	31282_083	Bâti	oui	158
Launaguet	Carles (chemin de) 35 ; Les Marrots (lieu-dit)	Maison	31282_083	Bâti	oui	158
Launaguet	Cazalbarbier (chemin) 10, 12	Ferme	31282_081	Bâti	oui	178
Launaguet	Cère (chemin du) 1	Ferme	31282_090	Bâti	oui	157
Launaguet	Chalets (avenue des) 153	Maison	31282_093	Bâti	oui	158
Launaguet	Chalets (avenue des) 17	Ferme	31282_087	Bâti	oui	178
Launaguet	Chalets (avenue des) 2	Maison	31282_075	Bâti	oui	178
Launaguet	Chalets (avenue des) 23	Ferme	31282_088	Bâti	oui	178
Launaguet	Chalets (avenue des) 29	Maison	31282_089	Bâti	oui	178
Launaguet	Chalets (avenue des) 34	Maison	31282_097	Bâti	oui	178
Launaguet	Chalets (avenue des) 48	Maison	31282_095	Bâti	oui	178
Launaguet	Chalets (avenue des) 50	Remise agricole	31282_094	Bâti	oui	178
Launaguet	Chalets (avenue des) 65	Ferme	31282_091	Bâti	oui	157
Launaguet	Chalets (avenue des) 68	Ferme	31282_092	Bâti	oui	158
Launaguet	Chalets (avenue des) 7	Maison	31282_085	Bâti	oui	178
Launaguet	Combes (chemin des) 1, 9001	Maison	31282_079	Bâti	oui	201
Launaguet	Combes (chemin des) 1, 9001	Maison	31282_079	Bâti	oui	201
Launaguet	Combes (chemin des) 1, 9001	Maison	31282_079	Bâti	oui	201
Launaguet	Combes (chemin des) 110	Ferme	31282_076	Bâti	oui	178
Launaguet	Combes (chemin des) 86, 88, 94, 96, 98, 100	Maison	31282_077	Elément	oui	178
Launaguet	Crucifix (impasse du) 3	Ferme	31282_043	Bâti	oui	249
Launaguet	Fignac (rue) 14	Gare	31282_082	Bâti	oui	178
Launaguet	Izards (chemin des) 150	Ferme	31282_001	Bâti	oui	278
Launaguet	Izards (chemin des) 158	Ferme	31282_002	Elément	oui	278
Launaguet	Izards (chemin des) 158	Ferme	31282_002	Bâti	oui	278
Launaguet	Izards (chemin des) 158	Ferme	31282_002	Bâti	oui	278
Launaguet	Izards (chemin des) 208	Ferme	31282_003	Bâti	oui	249
Launaguet	Izards (chemin des) 208	Ferme	31282_003	Bâti	oui	249
Launaguet	Izards (chemin des) 210	Ferme	31282_105	Bâti	oui	248

COMMUNE	ADRESSE	DENOMINATION	REFERENCE	Bâti / Elément / Ensemble Urbain	FICHES oui/non	PAGE PIECE "3C1"
Launaguet	Izards (chemin des) 214	Ferme	31282_004	Elément	oui	248
Launaguet	Izards (chemin des) 214	Ferme	31282_004	Bâti	oui	248
Launaguet	Izards (chemin des) 216	Ferme	31282_005	Bâti	oui	248
Launaguet	Izards (chemin des) 230	Ferme	31282_006	Bâti	oui	248
Launaguet	Izards (chemin des) 240	Ferme	31282_007	Bâti	oui	248
Launaguet	Izards (chemin des) 242	Ferme	31282_008	Bâti	oui	248
Launaguet	Izards (chemin des) 244	Ferme	31282_009	Bâti	oui	248
Launaguet	Izards (chemin des) 246	Ferme	31282_010	Bâti	oui	220
Launaguet	Izards (chemin des) 248	Ferme	31282_011	Elément	oui	220
Launaguet	Izards (chemin des) 248	Ferme	31282_011	Bâti	oui	220
Launaguet	Izards (chemin des) 252	Mur	31282_100	Elément	oui	220
Launaguet	Izards (chemin des) 922	Ferme	31282_102	Bâti	oui	249
Launaguet	Jean-Jacques Rousseau (impasse) 5	Ferme	31282_039	Bâti	oui	221
Launaguet	La Grande Rivière (lieu-dit)	Fontaine	31282_101	Bâti	oui	178
Launaguet	Launaguet (route de) 368	Maison	31282_012	Bâti	oui	220
Launaguet	Launaguet (route de) 376	Ferme	31282_046	Bâti	oui	220
Launaguet	Launaguet (route de) 388	Ferme	31282_048	Bâti	oui	220
Launaguet	Launaguet (route de) 390	Ferme	31282_049	Bâti	oui	220
Launaguet	Les Noyers Fourquets (lieu-dit)	Noria	31282_107	Bâti	oui	178
Launaguet	Mercure (rue) ; Mars (rue) ; Jupiter (rue) ; Saturne (rue) ; Neptune (rue) ; Chalets (avenue des) ; Bessières (route de)	Ensemble urbain	31282_108	Ensemble Urbain	oui	157
Launaguet	Nobles (avenue des) 1 au 17	Maison	31282_073	Elément	oui	178
Launaguet	Nobles (avenue des) 14	Maison	31282_069	Bâti	oui	178
Launaguet	Nobles (avenue des) 23	Maison	31282_068	Elément	oui	178
Launaguet	Nobles (avenue des) 23	Maison	31282_068	Bâti	oui	178
Launaguet	Nobles (avenue des) 23	Maison	31282_068	Bâti	oui	178
Launaguet	Nobles (avenue des) 23	Maison	31282_068	Bâti	oui	178
Launaguet	Nobles (avenue des) 24	Maison	31282_063	Elément	oui	178
Launaguet	Nobles (avenue des) 33	Ferme	31282_067	Elément	oui	178
Launaguet	Nobles (avenue des) 35	Maison	31282_066	Bâti	oui	178
Launaguet	Nobles (avenue des) 39	Ferme	31282_062	Bâti	oui	178
Launaguet	Nobles (avenue des) 39	Ferme	31282_062	Bâti	oui	178
Launaguet	Nobles (avenue des) 58	Ferme	31282_057	Bâti	oui	177
Launaguet	Nobles (avenue des) 58 ; Claude Cornac (avenue) 2	Ferme	31282_058	Bâti	oui	177
Launaguet	Nobles (avenue des) 65	Maison	31282_060	Elément	oui	177
Launaguet	Nobles (avenue des) 65	Maison	31282_060	Elément	oui	177
Launaguet	Nobles (avenue des) 65	Maison	31282_060	Bâti	oui	177
Launaguet	Nobles (avenue des) 65	Maison	31282_060	Bâti	oui	177

COMMUNE	ADRESSE	DENOMINATION	REFERENCE	Bâti / Elément / Ensemble Urbain	FICHES oui/non	PAGE PIECE "3C1"
Launaguet	Nobles (avenue des) 65	Maison	31282_060	Bâti	oui	177
Launaguet	Nobles (avenue des) 8	Mairie	31282_071	Elément	oui	178
Launaguet	Nobles (avenue des) 8	Mairie	31282_071	Elément	oui	178
Launaguet	Nobles (avenue des) 8	Mairie	31282_071	Bâti	oui	178
Launaguet	Nobles (avenue des) 83	Maison	31282_056	Bâti	oui	199
Launaguet	Nobles (avenue des) 87	Maison	31282_055	Bâti	oui	199
Launaguet	Nobles (avenue des) 97	Ferme	31282_054	Bâti	oui	199
Launaguet	Palanque (chemin de la) 115, 117; Nobles (avenue des) 1	Maison	31282_074	Elément	oui	178
Launaguet	Palanque (chemin de la) 21 ; Boudou (lieu-dit)	Maison	31282_035	Elément	oui	250
Launaguet	Palanque (chemin de la) 21 ; Boudou (lieu-dit)	Maison	31282_035	Bâti	oui	222
Launaguet	Palanque (chemin de la) 21 ; Boudou (lieu-dit)	Maison	31282_035	Bâti	oui	222
Launaguet	Palanque (chemin de la) 21 ; Boudou (lieu-dit)	Maison	31282_035	Bâti	oui	222
Launaguet	Palanque (chemin de la) 21 ; Boudou (lieu-dit)	Maison	31282_035	Bâti	oui	222
Launaguet	Palanque (chemin de la) 21 ; Boudou (lieu-dit)	Maison	31282_035	Bâti	oui	250
Launaguet	Palanque (chemin de la) 21 ; Boudou (lieu-dit)	Maison	31282_035	Bâti	oui	250
Launaguet	Palanque (chemin de la) 21 ; Boudou (lieu-dit)	Maison	31282_035	Bâti	oui	250
Launaguet	Pivoulet (lieu-dit)	Ferme	31282_051	Bâti	oui	177
Launaguet	Sablettes (allée des) 37	Maison	31282_033	Bâti	oui	249
Launaguet	Sablettes (allée des) 37	Maison	31282_033	Bâti	oui	249
Launaguet	Village (lieu-dit)	Mur	31282_098	Elément	oui	178
Launaguet	Village (lieu-dit)	Calvaire	31282_078	Bâti	oui	178
Launaguet	Virebent (chemin) 178	Maison	31282_034	Bâti	oui	250
Lespinasse						
Lespinasse	Boulodrome (impasse du) 10	Maison	31293_004	Elément	oui	83
Lespinasse	Boulodrome (impasse du) 10	Maison	31293_004	Bâti	oui	83
Lespinasse	Boulodrome (impasse du) 14	Maison	31293_005	Elément	oui	83
Lespinasse	Moulin (rue du) 19	Maison	31293_003	Elément	oui	83
Lespinasse	Moulin (rue du) 19	Maison	31293_003	Bâti	oui	83
L'Union						
L'Union	Belle Hôtesse (chemin de) 1 ; Toulouse (avenue de) 73	Manoir	31561_011	Bâti	oui	252
L'Union	Belle Hôtesse (chemin de) 1 ; Toulouse (avenue de) 73	Manoir	31561_011	Bâti	oui	224

COMMUNE	ADRESSE	DENOMINATION	REFERENCE	Bâti / Elément / Ensemble Urbain	FICHES oui/non	PAGE PIECE "3C1"
L'Union	Belle Hôtesse (chemin de) 4	Maison	31561_014	Bâti	oui	225
L'Union	Belvèze (impasse de) 1 à 7 ; Saint-Jean (chemin) 2 à 6 ; Pyrénées (avenue des) 73 à 86	Ensemble urbain	31561_026	Ensemble Urbain	oui	282
L'Union	Bessières (route de) 29	Gare	31561_018	Bâti	oui	251
L'Union	Bessières (route de) 45	Ferme	31561_020	Bâti	oui	223
L'Union	Cornaudric (chemin Côte de) 1	Maison	31561_024	Bâti	oui	223
L'Union	Cornaudric (chemin Côte de) 2 à 20; Cornaudric (avenue de) 14 à 38 ; Sablet (chemin du) 3	Ensemble urbain	31561_025	Ensemble Urbain	oui	223
L'Union	Cornaudric (chemin Côte de) 9004	Maison	31561_019	Bâti	oui	251
L'Union	Launaguet (route de) 2	Maison	31561_023	Bâti	oui	223
L'Union	Lavaur (route de) 1	Ferme	31561_001	Bâti	oui	375
L'Union	Lavaur (route de) 1	Ferme	31561_001	Bâti	oui	375
L'Union	Lavaur (route de) 37	Ferme	31561_002	Bâti	oui	375
L'Union	Lavaur (route de) 37	Ferme	31561_002	Bâti	oui	375
L'Union	Malpagat (parc de) 9001	Château	31561_016	Bâti	oui	280
L'Union	Mégal (rue du pic de) 8	Château	31561_004	Bâti	oui	282
L'Union	Merle (chemin du) 65	Maison	31561_015	Bâti	oui	224
L'Union	Merle (chemin du) 65	Maison	31561_015	Bâti	oui	224
L'Union	Pyrénées (avenue des) 1	Mairie-école	31561_008	Bâti	oui	252
L'Union	Pyrénées (avenue des) 17	Maison	31561_006	Bâti	oui	252
L'Union	Pyrénées (avenue des) 31	Maison	31561_005	Bâti	oui	281
L'Union	Saint Jean (chemin) 1	Maison	31561_027	Bâti	oui	282
L'Union	Saint Jean (chemin) 1	Maison	31561_027	Bâti	oui	282
L'Union	Saint-Jean (chemin) 14	Ferme	31561_022	Bâti	oui	222
L'Union	Toulouse (avenue de) 22	Pigeonnier	31561_009	Bâti	oui	252
L'Union	Toulouse (avenue de) 77	Maison	31561_012	Bâti	oui	225
L'Union	Violette (chemin de la) 10	Ferme	31561_021	Bâti	oui	223
L'Union	Violette (chemin de la) 10	Ferme	31561_021	Bâti	oui	223
L'Union	Violette (chemin de la) 10	Ferme	31561_021	Bâti	oui	223
Mondonville						
Mondonville	Baynaguet (lieu-dit)	Ferme	31351_008	Bâti	oui	165
Mondonville	Birou (lieu-dit)	Ferme	31351_014	Bâti	oui	186
Mondonville	Birou (lieu-dit)	Ferme	31351_014	Bâti	oui	186
Mondonville	Gascogne (avenue de) 4	Demeure	31351_002	Bâti	oui	164
Mondonville	Gascogne (avenue de) 9	Eglise	31351_001	Bâti	oui	164
Mondonville	La Vitarelle (lieu-dit)	Ferme	31351_009	Bâti	oui	145
Mondonville	Lamouttiere (lieu-dit)	Ferme	31351_010	Bâti	oui	144
Mondonville	Laroque (lieu-dit)	Ferme	31351_013	Bâti	oui	186
Mondonville	Le Colomé (lieu-dit)	Château	31351_019	Bâti	oui	235

COMMUNE	ADRESSE	DENOMINATION	REFERENCE	Bâti / Elément / Ensemble Urbain	FICHES oui/non	PAGE PIECE "3C1"
Mondonville	Le Village (lieu-dit)	Mur	31351_006	Elément	oui	164
Mondonville	Le Village (lieu-dit)	Demeure	31351_004	Bâti	oui	164
Mondonville	Le Village (lieu-dit)	Horloge	31351_005	Bâti	oui	164
Mondonville	Pibrac (route de) 843	Ferme	31351_018	Bâti	oui	235
Mondonville	Ruisseau (chemin du) 575	Ferme	31351_016	Bâti	oui	208
Mondonville	Toulouse (route de) 3	Ferme	31351_003	Bâti	oui	164
Mondonville	Toulouse (route de) 5	Ferme	31351_007	Bâti	oui	164
Mondonville	Toulouse (route de) 5	Ferme	31351_007	Bâti	oui	164
Mondonville	Vignaux (chemin de) 30	Château	31351_012	Bâti	oui	186
Mondouzil						
Mondouzil	Eglise Saint-Martial Nord (place de l')	Eglise	31352_001	Bâti	oui	380
Mons						
Mons	Abreuvoir (chemin des)	Abreuvoir	31355_012	Bâti	oui	509
Mons	Abreuvoirs (chemin des)	Pont	31355_013	Bâti	oui	509
Mons	Fajoles (lieu-dit)	Maison	31355_003	Bâti	oui	507
Mons	Iversens de Clairac (lieu-dit)	Métairie	31355_002	Bâti	oui	475
Mons	Iversens de Gilede	Ferme	31355_015	Bâti	oui	542
Mons	Mairie (place de la) 1	Eglise	31355_007	Elément	oui	509
Mons	Mairie (place de la) 1	Eglise	31355_007	Bâti	oui	509
Mons	Mairie (place de la) 1	Statue	31355_008	Bâti	oui	509
Mons	Mairie (place de la) 1	Tombe	31355_009	Bâti	oui	509
Mons	Marsale (rue de la) 27	Maison	31355_004	Bâti	oui	540
Mons	Marsale (rue de la) 27	Maison	31355_004	Bâti	oui	540
Mons	Marsale (rue de la) 27	Maison	31355_004	Bâti	oui	540
Mons	Marsale (rue de la) 27	Maison	31355_004	Bâti	oui	540
Mons	Marsale (rue de la) 27	Maison	31355_004	Bâti	oui	540
Mons	Puits Communal (chemin du)	Puits	31355_011	Bâti	oui	509
Mons	Pyrénées (avenue des) 45	Maison	31355_010	Elément	oui	509
Mons	Pyrénées (avenue des) 45	Maison	31355_010	Bâti	oui	509
Mons	Pyrénées (avenue des) 45	Maison	31355_010	Bâti	oui	509
Mons	Pyrénées (avenue des) 56	Presbytère	31355_005	Bâti	oui	509
Mons	Pyrénées (avenue des) 56	Presbytère	31355_005	Bâti	oui	509
Mons	Pyrénées (avenue des) 56	Mairie	31355_006	Bâti	oui	509
Mons	Souleilla de Clairac (lieu-dit)	Château	31355_001	Bâti	oui	507
Mons	Souleilla de Clairac (lieu-dit)	Château	31355_001	Bâti	oui	507
Mons	Souleilla de Clairac (lieu-dit)	Château	31355_001	Bâti	oui	507
Mons	Souleilla de Sainte-Quitterie (lieu-dit)	Croix de chemin	31355_014	Bâti	oui	477
Montrabé						

COMMUNE	ADRESSE	DENOMINATION	REFERENCE	Bâti / Elément / Ensemble Urbain	FICHES oui/non	PAGE PIECE "3C1"
Montrabe	Antoine Jougla (rue) 2	Fontaine	31389_007	Bâti	oui	346
Montrabe	Antoine Jougla (rue) 3	Puits	31389_003	Bâti	oui	345
Montrabe	Bel Souleil (lieu-dit)	Maison	31389_015	Bâti	oui	347
Montrabe	Brunel	Ferme	31389_016	Bâti	oui	344
Montrabe	Brunel	Maison	31389_017	Bâti	oui	344
Montrabe	Cavanac (lieu-dit)	Ferme	31389_013	Bâti	oui	348
Montrabe	François Mitterrand (place)	Mairie-école	31389_004	Bâti	oui	345
Montrabe	Lavaur (route de) 107	Ferme	31389_009	Bâti	oui	317
Montrabe	Lavaur (route de) 109	Maison	31389_010	Bâti	oui	317
Montrabe	Lavaur (route) 81	Maison	31389_006	Bâti	oui	345
Montrabe	Mireille (chemin de) 10	Château	31389_002	Bâti	oui	345
Montrabe	Rivalet (lieu-dit)	Ferme	31389_022	Bâti	oui	346
Montrabe	Rivalet (lieu-dit)	Ferme	31389_022	Bâti	oui	346
Montrabe	Roquelaine (lieu-dit)	Ferme	31389_001	Bâti	oui	345
Montrabe	Roquelaine (lieu-dit)	Ferme	31389_001	Bâti	oui	345
Montrabe	Saint-Jean (chemin de) 47	Pigeonnier	31389_012	Bâti	oui	316
Montrabe	Vieux moulin (chemin du) 17	Moulin	31389_011	Bâti	oui	346
Montrabe	Village (lieu-dit)	Puits	31389_008	Bâti	oui	346
Pibrac						
Pibrac	Baillaoumes (lieu-dit)	Ferme	31417_018	Bâti	oui	388
Pibrac	Baude (rue) 31	Ferme	31417_039	Bâti	oui	422
Pibrac	Beauregard (lieu-dit)	Ferme	31417_021	Elément	oui	484
Pibrac	Beauregard (lieu-dit)	Ferme	31417_027	Elément	oui	484
Pibrac	Beauregard (lieu-dit)	Ferme	31417_021	Bâti	oui	484
Pibrac	Beauregard (lieu-dit)	Ferme	31417_021	Bâti	oui	484
Pibrac	Beauregard (lieu-dit)	Ferme	31417_027	Bâti	oui	484
Pibrac	Bègue (chemin de) 160	Ferme	31417_031	Bâti	oui	353
Pibrac	Benouazo (lieu-dit)	Ferme	31417_015	Bâti	oui	385
Pibrac	Bordeneuve (lieu-dit)	Ferme	31417_042	Bâti	oui	452
Pibrac	Brax (ancien chemin de) 5	Mairie	31417_060	Bâti	oui	421
Pibrac	Brax (ancien chemin de) 7	Pigeonnier	31417_045	Bâti	oui	421
Pibrac	Cèdres (allée des) 10	Maison	31417_049	Bâti	oui	451
Pibrac	Cèdres (allée des) 12	Dépendance agricole	31417_050	Bâti	oui	451
Pibrac	Cèdres (allée des) 8	Dépendance agricole	31417_048	Bâti	oui	451
Pibrac	Cèdres (allée des) 8	Dépendance agricole	31417_048	Bâti	oui	451
Pibrac	Collège (chemin du) 2	Ferme	31417_009	Elément	oui	390
Pibrac	Collège (chemin du) 2	Ferme	31417_009	Bâti	oui	390
Pibrac	Collège (chemin du) 2	Ferme	31417_009	Bâti	oui	390

COMMUNE	ADRESSE	DENOMINATION	REFERENCE	Bâti / Elément / Ensemble Urbain	FICHES oui/non	PAGE PIECE "3C1"
Pibrac	Cornebarrieu (route de)	Ferme	31417_001	Bâti	oui	326
Pibrac	Cornebarrieu (route de)	Conciergerie	31417_058	Bâti	oui	390
Pibrac	Cornebarrieu (route de) 11	Maison	31417_059	Bâti	oui	390
Pibrac	Ensaboyo (route d') 9	Ferme	31417_053	Elément	oui	389
Pibrac	Ensaboyo (route d') 9	Ferme	31417_053	Elément	oui	389
Pibrac	Fontaine (chemin de la)	Fontaine	31417_037	Bâti	oui	389
Pibrac	François Verdier (avenue) 415	Pigeonnier	31417_034	Bâti	oui	388
Pibrac	Frères (rue des) 22 ; Toulouse (avenue de) 9bis	Ecole, chapelle, maison	31417_041	Elément	oui	452
Pibrac	Frères (rue des) 22 ; Toulouse (avenue de) 9bis	Ecole, chapelle, maison	31417_041	Bâti	oui	453
Pibrac	Frères (rue des) 22 ; Toulouse (avenue de) 9bis	Ecole, chapelle, maison	31417_041	Bâti	oui	453
Pibrac	Frères (rue des) 22 ; Toulouse (avenue de) 9bis	Ecole, chapelle, maison	31417_041	Bâti	oui	453
Pibrac	Frères (rue des) 22 ; Toulouse (avenue de) 9bis	Ecole, chapelle, maison	31417_041	Bâti	oui	422
Pibrac	Frères (rue des) 22 ; Toulouse (avenue de) 9bis	Ecole, chapelle, maison	31417_041	Bâti	oui	422
Pibrac	Frères (rue des) 22 ; Toulouse (avenue de) 9bis	Ecole, chapelle, maison	31417_041	Bâti	oui	453
Pibrac	Frères (rue des) 50	Ferme	31417_028	Bâti	oui	453
Pibrac	Frères (rue des) 9002	Ferme	31417_040	Bâti	oui	453
Pibrac	Griffe (chemin de la) 82	Ferme	31417_004	Elément	oui	325
Pibrac	Griffe (chemin de la) 9003	Ferme	31417_003	Bâti	oui	326
Pibrac	La Garoffe (lieu-dit)	Ferme	31417_014	Elément	oui	387
Pibrac	Las Coumos (lieu-dit)	Ferme	31417_033	Bâti	oui	386
Pibrac	Le Bourdet (lieu-dit)	Ferme	31417_013	Bâti	oui	354
Pibrac	Le Gat (lieu-dit)	Maison	31417_022	Elément	oui	484
Pibrac	Le Gat (lieu-dit)	Maison	31417_022	Bâti	oui	484
Pibrac	Le Village (lieu-dit)	Eglise	31417_043	Elément	oui	421
Pibrac	Le Village (lieu-dit)	Eglise	31417_043	Bâti	oui	421
Pibrac	Le Village (lieu-dit)	Basilique	31417_044	Bâti	oui	421
Pibrac	Manaut Ouest (lieu-dit)	Ferme	31417_006	Elément	oui	324
Pibrac	Manaut Ouest (lieu-dit)	Ferme	31417_006	Bâti	oui	324
Pibrac	Manaut Ouest (lieu-dit)	Ferme	31417_006	Bâti	oui	324
Pibrac	Manaut Ouest (lieu-dit)	Ferme	31417_006	Bâti	oui	324
Pibrac	Mondonville (route de) 46	Ferme	31417_008	Bâti	oui	357
Pibrac	Mondonville (route de) 52	Ferme	31417_007	Bâti	oui	325
Pibrac	Pandarme (lieu-dit)	Ferme	31417_038	Bâti	oui	516
Pibrac	Perramond (lieu-dit)	Ferme	31417_012	Bâti	oui	354
Pibrac	Petit Mayrou (impasse du) 1	Ferme	31417_055	Bâti	oui	482
Pibrac	Pigeonnier (lieu-dit)	Maison	31417_020	Bâti	oui	482

COMMUNE	ADRESSE	DENOMINATION	REFERENCE	Bâti / Elément / Ensemble Urbain	FICHES oui/non	PAGE PIECE "3C1"
Pibrac	Pigeonnier (lieu-dit)	Pigeonnier	31417_025	Bâti	oui	514
Pibrac	Pressoir (rue du) 1	Maison	31417_062	Elément	oui	421
Pibrac	Principale (rue) ; Gare (rue de la) ; Frères (rue des) ; Petit Pierre (rue du)...	Ensemble urbain	31417_063	Ensemble Urbain	oui	422
Pibrac	Principale (rue) 10, 12, 14	Maison	31417_061	Bâti	oui	421
Pibrac	Sainte-Germaine (route de)	Ferme	31417_016	Bâti	oui	356
Pibrac	Sainte-Germaine (route de)	Ferme	31417_016	Bâti	oui	356
Pibrac	Sainte-Germaine (route de)	Ferme	31417_016	Bâti	oui	356
Pibrac	Sainte-Germaine (route de) ; François Verdier (Avenue) ; Mondonville (route de) ; Fontaine (chemin de la) ; Courbet (passage du) ; Brax (ancien chemin de)	Chemin de croix	31417_017	Bâti	oui	356
Pibrac	Sainte-Germaine (route de) ; François Verdier (Avenue) ; Mondonville (route de) ; Fontaine (chemin de la) ; Courbet (passage du) ; Brax (ancien chemin de)	Chemin de croix	31417_017	Bâti	oui	388
Pibrac	Sainte-Germaine (route de) ; François Verdier (Avenue) ; Mondonville (route de) ; Fontaine (chemin de la) ; Courbet (passage du) ; Brax (ancien chemin de)	Chemin de croix	31417_017	Bâti	oui	388
Pibrac	Sainte-Germaine (route de) ; François Verdier (Avenue) ; Mondonville (route de) ; Fontaine (chemin de la) ; Courbet (passage du) ; Brax (ancien chemin de)	Chemin de croix	31417_017	Bâti	oui	388
Pibrac	Sainte-Germaine (route de) ; François Verdier (Avenue) ; Mondonville (route de) ; Fontaine (chemin de la) ; Courbet (passage du) ; Brax (ancien chemin de)	Chemin de croix	31417_017	Bâti	oui	389
Pibrac	Sainte-Germaine (route de) ; François Verdier (Avenue) ; Mondonville (route de) ; Fontaine (chemin de la) ; Courbet (passage du) ; Brax (ancien chemin de)	Chemin de croix	31417_017	Bâti	oui	389
Pibrac	Sainte-Germaine (route de) ; François Verdier (Avenue) ; Mondonville (route de) ; Fontaine (chemin de la) ;	Chemin de croix	31417_017	Bâti	oui	389

COMMUNE	ADRESSE	DENOMINATION	REFERENCE	Bâti / Elément / Ensemble Urbain	FICHES oui/non	PAGE PIECE "3C1"
	Courbet (passage du) ; Brax (ancien chemin de)					
Pibrac	Sainte-Germaine (route de) ; François Verdier (Avenue) ; Mondonville (route de) ; Fontaine (chemin de la) ; Courbet (passage du) ; Brax (ancien chemin de)	Chemin de croix	31417_017	Bâti	oui	389
Pibrac	Sainte-Germaine (route de) ; François Verdier (Avenue) ; Mondonville (route de) ; Fontaine (chemin de la) ; Courbet (passage du) ; Brax (ancien chemin de)	Chemin de croix	31417_017	Bâti	oui	389
Pibrac	Sainte-Germaine (route de) ; François Verdier (Avenue) ; Mondonville (route de) ; Fontaine (chemin de la) ; Courbet (passage du) ; Brax (ancien chemin de)	Chemin de croix	31417_017	Bâti	oui	421
Pibrac	Sainte-Germaine (route de) ; François Verdier (Avenue) ; Mondonville (route de) ; Fontaine (chemin de la) ; Courbet (passage du) ; Brax (ancien chemin de)	Chemin de croix	31417_017	Bâti	oui	421
Pibrac	Sainte-Germaine (route de) ; François Verdier (Avenue) ; Mondonville (route de) ; Fontaine (chemin de la) ; Courbet (passage du) ; Brax (ancien chemin de)	Chemin de croix	31417_017	Bâti	oui	421
Pibrac	Sainte-Germaine (route de) ; François Verdier (Avenue) ; Mondonville (route de) ; Fontaine (chemin de la) ; Courbet (passage du) ; Brax (ancien chemin de)	Chemin de croix	31417_017	Bâti	oui	356
Pibrac	Sartha (chemin de)	Ferme	31417_002	Elément	oui	391
Pibrac	Sartha (chemin de)	Ferme	31417_002	Bâti	oui	390
Pibrac	Sartha (chemin de)	Ferme	31417_002	Bâti	oui	390
Pibrac	Sartha (chemin de)	Ferme	31417_002	Bâti	oui	390
Pibrac	Sartha (chemin de)	Ferme	31417_002	Bâti	oui	390
Pibrac	Toulouse (avenue de) 4	Maison	31417_064	Bâti	oui	452
Pibrac	Toulouse (avenue de) 9001	Ferme	31417_057	Elément	oui	484
Pin-Balma						
Pin-Balma	Aufréry (route d') 85	Château et	31418_001	Bâti	oui	505

COMMUNE	ADRESSE	DENOMINATION	REFERENCE	Bâti / Elément / Ensemble Urbain	FICHES oui/non	PAGE PIECE "3C1"
		ancienne ferme				
Pin-Balma	Aufréry (route d') 85	Château et ancienne ferme	31418_001	Bâti	oui	505
Pin-Balma	Aufréry (route d') 85	Château et ancienne ferme	31418_001	Bâti	oui	505
Pin-Balma	Balma (route de) 80	Ferme	31418_006	Bâti	oui	441
Pin-Balma	Cayrol (chemin de) 42, 44, 46	Ferme	31418_004	Bâti	oui	473
Pin-Balma	Cayrol (chemin de) 50	Ferme	31418_003	Bâti	oui	473
Pin-Balma	Cayrol (chemin de) 50	Ferme	31418_003	Bâti	oui	473
Pin-Balma	Cayrol (chemin de) 50	Ferme	31418_003	Bâti	oui	473
Pin-Balma	Cayrol (chemin de) 50	Ferme	31418_003	Bâti	oui	473
Pin-Balma	Lagane (route de) 78	Maison	31418_007	Bâti	oui	474
Pin-Balma	Lagane (route de) 78	Maison	31418_007	Bâti	oui	443
Pin-Balma	Lagane (route de) 78	Maison	31418_007	Bâti	oui	474
Pin-Balma	Lagane (route de) 78	Maison	31418_007	Bâti	oui	474
Pin-Balma	Lagane (route de) 78	Maison	31418_007	Bâti	oui	474
Pin-Balma	Lagane (route de) 78	Maison	31418_007	Bâti	oui	474
Pin-Balma	Lagane (route de) 78	Maison	31418_007	Bâti	oui	443
Pin-Balma	Le Village (lieu-dit)	Château	31418_008	Bâti	oui	410
Pin-Balma	Le Village (lieu-dit)	Eglise	31418_009	Bâti	oui	410
Pin-Balma	Toulouse (route de) 165	Ferme	31418_010	Elément	oui	411
Pin-Balma	Toulouse (route de) 165	Ferme	31418_010	Bâti	oui	410
Quint-Fonsegrives						
Quint-Fonsegrives	Castres (route de) 1	Maison	31445_002	Bâti	oui	624
Quint-Fonsegrives	Castres (route de) 150	Château	31445_004	Bâti	oui	655
Quint-Fonsegrives	Castres (route de) 26	Maison	31445_011	Bâti	oui	624
Quint-Fonsegrives	Le Ginestière (lieu-dit)	Ferme	31445_007	Bâti	oui	626
Quint-Fonsegrives	Le Ginestière (lieu-dit)	Ferme	31445_007	Bâti	oui	626
Quint-Fonsegrives	Mairie (place de la)	Mairie-école	31445_008	Bâti	oui	625
Quint-Fonsegrives	Mairie (place de la) 2, 6	Maison	31445_009	Bâti	oui	625
Quint-Fonsegrives	Rebeillou (chemin du) 38	Ferme	31445_012	Bâti	oui	625
Quint-Fonsegrives	Rebeillou (chemin du) 38	Ferme	31445_012	Bâti	oui	625
Quint-Fonsegrives	Ribaute (chemin de) 34, 36	Ferme	31445_001	Bâti	oui	623
Quint-Fonsegrives	Ribaute (chemin de) 59	Château	31445_003	Bâti	oui	652
Quint-Fonsegrives	Saune (route de la) 207	Ferme	31445_005	Bâti	oui	684
Saint-Alban						
Saint-Alban	Fronton (Avenue de) 113	Maison	31467_006	Elément	oui	124
Saint-Alban	Fronton (avenue de) 113	Maison	31467_006	Bâti	oui	124
Saint-Alban	Fronton (avenue de) 113	Maison	31467_006	Bâti	oui	124
Saint-Alban	Fronton (avenue de) 39	Ferme	31467_007	Bâti	oui	139

COMMUNE	ADRESSE	DENOMINATION	REFERENCE	Bâti / Elément / Ensemble Urbain	FICHES oui/non	PAGE PIECE "3C1"
Saint-Alban	Fronton (avenue de) 42	Ferme	31467_008	Bâti	oui	139
Saint-Alban	Fronton (avenue de) 52	Ferme	31467_009	Bâti	oui	124
Saint-Alban	Fronton (avenue de) 74	Pigeonnier	31467_005	Bâti	oui	124
Saint-Alban	Fronton (avenue de) 83	Château	31467_002	Bâti	oui	124
Saint-Alban	Fronton (avenue de) 85	Eglise	31467_001	Bâti	oui	124
Saint-Alban	Mairie (place de la)	Presbytère	31467_004	Bâti	oui	124
Saint-Jean						
Saint-Jean	Albi (avenue d') 54	Maison	31488_003	Elément	oui	225
Saint-Jean	Eglise (avenue de l')	Eglise	31488_001	Bâti	oui	203
Saint-Jean	La Peyriere (avenue de) 37	Maison	31488_002	Bâti	oui	204
Saint-Orens-de-Gameville						
Saint-Orens-de-Gameville	Augustin Labouilhe (avenue) 22	Ferme	31506_014	Bâti	oui	783
Saint-Orens-de-Gameville	Augustin Labouilhe (avenue) 42	Ferme	31506_015	Bâti	oui	803
Saint-Orens-de-Gameville	Catala (boulevard de) 47	Château	31506_004	Bâti	oui	707
Saint-Orens-de-Gameville	Catala (boulevard de) 47	Château	31506_004	Bâti	oui	707
Saint-Orens-de-Gameville	Catala (boulevard de) 47	Château	31506_004	Bâti	oui	707
Saint-Orens-de-Gameville	Cayras (route de) 9001	Château	31506_003	Bâti	oui	707
Saint-Orens-de-Gameville	Cayras (route de) 9001	Château	31506_003	Bâti	oui	707
Saint-Orens-de-Gameville	Cayras (route de) 9001	Château	31506_003	Bâti	oui	707
Saint-Orens-de-Gameville	Cayras (route de) 9001	Château	31506_003	Bâti	oui	707
Saint-Orens-de-Gameville	Cornac (lieu-dit)	Eglise	31506_006	Elément	oui	783
Saint-Orens-de-Gameville	Cornac (lieu-dit)	Eglise	31506_006	Bâti	oui	783
Saint-Orens-de-Gameville	François Montregeau (rue) 9	Ferme	31506_013	Bâti	oui	783
Saint-Orens-de-Gameville	Gameville (avenue de) 35	Mairie-école	31506_010	Bâti	oui	782
Saint-Orens-de-Gameville	Gameville (avenue de) 47	Demeure	31506_008	Bâti	oui	782
Saint-Orens-de-Gameville	Gameville (avenue de) 47	Demeure	31506_008	Bâti	oui	782
Saint-Orens-de-Gameville	Gameville (avenue de) 48	Maison	31506_009	Bâti	oui	782
Saint-Orens-de-Gameville	Gameville (avenue de) 64	Maison	31506_016	Elément	oui	803
Saint-Orens-de-Gameville	Gameville (avenue de) 64	Maison	31506_016	Elément	oui	803
Saint-Orens-de-Gameville	Louis Couder (avenue de) 12	Ferme	31506_007	Elément	oui	803
Saint-Orens-de-Gameville	Louis Couder (avenue de) 12	Ferme	31506_007	Elément	oui	803
Saint-Orens-de-Gameville	Martine (chemin de) 9001	Demeure	31506_002	Bâti	oui	709
Saint-Orens-de-Gameville	Martine (chemin de) 9001	Demeure	31506_002	Bâti	oui	708
Saint-Orens-de-Gameville	Martine (chemin de) 9001	Demeure	31506_002	Bâti	oui	708
Saint-Orens-de-Gameville	Martine (chemin de) 9001	Demeure	31506_002	Bâti	oui	708
Saint-Orens-de-Gameville	Martine (chemin de) 9001	Demeure	31506_002	Bâti	oui	709
Saint-Orens-de-Gameville	Monpapou (chemin de) 9010	Ferme	31506_001	Bâti	oui	710
Saint-Orens-de-Gameville	Monpapou (chemin de) 9010	Ferme	31506_001	Bâti	oui	710
Saint-Orens-de-Gameville	Monpapou (chemin de) 9010	Ferme	31506_001	Bâti	oui	710

COMMUNE	ADRESSE	DENOMINATION	REFERENCE	Bâti / Elément / Ensemble Urbain	FICHES oui/non	PAGE PIECE "3C1"
Saint-Orens-de-Gameville	Monpapou (chemin de) 9010	Ferme	31506_001	Bâti	oui	735
Saint-Orens-de-Gameville	Monpapou (chemin de) 9010	Ferme	31506_001	Bâti	oui	735
Saint-Orens-de-Gameville	Mûriers (rue des) 9038	Ferme	31506_017	Bâti	oui	782
Saint-Orens-de-Gameville	Mûriers (rue des) 9038	Ferme	31506_017	Bâti	oui	782
Saint-Orens-de-Gameville	Mûriers (rue des) 9038	Ferme	31506_017	Bâti	oui	782
Saint-Orens-de-Gameville	Mûriers (rue des) 9038	Ferme	31506_017	Bâti	oui	782
Saint-Orens-de-Gameville	Mûriers (rue des) 9038	Ferme	31506_017	Bâti	oui	782
Saint-Orens-de-Gameville	Mûriers (rue des) 9038	Ferme	31506_017	Bâti	oui	782
Saint-Orens-de-Gameville	Revel (avenue de) 14	Pigeonnier	31506_011	Bâti	oui	819
Saint-Orens-de-Gameville	Souvenir (place du) 9002	Maison	31506_005	Elément	oui	783
Saint-Orens-de-Gameville	Souvenir (place du) 9002	Maison	31506_005	Bâti	oui	783
Saint-Orens-de-Gameville	Tucard (rue du)	Château	31506_012	Bâti	oui	803
Seilh						
Seilh	Espitalis (lieu-dit)	Maison	31541_003	Bâti	oui	106
Seilh	Espitalis (lieu-dit)	Croix de chemin	31541_009	Bâti	oui	106
Seilh	Grenade (route de) 13	Maison	31541_004	Bâti	oui	105
Seilh	Grenade (route de) 13	Maison	31541_004	Bâti	oui	105
Seilh	Grenade (route de) 6	Maison	31541_005	Bâti	oui	119
Seilh	Les Tricheries (lieu-dit)	Halle	31541_011	Elément	oui	134
Seilh	Percin (chemin de) 7	Château	31541_001	Bâti	oui	150
Seilh	Roaldes du Bourg (place de) 1 à 24	Ensemble urbain	31541_008	Ensemble Urbain	oui	105
Seilh	Rochemontès (lieu-dit)	Ferme	31541_010	Bâti	oui	80
Seilh	Tricheries (allée des) 34bis, 38, 46, 48 et 50	Maison	31541_002	Bâti	oui	134
Seilh	Tricheries (allée des) 34bis, 38, 46, 48 et 50	Maison	31541_002	Bâti	oui	134
Seilh	Tricheries (allée des) 34bis, 38, 46, 48 et 50	Maison	31541_002	Bâti	oui	150
Seilh	Tricheries (allée des) 34bis, 38, 46, 48 et 50	Maison	31541_002	Bâti	oui	134
Seilh	Village (lieu-dit)	Pigeonnier	31541_006	Bâti	oui	105
Seilh	Village (lieu-dit)	Eglise	31541_007	Bâti	oui	105

AIGREFEUILLE

31003

COMMUNE : AIGREFEUILLE	31003_001
Dénomination : Maison	
Adresse : Lauzerville (chemin de) 8	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : AIGREFEUILLE	31003_002
Dénomination : Château	
Adresse : Quint (chemin de) 2	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Château datant du 17e siècle constitué d'un volume simple séparé de ses corps de ferme. Les ailes latérales attenantes sont plus basses. Un soubassement justifie la présence d'un perron permettant d'accéder à la porte d'entrée. La façade est partagée en deux niveaux de sept travées. La travée centrale est mise en valeur par des pilastres et une largeur plus importante. La porte, au centre, est surmontée d'un imposte vitré. Les encadrements, bandeaux et pilastres en briques sont enduits et peints en rouge.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : AIGREFEUILLE	31003_003
Dénomination : Maison	
Adresse : Baric (chemin du) 20	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : AIGREFEUILLE	31003_004
Dénomination : Ferme	
Adresse : Lafage (chemin de) 16	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette borde lauragaise date de 1912. La partie agricole est immédiatement attenante au corps de logis, et est prolongée par une grande remise. Le comble à surcroît de l'habitation est percé de demi-oculus. L'ensemble de l'édifice est en briques.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : AIGREFEUILLE	31003_005
Dénomination : Maison	
Adresse : Grailhe (chemin de) 10	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Maison de maître au volume simple, séparée de ses corps de ferme. L'édifice se caractérise par une implantation rectangulaire et un fenestrage régulier. La multiplicité des ouvertures donne au frontispice sa richesse. Les dépendances sont disposées perpendiculairement au corps principal, dessinant une cour intérieure.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

AUCAMVILLE

31022

COMMUNE : AUCAMVILLE	31022_001
Dénomination : Maison	
Adresse : Dortis (chemin) 14	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Datant de 1830, la maison du 14 chemin Dortis se dresse d'un seul tenant et est flanquée de deux ailes légèrement en avant-corps de part et d'autre du corps principal. L'entrée de l'édifice donne sur la voie publique, ce qui laisse apparaître le frontispice et ses multiples ouvertures. La symétrie d'ensemble est assurée par un fenestrage régulier sur les deux étages. La coiffe du bâtiment se compose simplement d'un toit de tuiles plat ponctué de deux cheminées de brique. Les éléments de décor muraux se restreignent à des encadrements de fenêtres en arrondi et un bandeau dissociant les deux niveaux. Ces objets en brique détonnent avec le revêtement en ciment. Un terrassement met en exergue l'entrée de l'édifice avec deux petites murettes.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. L'harmonie d'ensemble garantie par les matériaux et la symétrie du fenestrage sont à conserver.

COMMUNE : AUCAMVILLE	31022_002
Dénomination : Maison	
Adresse : Ecoles (rue des)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

La maison ci-dessus est postérieure à 1811 (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de cette année). Avec une façade relativement haute donnant sur le domaine public, la bâtisse se remarque par l'allongement de ses ouvertures. La toiture est caractérisée par un avancement de la couverture en avant-toit. Actuellement envahies par le lierre, les baies semblent revêtues d'un enduit couleur ocre couvrant les briques utilisées comme matériau de gros œuvre. L'implantation au sol adopte la forme d'un carré, ce qui confère à cet élément un caractère massif. Bien qu'il soit irrégulier, le fenestrage trouve une harmonie dans la multiplicité des ouvertures, qui sont sont pour la plupart encadrées de brique. Une grille de fer forgé posée sur deux piliers de brique parallèles balise l'entrée de la propriété.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. La physionomie du bâtiment nécessite conservation, notamment en ce qui concerne les dimensions de la maison.

COMMUNE : AUCAMVILLE	31022_003
Dénomination : Ferme	
Adresse : Ecoles (rue des) 73	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

La ferme du 73 rue des Ecoles date de 1880 et se caractérise par la juxtaposition de différents corps de bâtiments. Tous suivent la même ligne de faîte qui se décroche d'une entité à l'autre. Le nombre de niveaux varie d'un élément à l'autre mais l'édifice, dans son ensemble, se tient sous un toit régulier à deux pans. La tuile et la pierre constituent l'essentiel du gros-œuvre. En dépit d'une disposition asymétrique, sobriété et concordance cadrent l'édifice.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Par ailleurs, la disposition des corps de bâtiment mérite sauvegarde.

COMMUNE : AUCAMVILLE	31022_004
Dénomination : Demeure	
Adresse : Ecoles (rue des) 71	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Bâtie en 1800, cette demeure présente un intérêt particulier du fait de ses ornementations. Sur le frontispice figurent plusieurs bandeaux de brique ceinturant l'édifice ; l'un sépare les niveaux, l'autre encadre l'intégralité du bâtiment. Un fronton de brique perforé par une fenêtre en œil-de-bœuf est juché au milieu de l'acrotère. Les combles sont percés de petites ouvertures cruciformes permettant l'aération de l'intérieur. Les encadrements de fenêtres assortis aux bandeaux sont légèrement courbés en sommet d'ouverture. Des amortissements en forme de gland de chêne couronnent le faîtage. La couleur de la tuile et de la brique répond au revêtement coquille d'œuf des murs.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Les éléments décoratifs tels que les bandeaux, les amortissements ou encore les ouvertures cruciformes nécessitent conservation.

COMMUNE : AUCAMVILLE	31022_005
Dénomination : Ferme	
Adresse : Ecoles (rue des) 69	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

La ferme située au 69 rue des Ecoles date de 1800. Sa physionomie se compose d'un corps de logis jouxté d'un appentis de faible hauteur. L'édifice s'élève sur deux niveaux visuellement dissociés par un bandeau de brique. Le rez-de-chaussée possède une série d'ouvertures dont la principale, qui fait office de porte d'entrée, est arquée. Chacune des ouvertures est encerclée de briques. Les combles sont rehaussés de bifores en chien-assis qui donnent au bâtiment plus d'ampleur.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. La silhouette d'ensemble ne doit pas être dénaturée (fenêtres en chien-assis et épannelage).

COMMUNE : AUCAMVILLE	31022_006
Dénomination : Maison	
Adresse : Ecoles (rue des) 64	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Datant de 1870, la maison du 64 rue des Ecoles fait exception au patrimoine communal de par son ornementation. Des lambrequins de tôle ajourée décorent les rives de fenêtres. Les ouvertures latérales sont renforcées par des ferronneries. En milieu de frontispice et au premier étage, une porte fenêtre donne sur un balconnet de fer forgé ; son linteau est paré de colonnes à annelets taillées dans la pierre. Les combles de l'édifice sont percés d'une série de jours en terre cuite. Ce décor plutôt chargé est compensé par la sobriété du fenestrage et la régularité physionomique de la bâtisse. La partie annexe, plus basse, complète la corps-de-logis.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Les agréments de type ferronneries ou moulures nécessitent conservation. La protection s'applique sur la maison et son appentis.

COMMUNE : AUCAMVILLE	31022_007
Dénomination : Château	
Adresse : Ecoles (rue des) 30	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Datant de 1850, la « villa Gaugiran » ou « villa Croix-Bénite » est connue pour être une ancienne résidence secondaire de grandes figures toulousaines. La richesse de sa composition est notable. Une tour flanquée dans l'angle donne majesté et ampleur au bâtiment. Parachevée d'une aiguille et soutenue par des billettes, cette tour se caractérise par la bichromie de la brique et de l'ardoise. La frise longeant l'acrotère est rehaussée d'antéfixes. Côté voie, la bordure du toit terrasse est bordée d'une balustrade ajourée, portée par des corbeaux. Le fenestrage est cadencé par des bandes lombardes cannelées sur le crépis. Enfin, les arêtes sont renforcées par des colonnes à astragale. Une maison basse faisant office de dépendance se tient en regard de la demeure. Etendus sur un seul niveau, les communs sont ponctuellement coiffés de frontons triangulaires.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice et des communs doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. La tour et l'agencement des bordures de toit font également l'objet d'une conservation spécifique.

COMMUNE : AUCAMVILLE	31022_008
Dénomination : Maison	
Adresse : Ecoles (rue des) 25	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

La maison du 25 rue des Ecoles date de 1903. Revêtue d'un enduit jaune vif, l'édifice s'élève sur deux niveaux. Un petit appentis annexe au corps de logis complète la silhouette d'ensemble. Les ouvertures sont peu nombreuses avec une fenêtre aveugle au premier étage. La maisonnette mineure, elle, est percée de deux fenestrons. La couleur brique des encadrements de fenêtres et des bandeaux s'harmonise avec le blanc des ferronneries (lambrequins en tôle et barres de fer forgé). Immédiatement sous les rives du toit court une échine en terre cuite composée de baguettes et boutons.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice et des annexes doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Les éléments décoratifs doivent également être conservés.

COMMUNE : AUCAMVILLE	31022_009
Dénomination : Ferme	
Adresse : Ecoles (rue des) 26	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Bâtie en 1820, cette maison de rue se caractérise par sa simplicité et sa linéarité. La silhouette de l'édifice est composée du corps de logis et d'un garage annexe sous auvent. Le toit en bâtière renforce la discrétion de l'architecture. La symétrie des baies du rez-de-chaussée est fondée sur la correspondance du fenestrage sous linteau arqué, positionné de part et d'autre de la porte d'entrée. Les ouvertures du premier étage sont de même proportion et parfaitement identiques, ce qui produit un effet de triptyque sur la composition générale. L'entrée de la propriété se dessine par un portail en fer forgé surmonté d'artichauts.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Les éléments de décor (encadrements de fenêtres, bandeaux et corniche) ne doivent pas être dénaturés.

COMMUNE : AUCAMVILLE	31022_010
Dénomination : Maison	
Adresse : Ecoles (rue des) 24	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

La maison baptisée « la Feuilleraie » date de 1900. Positionnée sur un petit sous-bassement, il faut emprunter un perron de quelques marches et bordé d'accoudoirs pour pénétrer dans l'édifice. L'entrée de la demeure s'effectue par une porte fenêtre sous encadrement voûté. Le corps de bâtiment revêtu d'un appareil en opus mixtum est flanqué d'une aile plus haute que le reste, marquant un décrochement de la ligne d'horizon. Une balustrade en pierre borde l'acrotère.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Les éléments de décor de l'édifice doivent être conservés (balustrade et revêtement de façade).

COMMUNE : AUCAMVILLE	31022_011
Dénomination : Maison	
Adresse : Ecoles (rue des) 21	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

La maison du 21 rue des Ecoles, baptisée « villa Manon », date de 1880. Sa composition architecturale se caractérise par la juxtaposition d'un corps-de-bâtiment et d'un porche d'entrée. L'élément de droite se distingue par sa faible hauteur. Une arche percée dans le mur de façade permet l'accès à la propriété ainsi qu'un portillon latéral. La ligne du toit en bâtière est seulement rompue par une cheminée droite. Sous la charpente se tiennent des combles ajourés par des lucarnes en terre-cuite. Le fenestrage régulier alternant entre ouvertures arquées et ouvertures rectangulaires est cerné entre les niveaux par des bandeaux de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. La physionomie d'ensemble des bâtiments ne doit pas être altérée.

COMMUNE : AUCAMVILLE	31022_012
Dénomination : Ferme	
Adresse : Bourdettes (chemin des) 1	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

La ferme du 1 chemin des Bourdettes date de 1880. Elle se caractérise par une composition morphologique déstructurée mélangeant différentes hauteurs. Parmi les volumes enchevêtrés, l'un se dégage du reste ; il s'agit d'un pigeonnier en pied-de-mulet. Plus haut que l'ensemble de l'édifice, il possède un pan brisé en guise de toiture. Le revêtement en opus mixtum est piqué d'agrafes en fer forgé par endroits. Les ouvertures de l'édifice prennent la forme de voûtes et sont bordées de brique. Enfin, un bandeau de faïences longe un côté du bâtiment.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. La composition architecturale du bâtiment ne doit pas être dénaturée (notamment les traits qui classent le bâtiment dans la catégorie des pigeonnier en pied-de-mulet).

COMMUNE : AUCAMVILLE	31022_013
Dénomination : Ferme	
Adresse : André Salvy (chemin) 22	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

La ferme du 22 chemin André Salvy date de 1850. Elle se caractérise par une implantation foncière rectangulaire, d'où ressort un aspect imposant. Les façades sont très sobres avec des alignements de fenêtres parfaitement identiques et des murs latéraux aveugles. La bâtisse se dresse sur deux niveaux et est coiffée d'un toit relativement plat. Seuls deux corbeaux de ferronnerie ornent le frontispice et portent des lanternes.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. L'uniformité du bâtiment doit par ailleurs être protégée.

COMMUNE : AUCAMVILLE	31022_014
Dénomination : Ferme	
Adresse : Lacourtensourt (avenue de) 34	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

La ferme dite « Azas » date de 1817. S'élevant sur deux étages avec combles, la bâtisse est plus imposante en largeur qu'en hauteur. Le toit en bâtière s'accorde au reste avec ce caractère modeste. Des corbeaux sont parsemés sous les rives du toit en guise de soutien. Les fenêtres sont agrémentées de balustrades basses et fermées par des volets à claire-voie. La grande ouverture latérale des combles est parachevée de lambrequins en tôle de couleur sombre.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Les balustrades, lambrequins, encadrements et bandeaux doivent être sauvegardés.

COMMUNE : AUCAMVILLE	31022_015
Dénomination : Ferme	
Adresse : Fronton (route de) 25	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

La ferme dite « Aux Orangers » est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1811). Elle est caractérisée par une implantation rectangulaire et une couverture en bâtière qui s'avance légèrement en avant-toit. Posée sur un sous-bassement en opus mixtum, la ferme s'élève sur deux étages avec des combles percés de jours en terre cuite. Au-dessus du bandeau de brique le plus haut sur la façade latérale, se situe une lucarne en œil-de-bœuf rognée. L'enduit blanc cassé se marie avec la couleur des briques utilisées en encadrement de fenêtres.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice et de ses annexes doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Les ornementations de façades, notamment les briques et les jours doivent être conservés.

COMMUNE : AUCAMVILLE	31022_016
Dénomination : Eglise	
Adresse : Fronton (route de) 87	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

L'Eglise d'Aucamville fut élevée entre le 19e et le 20e siècle. De forme simple à l'origine, l'édifice fut remanié et complété à plusieurs reprises. Suite à un effondrement, le clocher mur fut remplacé par l'actuel clocher quadrangulaire. A la nef sont adossées plusieurs chapelles percées de vitraux en œil-de-bœuf. Les différentes parties du bâtiment sont harmonieusement revêtues de brique et d'enduit. Les arêtes forment des bandeaux de brique coiffés d'une corniche. Le clocher, formant également le porche d'entrée se termine en toit à quatre pans parachevé d'une croix en amortissement. Des fenêtres en chien-assis se tiennent au sommet du clocher. Le porche, cerné par un claveau est surmonté d'un triptyque d'ouvertures allongées et arquées. Enfin, la partie supérieure est éventé pas un abat-son ajouré.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Les matériaux utilisés doivent être conservés. L'harmonie des détails d'ornementation mérite également d'être sauvegardée.

COMMUNE : AUCAMVILLE	31022_017
Dénomination : Presbytère	
Adresse : Fronton (route de)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cet ancien presbytère est postérieur au début du 19e siècle (puisqu'il ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Le frontispice de l'édifice se caractérise par un alignement d'ouvertures parfaitement identiques. Chaque fenêtre est cernée d'un encadrement arqué et d'appuis en brique. Un petit perron permet d'accéder à la porte d'entrée qui détonne par sa plus grande envergure. En milieu de façade circule un filet de moulures porté par deux corbeaux faisant office de corniche. Le toit est rehaussé de cheminées latérales.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de la façade doivent être préservées : composition des ouvertures et harmonie d'ensemble.

COMMUNE : AUCAMVILLE	31022_018
Dénomination : Maison	
Adresse : Fronton (route de) 18	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

La maison du 18 route de Fronton, dite « Trésorerie » est postérieure à 1811 (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de cette date). Les façades se caractérisent par leur richesse et leur harmonie. Des arêtes nervurées bordent les coins de la maison. Le fenestrage est agrémenté d'appuis et d'encadrements en brique. L'une des portes arquées latérales est aveugle. En milieu de façade circule une corniche ceinturant l'édifice. Un balcon en fer forgé blanc est soutenu par deux corbeaux au dessus de la porte d'entrée. Le toit, portant la gouttière s'avance légèrement par rapport à la façade.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de la façade doivent être préservées : composition des ouvertures, balcon et matériaux du fenestrage.

COMMUNE : AUCAMVILLE	31022_019
Dénomination : Ferme	
Adresse : Fronton (route de) 133	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

La ferme du 133 route de Fronton est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au le cadastre napoléonien de 1811). Revêtue d'un appareil en opus mixtum, la façade sud est composée d'une série d'ouvertures alignées. La régularité de l'épannelage est rompue par une lucarne en chien-assis sur le toit en bâtière. Entre les deux niveaux de l'édifice court un bandeau de brique servant de corniche. L'élément dans son ensemble est constitué d'un assemblage de plusieurs corps de bâtiment, chacun ayant une morphologie et un volume différent. L'harmonie générale émane de l'usage de matériaux semblables pour le gros-œuvre et le parement, à savoir un appareil en opus mixtum.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. L'assortiment des bâtiment doit être sauvegardé par la conservation des matériaux et la disposition générale.

COMMUNE : AUCAMVILLE	31022_020
Dénomination : Maison	
Adresse : Fronton (route de) 48	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

La maison du 48 route de Fronton est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1811). Ne se dressant que sur un seul niveau, la maison prend tout de même un peu d'ampleur grâce au mur de soubassement qui la supporte. Les appuis de fenêtres sont posés sur de petits corbeaux de pierre. Un perron en hélice agrémenté d'une balustrade ajourée est attenant à la porte principale arquée. Au sommet du mur gouttereau court une échine de terre cuite.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Par ailleurs, le perron ne doit pas être soustrait au corps de logis.

AUSSONNE

31032

COMMUNE : AUSSONNE	31032_001
Dénomination : Château	
Adresse : Seilh (route de) 378	1/1





Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Le château de Paucy date d'avant le début du 19e siècle (il figure au cadastre napoléonien de 1826). Il s'agit d'une bâtisse imposante sur deux étages conçue en brique et pierre, et organisée en forme de U autour d'une cour intérieure. Les fenêtres rectangulaires renforcent l'aspect uniforme de l'édifice. Le porche de l'entrée secondaire se remarque par une voûte en brique arquée. L'aspect linéaire ressort particulièrement de cet édifice, notamment par la régularité du toit à deux pans et une base au sol rectangulaire.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. L'élément mérite protection dans son ensemble, tant du point de vue des matériaux (témoins d'un héritage culturel local) que de de l'agencement de la devanture d'où résulte l'harmonie de l'édifice.

COMMUNE : AUSSONNE	31032_003
Dénomination : Pigeonnier	
Adresse : Enseigure (chemin de l') 9007	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Le pigeonnier du domaine de Bordebasse date d'avant le début du 19e siècle (il figure au cadastre napoléonien de 1826). L'édicule est ceinturé de deux bandeaux de pierre en saillie divisant le corps de l'élément en trois strates. Un troisième bandeau de tomettes en argile ou en terre de couleur ocre, carmin et vert pin orne chaque face. Une petite ouverture soutenue par un contour de brique figure sous les rives du toit. Chaque côté comporte un arc sur la partie basse ; ces courbes de brique en relief pourraient témoigner de la transformation d'une disposition sur arcades en construction de plain-pied. Le poinçon du toit est surmonté d'un amortissement en pointe métallique qui marque l'unité de l'élément.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édicule doivent être préservées : composition du volume, des ouvertures et des matériaux. Les éléments de décor (frise de tomettes, arcs de briques) méritent une préservation particulière.

COMMUNE : AUSSONNE	31032_005
Dénomination : Château	
Adresse : Pigeonnier (chemin du) 470	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Le château d'Uliet date d'avant le début du 19e siècle (il figure au cadastre napoléonien de 1826). Il s'agit d'un bâtiment de plain-pied dont la façade sur voie possède peu d'ouvertures. Le contour du bâtiment est marqué de quelques renfoncements. A l'angle Nord-Est de l'édifice se dresse une tour dépassant la partie centrale d'un étage. Les ailes latérales sont bordées d'un bandeau de brique contrastant avec le revêtement mural de grès blanc-jaune. La toiture de la tour à quatre pentes est percée d'une lucarne en chien-assis.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de la façade de l'édifice doivent être préservées : composition des ouvertures et harmonie d'ensemble.

BALMA

31044

COMMUNE : BALMA	31044_001
Dénomination : Ferme	
Adresse : Arnis (chemin des)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette dépendance agricole s'ouvre au sud par trois grandes arcades en plein-cintre. Chaque travée, ainsi que le bas du fronton, sont soulignés par des bandeaux de briques. Elle a été agrandie vers le nord.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : BALMA	31044_002
Dénomination : Maison	
Adresse : Castres (route de) 45	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

La maison est indiquée sur le cadastre napoléonien de 1824. La façade sur rue possède deux niveaux soulignés de bandeaux de briques, et partagés en cinq travées. Les fenêtres sont rectangulaires, et possèdent une balustrade pour le second niveau. La porte, au centre, est agrémentée d'une grille d'imposte semi-circulaire.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette grande demeure est antérieure pour partie au cadastre napoléonien de 1824. Deux ailes symétrique, mais de modénature différente, sont disposées de part et d'autre d'un pavillon d'entrée. La première aile est la plus ancienne la façade comporte deux niveaux séparés par des bandeaux en briques. Le second niveau est percé de portes-fenêtres rectangulaires à balustrade en terre-cuite en partie basse. La porte, qui s'ouvre dans la travée centrale, est légèrement saillante. La seconde aile est plus simple : elle conserve les deux niveaux et les cinq travées, mais le bandeau de brique ne se trouve qu'en partie haute, avant le comble à surcroît. Les encadrements de fenêtre sont plus simple.

Le pavillon d'entrée est constitué d'une tour saillante au-dessus d'une grande porte charretière qui forme un passage vers le jardin arrière. La partie haute est ornée de pilastres à chapiteaux corinthiens. La tour est reliée aux ailes par deux petits corps de bâtiments d'un seul niveau surmontés d'une galerie de chaque côté.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : BALMA	31044_004
Dénomination : Demeure	
Adresse : Saint-Martin De Boville (avenue) 10	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et historique

Cette maison a été construite en 1770 pour la famille Lassalle de Préserville. De style classique, elle a un plan rectangulaire et se dresse au centre d'un parc arboré.

La façade ouest, côté rue, a un avant-corps peu saillant de trois travées entouré par des pilastres en brique ; les fenêtres du second niveau sont couvertes d'un arc en plein-cintre. La façade sud est partagée en cinq travées, et est couronnée d'un fronton triangulaire percé d'un oculus, tout comme la façade nord, qui ne possède qu'une ou deux ouvertures. Les encadrements de brique des grandes fenêtres rectangulaires ont été enduits, à l'exception des claveaux centraux des linteaux, décorés d'un motif d'écailles et de fleurs de type rocaille.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures, décor sculpté.

COMMUNE : BALMA	31044_005
Dénomination : Ferme	
Adresse : La Prairie (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme de la fin du 19e siècle a été transformée en guinguette durant la première moitié du 20e siècle, avant de devenir le Centre de Conservation et de Recherche de la Cinémathèque dans les années 1990. L'ancienne dépendance agricole de la ferme située à l'arrière de la parcelle est aujourd'hui un dépôt de la Cinémathèque.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : BALMA	31044_009
Dénomination : Ferme	
Adresse : Mons (route de) 168	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette grande de maison est de plan rectangulaire, la toiture est couronnée d'un pigeonnier à toiture carrée. Les façades comportent deux niveaux, la façade sud étant plus ouverte que celle du nord, qui donne sur la cour.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : BALMA	31044_010
Dénomination : Ferme	
Adresse : Lasbordes (avenue de) 14	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et historique

Cette ferme est composée d'un corps de logis de deux niveaux percé de grandes fenêtres rectangulaires, et d'une partie agricole plus basse accolée à l'ouest. La partie agricole a été remaniée mais les volumes ont été conservée. Un pigeonnier à toiture carrée complète l'ensemble. Une partie de l'édifice est antérieur au début du 19e siècle.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : BALMA	31044_011
Dénomination : Maison	
Adresse : Pierre Coupeau (avenue) 10	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural

La maison est en retrait par rapport à la rue, et date probablement de la fin du 19e ou du début du 20e siècle. Sa façade en brique rouge était originellement enduite ou protégée par un badigeon. Les fenêtres des deux niveaux sont couvertes d'arcs segmentaires, celles du second niveau sont ornées de balustrades en fer forgé.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures, enduit et badigeon.



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Le manoir dit de la Tour a été construit aux 15e et 16e siècle. Le corps de logis a un plan en L, et est flanqué d'extensions plus basses. Une tour d'escalier est logée dans l'angle côté cour, de plan hexagonale et couverte d'un dôme, elle dépasse au-dessus de la toiture. Une fenêtre à meneaux a été conservée sur la façade sud. Un second bâtiment, probablement une dépendance agricole, a été ajouté a posteriori au sud. Un puits hexagonal couvert d'une toiture similaire à la tour est visible dans le jardin.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice, de son puits et de ses bâtiments annexes doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Le mur de clôture est également à préserver.

COMMUNE : BALMA	31044_013
Dénomination : Pigeonnier	
Adresse : Sironis (chemin de) 19	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Pigeonnier sur arcades datant du 19e siècle.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édicule doivent être préservées : composition du volume, des ouvertures et des matériaux.

COMMUNE : BALMA	31044_014
Dénomination : Ferme	
Adresse : Emile Dewoitine (rue) 2	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural

Les deux bâtiments de cette ferme construite au cour du 19e siècle se déploient autour d'une cour. Le corps de logis a deux niveaux de fenêtres, et est couronné d'un pigeonnier à toiture carré. Une aile plus basse est placée dans la continuité de l'édifice vers l'ouest.

Disposée perpendiculairement, une grande dépendance agricole ferme la cour à l'ouest. La plupart des ouvertures sont couvertes d'un arc segmentaire. La maçonnerie de brique est enduite sur les façades principales, et est laissée apparente pour les autres.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice et ses bâtiments annexes doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : BALMA	31044_015
Dénomination : Maison	
Adresse : La Pifro (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural

Cette maison à l'aspect de manoir comprend un bâtiment d'habitation et une tour ronde à toiture conique. Une grande porte charretière est conservée dans la façade nord, suggérant peut-être une fonction agricole de cette partie. Malgré la modification et l'agrandissement des ouvertures, la toiture à long pans très raide et la tour donne un caractère pittoresque à l'édifice.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : BALMA	31044_016
Dénomination : Maison	
Adresse : Amblon (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

La maison est composée d'un corps central de deux niveaux et cinq travées, et de deux ailes en retrait d'un seul niveau ; les niveaux sont séparés par un bandeau de briques. Les fenêtres ont un encadrement de briques, ainsi qu'un linteau plat, à l'exception des fenêtres centrales du bâtiment principal, qui sont couvertes d'arcs en plein-cintre. La maison se trouve au milieu d'un parc arboré.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : BALMA	31044_018
Dénomination : Ferme	
Adresse : Chapitre (route du) 9003	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

La maison à deux niveaux est prolongée au nord par des dépendances agricoles et une grande remise. Un second bâtiment agricole est placé dans la cour avant, séparant la partie agricole de l'espace de vie. Un pigeonnier avec une toiture en pied-de-mulet caractéristique du Midi Toulousain complète la maison au sud.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice, de son pigeonnier et de ses bâtiments annexes doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : BALMA	31044_019
Dénomination : Demeure	
Adresse : Le T (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette maison de maître et ses bâtiments agricoles sont antérieurs à la seconde moitié du 19e siècle (période de relevé du cadastre napoléonien sur lequel ils figurent). Le logis possède deux niveaux de cinq travées, la travée centrale étant délimitée par des pilastres en briques jaunes. Une haute balustrade couronne la façade au-dessus du comble à surcroît, et masque en partie la toiture. Les bâtiments agricoles sont indépendants, et se partagent entre granges et remises alternées.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : BALMA	31044_020
Dénomination : Demeure	
Adresse : Castres (route de) 86	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette grande demeure du 19e siècle est composée d'une maison de maître, de dépendances et de bâtiments agricoles.

Le bâtiment d'habitation est en périphérie de l'ensemble, au sud. Il est imposant, les deux niveaux d'habitations surmontent un premier niveau de service. Un perron permet d'atteindre l'entrée du second niveau. Les façades sont percées de nombreuses fenêtres rectangulaires.

Le bâtiment agricole le plus proche de la maison a un plan très allongé, et est composé de remises et de granges successives. La façade sud est abondamment percée : au premier niveau, de grandes portes charretières en plein-cintre, au second niveau, des fenêtres géminées, des jours losangés et des fenêtres rectangulaires pour la partie ouest. Les bandeaux en briques qui séparent les niveaux et les encadrements contrastent avec l'enduit jaune, et l'effet rythmique des ouvertures donnent à cette façade un aspect plus décoratif que les autres.

Un second bâtiment, de même plan que l'habitation mais à l'aspect moins riche, se dresse au nord de la partie agricole.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : BALMA	31044_022
Dénomination : Fontaine	
Adresse : Bourguignon (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette fontaine est en brique et tuile canal, elle date du 19e siècle. Elle est située dans un domaine boisé de composition romantique (grotte de rocaille...).

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édicule doivent être préservées : composition du volume et des matériaux.

COMMUNE : BALMA	31044_023
Dénomination : Maison	
Adresse : Verger (rue du) 3	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

La maison et sa dépendance agricole ont été construites à la fin du 19e siècle. L'habitation a un plan carré. Le premier niveau comporte peu d'ouvertures et est flanqué de plusieurs petites extensions aux toits en appentis. Le second niveau a trois fenêtres ou portes-fenêtres par façades. Un bandeau de brique encercle l'édifice à hauteur des appuis et des linteaux de ces fenêtres. Un comble à surcroît sans ouvertures couronne le tout. L'enduit blanc ainsi que les volets de couleur verte mettent en valeur les briques repeintes en rouge.

La dépendance agricole partage le même style décoratif. La toiture déborde largement, et est supportée par des aisseliers chantournés. Un lambrequin finit de lui donner un style régionaliste courant à la fin du 19e ou au début du 20e siècle.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : BALMA	31044_024
Dénomination : Château	
Adresse : Pin-Balma (route de)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Ce châteaux du 19e siècle, dont il ne subsiste que des ruines, a été reconstruit sur les fondations de l'ancien château épiscopal de Balma datant du 13e siècle.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des volumes, des ouvertures et des matériaux.



Elément Bâti Protégé (EBP) : ensemble urbain

▶ Intérêt : patrimonial

Composant l'ancien hameau de Lasbordes, ces édifices forment un ensemble bâti hétérogène datant de diverses époques (du 18e au 20e siècle). Les façades de certaines maisons reprennent les caractéristiques de l'architecture des faubourgs : un à deux étages, niveaux séparés par des cordons et surmontés d'une corniche moulurée. Situés sur l'artère commerçante du quartier, ces édifices possèdent pour la plupart des commerces en rez-de-chaussée.

L'ensemble forme une petite entité constituée de parcelles étroites (parfois laniérées) et de fond de jardins généreusement plantés, qui contraste avec un tissu environnant plus distendu et des formes urbaines hétérogènes.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'ancien hameau doivent être préservées : implantation du bâti par rapport au domaine public, jardins et espaces dégagés en façade de bâtiment, volumes de un à deux étages.

Autres illustrations :

N°8 route de Castres

N°30 route de Castres

N°32 route de Castres

N°35 route de Castres

N°17 route de Castres

COMMUNE : BALMA	31044_026
Dénomination : Ensemble urbain	
Adresse : Gauré (route de) 2 à 12 ; Lavaur (route de)	1/2



Elément Bâti Protégé (EBP) : ensemble urbain

▶ Intérêt : patrimonial

Composant l'ancien hameau de Gramont, ces édifices forment un ensemble bâti hétérogène dont certains bâtiments figurent sur le cadastre napoléonien de 1824. Marquant l'entrée de ville le long de la route de Lavaur, cette petite entité est constituée de maisons généralement à deux niveaux séparés par un bandeau de brique et souvent surmontés d'un comble à surcroît. La plupart des volume sont disposés en front ou retrait de rue, sur un parcellaire de toutes tailles. Les fonds de terrains s'ouvrent sur des jardins avec, en arrière-plan, le ruisseau de la Garrigue.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'ancien hameau doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures, implantation du bâti par rapport au domaine public, volumes et matériaux des bâtiments, jardins et zone tampon ouverts vers le ruisseau de la Garrigue.

Autres illustrations :

Route de Lavaur

N°2 route de Castres

N°12 route de Castres

BEAUPUY

31053

COMMUNE : BEAUPUY	31053_001
Dénomination : Eglise et presbytère	
Adresse : Castelmaurou (route de) 3 ; Lavaur (route de)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

L'église Saint-Martial fut initialement construite au 19e siècle puis rénovée en 1950 à la suite d'un grave incendie survenu le 20 Mars 1949. La façade, plus moderne possède un parement de brique. Le clocher annexe est composé de piliers, joints par des poutres qui supportent les cloches. La silhouette d'ensemble est rythmée par les différentes chapelles latérales. Non loin de l'église se tient le presbytère : maison rehaussée d'un soubassement à laquelle on accède par un perron à double révolution. Le mur pignon, qui fait office de frontispice laisse apparaître un fronton triangulaire à son sommet.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : BEAUPUY	31053_002
Dénomination : Mairie	
Adresse : Lavaur (route de) 9	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Ancienne mairie-école datant du milieu du 19e siècle. Le bâtiment est imposant du fait de son implantation au sol quadrangulaire. Le deuxième niveau est caractérisé par une série de fenêtres identiques. Les portes d'entrée du rez-de-chaussée sont surmontées de fronton qui répondent au fronton plus massif en bordure de toit. La brique revêt l'intégralité de l'édifice.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : BEAUPUY	31053_003
Dénomination : Château	
Adresse : La Gaillarde (lieu-dit) ; Castelmaurou (route de) 25	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cet ancien pavillon de chasse du 18e siècle a fait l'objet de plusieurs ajouts au cours du 19e siècle lors de sa restauration par l'architecte Gaston Virebent. Plusieurs ailes ainsi qu'une orangerie datant de la fin du 19e siècle sont ainsi venues agrémenter le vaste domaine de La Gaillarde. L'orangerie présente une galerie de baies arrondies en leur sommet entre lesquelles sont disposées des colonnes en léger relief. Le corps de logis adoptant une forme angulaire s'élève sur trois niveaux. Le pigeonnier en pied de mulet conserve son intérêt malgré le remaniement qu'il a subit ; son toit à double pans et son bandeau de faïence sont sauvegardés.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : BEAUPUY	31053_004
Dénomination : Demeure	
Adresse : Lavaur (route de) 11	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette demeure, de plan carré, est un ancien pavillon de chasse, datant du milieu du 19e siècle. Elle se distingue par son riche décor en terre cuite (cariatides, lions, colonnes, chapiteaux, balustres) caractéristique des productions de Virebent. La demeure juchée sur le haut d'une colline est mise en perspective par deux pavillons identiques de part et d'autre de la grille d'entrée.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice et de ses bâtiments annexes, dont les pavillons d'entrée, doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures, ornements en terre cuite, menuiserie et volets. La clôture est également à conserver.

COMMUNE : BEAUPUY	31053_005
Dénomination : Station d'autobus	
Adresse : Lavaur (route de) ;Castelmaurou (route de) 3	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Station d'autobus construite en pan de bois hourdi et de brique, datant du premier quart du 20e siècle.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édicule doivent être préservées : composition du volume et de l'ouverture.

BEAUZELLE

31056

COMMUNE : BEAUZELLE	31056_001
Dénomination : Ferme	
Adresse : Pins (rue des) 68	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et culturel

Cette ancienne ferme du 18e siècle, signalée sur le cadastre napoléonien de 1809, possède un corps de logis perpendiculaire à la chaussée actuelle, et une grange percée d'une grande porte charretière couverte d'un arc en plein-cintre en brique. Un second logis a été ajouté au cours du 20e siècle à l'arrière, ainsi qu'un appentis à l'Ouest de la grange. Les bâtiments possèdent chacun un étage, souligné d'un bandeau de brique. Les ouvertures supérieures de la grange sont couvertes d'un arc segmentaire, et sont fermées par des volets en bois.

Au fond de la parcelle est également repérée une croix en métal peu ornée. Les extrémités sont ancrées et la base est en béton. La présence de la croix précédente, rouillée et en morceaux, attachée à la base de la nouvelle croix, atteste que l'emplacement est occupé par une croix de chemin depuis longtemps. En effet, sur le cadastre napoléonien, la ferme attenante apparaît isolée, indiquant que la présence d'une croix hors du village à un carrefour est chose courante.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. La croix est également à conserver: emplacement et aspect.

COMMUNE : BEAUZELLE	31056_002
Dénomination : Eglise et presbytère	
Adresse : Eglise (rue de l') 15	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : architectural et historique

Ancienne église castrale, les parties les plus anciennes de cet édifice datent du 17e siècle. Sa construction s'est poursuivie jusqu'au 19e siècle. Elle est peu ornée à l'extérieur, mis à part le clocher-mur occidental typique du Midi toulousain. À l'intérieur, les murs sont intégralement couverts de peintures murales du 19e siècle, conçues par Arsène Robert. Un presbytère, en forme de L, a été ajouté au 18e siècle contre le mur occidental. Sa façade, partagée en deux niveaux avec encadrements de fenêtre ornés de brique, a été bien conservée. De plus, l'intérêt de la clôture du cimetière est à signaler, notamment pour ses deux portails à piliers : les premiers sont couronnés de disques percés d'un jour quadrilobe, les seconds sont en forme d'obélisques trapues.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures, matériaux et décor. La clôture du cimetière attenant avec ses deux portails est également à préserver.

COMMUNE : BEAUZELLE	31056_003
Dénomination : Maison	
Adresse : Eglise (rue de l') 11	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural

Cette maison de qualité a été probablement construite sur la base d'un édifice plus ancien signalé sur le cadastre napoléonien de 1809, dont le pigeonnier carré peut être un vestige. La demeure est en retrait par rapport à la rue, séparée de celle-ci par une cour fermée par un portail et une clôture dont seule une infime partie demeure en brique apparente. Un grand jardin se développe à l'arrière. Les ouvertures du premier niveau sont couvertes d'un arc en plein-cintre et celles du second niveau possèdent un linteau plat. Un bandeau surplombe le premier niveau tandis que le second est surmonté d'une corniche, elle-même dominée par des antéfixes décorés en terre-cuite (de type Giscard ou Virebent) qui masquent la gouttière. En limite de parcelle, une maison de faubourg à deux niveaux et comble à surcroît relie ce bâtiment au front de rue.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de ces édifices doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures, polychromie. La partie droite de la clôture demeurée en brique apparente est également à préserver.

COMMUNE : BEAUZELLE	31056_006
Dénomination : Orangerie	
Adresse : Mairie (place de la) 1	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et culturel

Un important bâtiment occupe le centre de la parcelle, dont le cadastre napoléonien de 1809 indique une disposition bien plus étendue. La façade Ouest possède encore de grandes arcatures qui indiquent l'ancienne utilisation de l'édifice au cours du 19e siècle : il s'agissait d'une orangerie. Les arcatures sont aujourd'hui bouchées et le mur intégralement enduit. De nouvelles ouvertures ont été percées car l'espace intérieur a été séparé en deux niveaux habitables ; les claveaux et les montants en brique des arcs ont toutefois été préservés. L'ensemble est complété à l'arrière par une véranda agrémentée de verrières colorées. Les autres façades ont été fortement remaniées. La clôture a conservé un portail du 19e siècle avec sa porte piétonne.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des façades doivent être préservées : composition des ouvertures (emplacement et formes). La clôture et son portail doivent également être conservés.

COMMUNE : BEAUZELLE	31056_007
Dénomination : Château	
Adresse : République (rue de la) 13	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et historique

Le château dit Château Latché est indiqué sur le cadastre napoléonien de 1809, ainsi que son pigeonnier à toiture carrée. Il constitue l'entrée du centre ancien du village. Les bâtiments d'habitation sont placés en L autour d'une cour. Les ouvertures côté cour sont couvertes d'arcs segmentaires ornés de masques et de têtes de lions en terre-cuite. Un second pigeonnier, dit en pied de mulet a été ajouté a posteriori. Le portail de la rue de la République est flanqué de deux portes piétonnes, et deux lions assis en terre-cuites ornent ses piliers. Un bâtiment agricole en rez-de-chaussée et comble à surcroît transformé en habitation est placé dans la continuité des bâtiments à l'est.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures, polychromie, décor. La clôture et le portail (et ses vantaux en métal) sont également à conserver.

COMMUNE : BEAUZELLE	31056_008
Dénomination : Maison	
Adresse : République (rue de la) 21	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et culturel

Cette maison de type Toulousaine est construite entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Elle est placée perpendiculairement à la rue, séparée par une petite clôture en brique, galet et décor de tuiles et de bouquets en terre-cuite, datant probablement de la deuxième moitié du 20e siècle mais réalisée dans l'esprit de la maison. Le corps de logis principal de cinq travées est surmonté d'un comble à surcroît transformé en habitation (des fenêtres y ont été percées). Malgré les qualités architecturales et esthétiques, moins de soins ont été accordés aux huisseries, notamment celles de la porte d'entrée, en aluminium ou PVC marron.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures, polychromie des matériaux. La clôture, bien que plus récente, mérite également être conservée.

COMMUNE : BEAUZELLE	31056_009
Dénomination : Maison	
Adresse : République (rue de la) 29	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural

Le logis est de plan carré et possède deux niveaux d'habitation surmontés d'un comble à surcroît. Les baies sont rectangulaires et organisées selon cinq travées, les encadrements sont en brique jaune. Le reste de la maçonnerie, débarrassé de son enduit d'origine, est fait d'alternance de brique rouge et de galet. Côté rue, la façade à cinq travée est simple, le seul élément décoratif étant la forme losangée des jours du comble. Au contraire, la façade arrière est entièrement animée de décor en terre cuite de couleur jaune : bandeaux qui séparent les niveaux, pilastres autour des ouvertures, corbeaux ornés du balcon de la travée centrale. Sur deux côtés, le bâtiment est entouré d'un bâtiment en L d'un seul étage au toit en appentis. Le jardin est entouré d'une clôture ouverte sur la rue par un portail flanqué de deux portes piétonnes.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice sont à conserver : composition des façades (décor, polychromie des matériaux) et des ouvertures, clôture et portail.

COMMUNE : BEAUZELLE	31056_010
Dénomination : Maison	
Adresse : République (rue de la) 32	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel

Cette maison possède les caractéristiques de la Toulousaine : un rez-de-chaussée surmonté d'un comble à surcroît (les ouvertures de ce comble sont particulièrement décoratives), la porte située au centre de cinq travées.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : BEAUZELLE	31056_011
Dénomination : Maison	
Adresse : République (rue de la) 33	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et historique

Cette petite maison est présente sur le cadastre napoléonien de 1809 mais n'a conservé que quelques éléments visibles caractéristiques d'une construction de la fin du 18e siècle : maçonnerie en brique et galet (assises de brique majoritaires) visible au premier niveau, linteau de fenêtre en bois, bandeau de brique entre les niveaux, et masque de lion au-dessus de la porte.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : BEAUZELLE	31056_012
Dénomination : Ferme	
Adresse : République (rue de la) 35	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et historique

Cette grande ferme, dont la composition a peu changé, est indiquée sur le cadastre napoléonien de 1809. De plan rectangulaire et surmonté d'un pigeonnier, le logis tourne le dos à la rue. Ses ouvertures arrières sont toutefois assez caractéristiques de la fin du 18e siècle ou du début du 19e siècle : grandes baies rectangulaires couvertes d'un arc segmentaire. L'édifice est flanqué de bâtiments à un seul niveau qui se confondent avec le mur de clôture au Nord. Deux grands portails permettent d'accéder à la propriété. Ils sont tous deux formés de deux grands piliers carrés (celui le plus à l'Est est couronné de lions en terre-cuite), et entourés de portes piétonnes.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures (emplacement et formes). La clôture et ses deux portails sont également à conserver.

COMMUNE : BEAUZELLE	31056_014
Dénomination : Ferme	
Adresse : Latché (rue de) 19	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et historique

Cette ferme imposante est composée d'un logis en retrait de la rue et d'une grange perpendiculaire à celui-ci. Elle est signalée dans le cadastre napoléonien de 1809. Le logis à un niveau est surmonté d'un comble à surcroît transformé en habitation, ce qui a entraîné l'ajout d'un escalier et d'un balcon en béton pour former un accès extérieur au premier étage. Les ouvertures supérieures n'ont toutefois pas été modifiées et ont conservé des menuiseries intéressantes. La grange a été agrandie à plusieurs reprises et conserve des ouvertures et des dispositions anciennes.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et culturel

Cette ferme présente un certain nombre de caractéristiques de la ferme maraîchère de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle : un corps de logis de cinq travées surmonté d'un comble à surcroît, prolongé à l'opposé de la rue par une partie agricole, reconnaissable par sa porte charretière en plein-cintre, et par une remise remaniée en habitation. Les bâtiments sont agrandis à l'arrière par des extensions à un seul niveau. Un pigeonnier dit en pied de mulet surmonte l'ensemble. L'enduit jaune récent ne couvre que partiellement la maçonnerie de brique et de galet alternés.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures (emplacement et formes).

COMMUNE : BEAUZELLE	31056_016
Dénomination : Moulin	
Adresse : Lache (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et historique

Ce moulin bladier (à blé) est placé sur un îlot en bord de Garonne, à l'Est de la commune. Malgré l'absence de toiture, l'édifice est en bon état. Les façades sont composées de quatre niveaux et percées de baies rectangulaires. Le haut du pignon est orné d'une niche en brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures (emplacement et formes), maçonneries intérieures (vestiges de la machinerie).

BLAGNAC

31069



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et historique

La ferme dite « ferme de Pinot » figure sur le cadastre napoléonien de 1809. Elle est constituée d'un bâtiment central et de deux ailes en retour qui entourent une petite cour. Le quatrième côté est fermé par une clôture et un portail. Une petite aile a été ajoutée dans le prolongement du bâtiment principal à l'Ouest. La façade Sud de celui-ci possède neuf travées et deux niveaux d'élévations. La travée centrale est un peu plus large et une dixième travée à l'Est indique un agrandissement postérieur (probablement contemporain de l'édification des ailes). Les fenêtres rectangulaires à encadrement de brique ont été en partie transformées en portes-fenêtres au rez-de-chaussée. Leur linteau touche le bandeau qui sépare les deux niveaux. Outre sa largeur plus importante, la travée centrale est ouverte par une porte au linteau décoré d'une frise en terre cuite. La porte de la travée supplémentaire possède un décor similaire.

Les deux ailes en retour étaient à usage agricole. Les ouvertures d'origine n'ont été conservées que pour le comble à surcroît et seulement du côté de la cour (petits jours semi-circulaires). Malgré les remaniements des ouvertures pour les façades extérieures, les volumes ont été conservés.

La petite aile Ouest ne comporte qu'un seul niveau et a été ajoutée au cours du 19^{e} siècle, comme le suggère l'aspect de ses ouvertures.

La ferme se trouve en avant d'un jardin arboré, seul vestige de la propriété agricole qui devait l'entourer.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. La clôture et le portail de la cour méritent également d'être conservés.



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : Architectural

La ferme se situe au centre d'un grand jardin arboré et potager. L'habitation est construite entièrement en brique et possède un toit à long pan peu pentu. La façade principale est percée d'une file de fenêtres et de portes-fenêtres couvertes d'un arc segmentaire au rez-de-chaussée, et de petites ouvertures disséminées pour le niveau supérieur. Au Sud de l'habitation s'élève une remise construite en galet et terre crue.

Un pigeonnier isolé à toiture carrée complète l'ensemble. Les maçonneries sont enduites et la séparation entre les premier et second niveaux est signifiée par un bandeau de briques vernissées en bleu disposées à plat. Les lucarnes de la toiture conservent encore leur grille d'envol.

La clôture est récente, un portail ancien est conservé à l'Est.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices et du pigeonnier doivent être préservées : composition des façades, ouvertures, volumes et matériaux. Le portail donnant sur le boulevard de l'Europe mérite également d'être conservé.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_003
Dénomination : Château	
Adresse : Ferradou (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural

Le château du Ferradou, construit pour Prosper Ferradou (maire de Blagnac entre 1871 et 1876), est constitué d'un corps de bâtiment flanqué de deux pavillons plus élevés. Le corps central a deux niveaux d'élévation au-dessus d'un court soubassement et est couvert par une toiture brisée. La travée centrale est plus importante, la porte est mise en valeur par le balcon de l'étage. Des lucarnes sont ouvertes dans le toit. Les pavillons d'angle comportent trois niveaux percés chacun de deux fenêtres sur la façade principale. Le haut toit en pavillon est couronné d'une crête et percé d'œil-de-bœuf. Les toitures sont en ardoise et les parements en brique jaune peinte pour imiter la pierre. Son style néo-classique est inédit pour la commune et sa toiture en ardoise renforce son caractère unique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_004
Dénomination : Château	
Adresse : Château d'Uzou (rue du) 11	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et historique

Le château d'Uzou et son pigeonnier figurent sur le cadastre napoléonien de 1809. Le bâtiment principal conserve une partie plus ancienne, à l'Est. Elle comporte deux niveaux séparés par un bandeau de brique et un comble à surcroît à jours ovales. Les ouvertures du rez-de-chaussée sont couvertes d'arcs en plein-cintre et la porte est excentrée à la deuxième travée sur les cinq de l'élévation. La partie basse du pigeonnier constitue une sixième travée à l'Est, flanquée *a posteriori* par une extension de deux niveaux construite au cours du 19e siècle ou au début du 20e siècle, comme en témoignent les ouvertures et les décors en terre cuite. Il est en forme de tour couronnée d'une toiture carrée, la lucarne avec grille d'envol ayant été remplacée par une fenêtre.

Vers le Nord se déploie un long bâtiment agricole terminé par une remise en retour d'équerre. Les parements visibles présentent une mise en œuvre alternant brique et galet. Ces deux bâtiments ont été transformés en habitation, entraînant notamment la fermeture complète de la remise.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_005
Dénomination : Ferme	
Adresse : Marcel Dassault (place) 6	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural

Les bâtiments de cette ferme forme un ensemble symétrique. Le bâtiment central ne comporte qu'un seul niveau de grandes fenêtres rectangulaires, surmonté d'un comble à surcroît à jours ovales. Des bandeaux en brique soulignent l'élévation. Les encadrements des fenêtres et de la porte sont en brique ponctuée de blocs de pierre blanche. Deux ailes agricoles sont disposées symétriquement en avant de ce bâtiment et sont reliées par une clôture et un portail (le passage central est flanqué de deux portes piétonnes), délimitant une petite cour carrée. Les bâtiments agricoles ont été davantage remaniés que le bâtiment central, une partie seulement des ouvertures a été conservée dans les façades visibles depuis le portail.

A l'Ouest des édifices se développe un grand jardin arboré ceinturé d'un mur de brique et galet, et dont l'accès se fait par un portail à l'Est.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. La clôture et les piliers du portail du jardin, ainsi que la clôture et le portail de la cour centrale méritent également d'être préservés.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_006
Dénomination : Ferme	
Adresse : Grenade (vieux chemin de) 29	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et culturel

La ferme est placée perpendiculairement à la rue, sa façade principale vers le Sud. Le bâtiment est long et possède un niveau surmonté d'un comble à surcroît éclairé de petites fenêtres rectangulaires. Les encadrements en brique ont été enduits et les linteaux ont vraisemblablement été retirés. Une remise en partie en terre crue est encore visible à l'arrière du bâtiment, le long de la rue, ainsi que le parement à nu en brique et galet de la maison.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_007
Dénomination : Ferme	
Adresse : Grenade (vieux chemin de) 20	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et culturel

Cette ferme se situe en contrebas de la rue, témoignant peut-être de la modification de la topographie. Elle se développe perpendiculairement à la voie de circulation et présente les caractéristiques d'une ferme maraîchère de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle. La partie habitation possède un niveau et un comble à surcroît tandis qu'une partie agricole se développe dans la continuité à l'Est. Au centre, la porte est accompagnée à l'étage par une petite fenêtre couverte d'un arc en plein cintre. Un bandeau en brique sépare les niveaux.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_008
Dénomination : Maison	
Adresse : Grenade (vieux chemin de) 15	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural

Cette imposante maison est le résultat de plusieurs remaniements et ajouts, sans pour autant se départir d'un certain soin de la mise en œuvre et du décor. La partie centrale comporte deux niveaux d'élévation de cinq travées et est surmontée d'un comble à surcroît qu'éclairent trois baies en plein cintre. La travée centrale est légèrement plus large que les autres. La porte est également couverte d'un arc en plein cintre. Des bandeaux en brique soulignent les niveaux et unifient l'ensemble en faisant le tour de l'édifice. Le long de la rue, l'extension du bâtiment comporte trois niveaux et forme un genre de tour. Deux fenêtres rectangulaires jumelées sont ouvertes au sommet, directement en-dessous d'une frise sculptée. Deux autres extensions plus basses complètent le bâtiment à l'Ouest et au Nord.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures, décor sculpté.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_009
Dénomination : Ferme	
Adresse : Cornebarrieu (route de) 2	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et culturel

Cette ferme maraîchère a été construite à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle. Seules les façades Est et Sud ont été préservées. La façade orientale indique l'ancienne organisation de l'édifice : la partie habitation, à gauche, est prolongée vers le Nord par une partie agricole. Le premier niveau est percé de fenêtres rectangulaires et d'une porte couverte d'un arc en plein-cintre. Le comble à surcroît est éclairé par de petites fenêtres à arc en plein-cintre qui reposent sur un bandeau de brique. Les volets actuels sont percés de trous circulaires, ce qui rappelle les grilles d'envol des pigeonniers. La façade est encadrée de pilastres de brique.

La façade latérale est peu ouverte et ses ouvertures ont conservé leur encadrement de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des façades doivent être préservées : composition et forme des ouvertures, polychromie des matériaux, volets en bois.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_011
Dénomination : Ferme	
Adresse : Barrieu (chemin) 19	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel

Disposée perpendiculairement à la rue, cette ferme de type maraîchère date de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle. Sa façade comporte un niveau d'élévation séparé du comble à surcroît par un bandeau saillant. Les encadrements et éléments de brique habituellement visibles ont été remplacés par des éléments en béton ou recouverts d'enduit.

La partie agricole a été modifiée : la porte charretière a été bouchée pour être remplacée par une fenêtre (les piédroits de l'ancienne ouverture sont visibles au pied du mur dans une bande non enduite de la façade), mais les ouvertures ont conservé leurs dimensions et leurs proportions d'origine. La partie habitation se partage en cinq travées matérialisées chacune par une fenêtre ou par la porte d'entrée centrale. Le comble est éclairé par de petites ouvertures rectangulaires.

Malgré la rénovation qui a fait disparaître tous les éléments en brique, l'édifice a conservé les volumes et les dispositions de la ferme maraîchère.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de la façade doivent être préservées : composition et forme des ouvertures.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_012
Dénomination : Ferme	
Adresse : Barrieu (chemin) 26	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel

Cette ferme maraîchère a été construite à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle. La partie agricole implantée du côté de la rue n'a pas de porte charretière : il est possible qu'elle ait été bouchée et transformée en porte. Dans le prolongement, la partie habitation est constituée de cinq travées, la porte occupant celle du milieu. Le comble à surcroît est souligné par un bandeau de brique et est éclairé par trois fenêtres à arc en plein cintre. Une remise a été ajoutée à l'Est.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de la façade doivent être préservées : composition et forme des ouvertures.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_013
Dénomination : Ferme	
Adresse : Barrieu (chemin) 32	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel

Cette ferme de type maraîchère figure sur le cadastre napoléonien de 1809. Sa façade est en brique alors que les murs latéraux et arrière sont majoritairement en galet, avec quelques assises et les trous de boulins en brique, et des éclats de brique pris dans le mortier. Disposé perpendiculairement à la rue, le bâtiment dispose d'une partie agricole et d'une partie habitation. Cette dernière possède deux niveaux, l'encadrement des fenêtres rectangulaires est fait avec des briques de meilleur aspect que celles du reste de la façade. Il n'y a pas de bandeaux séparant les deux niveaux, le seul effet décoratif réside dans les encadrements de brique rythmés par quelques blocs de pierre blanche. Les volets du second niveau sont anciens. La porte charretière de la partie agricole a vraisemblablement été agrandie.

Un petit édicule (porcherie ou poulailler), entouré d'un petit enclos en brique, est construit à l'autre bout de la parcelle et témoigne du quotidien et des usages du lieu.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et forme des ouvertures, enclos.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_014
Dénomination : Maison	
Adresse : Pecette (chemin) 8	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel

Cette maison est caractéristique des maisons de faubourg du milieu du 19e siècle. La façade est constituée de deux niveaux d'élévation de cinq travées symétriques, soulignés par un bandeau de brique. La travée centrale est occupée par la porte au rez-de-chaussée, et par une porte-fenêtre à l'étage, toutes les deux couvertes d'un arc en plein-cintre. Cette travée est en brique apparente, quand le reste de la façade est enduite. La maçonnerie de brique et de galet est également laissée apparente jusqu'au rebord des fenêtres du rez-de-chaussée. Une plaque y est enchâssée pour commémorer la crue du 23 juin 1875, une date qui peut constituer un *terminus ante quem* pour la construction de la maison. L'accès au jardin se fait par une porte à arc en plein-cintre, dans un mur qui pourrait avoir été la façade d'une extension (actuellement un appentis).

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de la façade doivent être préservées : composition et forme des ouvertures. Le mur et la porte du jardin méritent également d'être préservés.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_015
Dénomination : Maison	
Adresse : Pecette (chemin) 6	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel

Cette maison a été remaniée de nombreuses fois, comme l'indiquent les ouvertures bouchées et les différences de parement (brique crue et cuite). Une fenêtre et une porte du rez-de-chaussée possèdent des arcs segmentaires. Malgré l'aspect hétéroclite, elle témoigne de l'histoire du quartier.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des ouvertures.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_016
Dénomination : Ferme	
Adresse : Ramiers (chemin des) 26	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel

Cette ferme de type maraîchère date de la fin du 19e siècle. La façade Sud de la partie habitation présente la classique organisation qui superpose un niveau de cinq travées (avec la porte au centre) avec un comble à surcroît éclairé par trois jours rectangulaires. Elle est faite de brique alors que le reste de l'édifice est construit en alternance de brique et de galet remarquablement préservés. La façade Nord, qui donne sur le chemin des Ramiers, a été réorganisée pour servir d'accès principal : des fenêtres ont été percées, la porte charretière a été en partie bouchée. La maison suivante (au n°24) copie l'appareil et la forme des ouvertures, mais elle est plus récente.

Les remises qui longent la rue ont été réparées et refaites, le mur de fond, qui donne sur le chemin des Ramiers, est ancien. Une plaque indiquant la crue du 23 juin 1875 est enchâssée dans l'angle coupé.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des ouvertures, polychromie des matériaux. Le mur de fond des remises ainsi qu'une partie du mur de clôture méritent également d'être préservés.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_017
Dénomination : Ferme	
Adresse : Sarrazinière (rue) 6	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel

La partie habitation de cette ferme maraîchère est composée de manière classique d'un niveau de cinq travées surmonté d'un niveau de comble à surcroît éclairé par trois petites fenêtres rectangulaires (la plus à gauche a été agrandie). La partie agricole, dans la continuité vers l'Ouest, possède une grande porte charretière surmontée d'une grande fenêtre. À l'arrière de la maison, le long de la rue, se trouvent les restes d'autres dépendances agricoles, probablement des remises. L'appareil de galet entrecoupé d'assises de brique est bien préservé, tout comme les encadrements de brique des ouvertures. Les trous de boulins maçonnés sont encore visibles.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des ouvertures, polychromie des matériaux. Une partie de la clôture mérite également d'être préservée.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_018
Dénomination : Ferme	
Adresse : Sarrazinière (rue) 10	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel

Cette ferme maraîchère comporte deux niveaux d'élévation surmontés d'un comble à surcroît aéré par des jours en terre cuite. Les travées inégales trahissent des remaniements à partir d'un édifice plus ancien. Des bandeaux en brique séparent les différents niveaux tandis que des pilastres délimitent la façade et dissocient la partie agricole de l'habitation. Des ouvertures anciennes sont également préservées à l'arrière du bâtiment et devaient donner sur un jardin aujourd'hui disparu.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des ouvertures, polychromie des matériaux, décor.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_019
Dénomination : Maison	
Adresse : Bûches (rue de) 2	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel

Cette maison est caractéristique des maisons de faubourg du milieu du 19e siècle. Les deux niveaux d'élévation sont organisés en cinq travées symétriques, la porte occupe la travée central et une porte-fenêtre lui correspond à l'étage (elles ont toutes deux un arc en plein cintre). Une petite cour sépare la façade de la rue et est fermée par une clôture et un portail aux piliers en colonne maçonnée couronnée de vases en terre cuite.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de la façade doivent être préservées : composition des ouvertures et polychromie des matériaux. La clôture et les piliers du portail méritent également d'être préservés.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_020
Dénomination : Dépendance agricole	
Adresse : Saint-Exupère (rue) 37	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel

La façade Sud de ce grand bâtiment à usage agricole est la seule à ne pas avoir été modifiée excessivement. Les ouvertures ont conservé leur forme d'origine et sont organisées en deux niveaux séparés par un bandeau de brique. A l'Est, le mur pignon n'est pas enduit et montre une maçonnerie de brique et de galet.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des façades doivent être préservées : composition et forme des ouvertures.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_021
Dénomination : Ferme	
Adresse : Carrière (rue) 13	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel

Ce bâtiment constituait la partie habitation d'une ferme maraîchère. Le rez-de-chaussée possède cinq travées symétriques, la porte étant couverte d'un arc segmentaire. Le comble à surcroît est éclairé par trois baies avec arc en plein cintre posées sur un bandeau de brique. La façade est en brique, les autres murs sont en brique crue majoritaire. Les ouvertures latérales ont été remaniées.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des ouvertures.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_022
Dénomination : Maison	
Adresse : Bûches (rue de) 12	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel

Cette maison de la fin du 19e siècle a été modifiée pour accueillir des commerces (agrandissement des ouvertures du rez-de-chaussée). L'ordonnancement de la façade a été en grande partie conservé : les deux niveaux sont séparés par un bandeau de brique, les cinq travées sont symétriques. L'édifice est flanqué à l'Est par une petite extension au toit en appentis et ouverte d'une porte à arc segmentaire. Elle a été agrandie vers l'Ouest par une petite dépendance agricole au toit en appentis.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de la façade doivent être préservées : composition et forme des ouvertures.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_023
Dénomination : Ferme	
Adresse : Bûches (rue de) 22	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel

Ce bâtiment à usage agricole, aujourd'hui transformé en habitation, figure sur le cadastre napoléonien de 1809. Les ouvertures de la façade sont toutes couvertes d'un arc segmentaire, l'encadrement est fait en brique. Le parement est apparent, la maçonnerie de galet est entrecoupée régulièrement de lignes de brique. Les vestiges (ou l'évocation) d'une grande ouverture couverte d'un arc en plein cintre est visible sur le mur pignon qui longe la rue.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de la façade doivent être préservées : composition et forme des ouvertures, variété des matériaux.



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et historique

Ce petit groupe de maison figure en partie sur le cadastre napoléonien de 1809. Les façades côté rue ont été remaniées et presque entièrement enduites. Pourtant, les façades postérieures révèlent une maçonnerie essentiellement en brique crue. Les élévations sont à deux niveaux et séparés à certains endroits par un bandeau de brique. Si les parties Ouest plus récentes sont alignées avec la rue de Buches, les bâtiments les plus anciens sont en retrait de celle-ci, ce qui indique un parcellaire ancien différent. Une clôture avec son portail ainsi qu'une remise agricole ont été ajoutées sur la limite Sud de la parcelle, à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle.

Malgré son aspect modifié, ce groupe est intéressant pour son emplacement et son ancienneté.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. La clôture et le portail le long de la rue de Buches méritent également d'être préservés.

Autres illustrations :

N°42 rue de Buches

N°40-42 rue de Buches

N°38 rue de Buches

N°36 rue de Buches

COMMUNE : BLAGNAC	31069_025
Dénomination : Ferme	
Adresse : Mines (rue des) 5	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et culturel

Cette grande ferme orientée vers le Sud a été construite perpendiculairement à la chaussée, dans la deuxième moitié du 19e siècle. La partie habitation, reconnaissable par sa façade de cinq travées symétriques de deux niveaux séparés par un bandeau en brique, est flanquée de deux parties agricoles. La remise le long de la rue a été fermée mais reste largement ouverte vers l'Est. La façade est entièrement enduite mais un décapage partiel montre que la maçonnerie caractéristique de brique et de galet a été conservée intégralement en dessous. Les ouvertures du second niveau sont couvertes d'arcs en plein cintre. L'accès à la cour depuis la rue se fait par un grand portail aux piliers carrés moulurés.

La façade Nord conserve également quelques ouvertures anciennes. La différence de niveau entre le jardin et la rue est rattrapée par un petit mur de soutènement, l'accès se faisant par un escalier.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des ouvertures, variété des matériaux. Le mur de soutènement du jardin, son escalier, et les piliers du portail de la cour sont également à conserver.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_027
Dénomination : Four à brique	
Adresse : Parc (avenue du)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : Architectural, culturel et historique

Ce four à brique dont les parties hautes ont été restaurées est le seul vestige des briqueteries de Blagnac. Il a été construit en 1868 par Bernard Gellé et a été en activité jusqu'en 1941. Il est depuis 1979 la propriété de la ville. Les ouvertures des foyers à charbon sont encore visibles à l'Ouest.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition du volume, forme des ouvertures, matériaux.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_028
Dénomination : Ferme	
Adresse : Amandiers (rue des) 15	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : Culturel

Aujourd'hui constituée de deux habitations, ce bâtiment était à usage agricole. La façade reprend l'élévation des fermes maraîchères mais sans symétrie : le niveau inférieur est percé d'une succession de fenêtres et de portes rectangulaires dont l'encadrement de brique comprend quelques pierres blanches. Le comble à surcroît, séparé du rez-de-chaussée par un bandeau de brique, est percé de baies à arc en plein cintre qui ne sont pas alignées sur les travées inférieures. Le mur pignon Sud a conservé des ouvertures anciennes, bien que l'encadrement de certaines d'entre elles ait été enduit et peint en blanc.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des ouvertures. Une partie de la clôture mérite également d'être conservée.



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : Culturel

Ce centre culturel a été aménagé dans une ancienne remise agricole, probablement liée à la ferme toute proche (voir la fiche 31069_028). Des ouvertures ont été percées et la façade ouverte a été fermée par des murs et verrières ; les volumes ont toutefois été conservés. Le mur de clôture est dans la continuité de celui de la ferme et se fond dans le mur pignon Sud de la remise.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des ouvertures. Une partie de la clôture et les piliers du portail méritent également d'être conservés.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_032
Dénomination : Ferme	
Adresse : Malard (rue) 27	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et culturel

Cette ferme maraîchère a été construite dans la deuxième moitié du 19e siècle ou au début du 20e siècle, perpendiculairement à la chaussée et orientée vers le Sud. Côté rue, la partie habitation présente de manière classique une élévation de deux niveaux séparés par un bandeau de brique et organisés en cinq travées symétriques. La porte centrale est couronnée d'un imposte mouluré dans la continuité du bandeau. Le second niveau, un comble à surcroît, est percé de trois fenêtres rectangulaires qui ont conservé leur linteau en bois.

La partie agricole est dans la continuité Ouest du bâtiment. Ses ouvertures ont été remaniées et la porte charretière a été remplacée par deux fenêtres rectangulaires. Une seconde partie agricole a été aménagée au Nord et intégrée parfaitement au plan de la maison. L'accès se fait par une porte charretière qui donne directement sur la rue.

Les façades Sud et côté rue ne sont pas enduites, dévoilant la maçonnerie soignée de galet et de brique. Les deux autres façades sont enduites.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des ouvertures, variété des matériaux.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_033
Dénomination : Maison	
Adresse : Fonsorbes (rue de) 8	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel

Cette habitation construite au cours du 19e siècle présente une décoration discrète mais soignée. La façade est symétrique et la porte occupe le centre des cinq travées. Elle est couverte d'un arc en plein cintre et une porte-fenêtre de même aspect lui correspond au second niveau ; cette travée est en outre à parement de brique apparente. Les deux niveaux sont séparés par une bande lisse délimitée par deux bandeaux de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de la façade doivent être préservées : composition et forme des ouvertures.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_034
Dénomination : Maison	
Adresse : Docteur Guimbaud (rue du) 25	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et culturel

Cette maison de faubourg dispose d'un plan carré et n'est pas mitoyenne avec d'autres maisons. Sa façade Sud présente un ordonnancement caractéristique des constructions du milieu du 19e siècle : deux niveaux d'élévation de cinq travées symétriques et séparés par un bandeau de brique. La travée centrale est occupée par la porte au rez-de-chaussée et par une porte-fenêtre à l'étage, toutes deux couvertes d'arcs en plein cintre. La façade est également agrémentée d'un comble à surcroît à jours losangés. La façade orientale ne possède que quatre travées groupées deux par deux. Les fenêtres rectangulaires et les jours ont le même aspect que les ouvertures de la façade Sud.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des façades Est et Sud doivent être préservées : composition et forme des ouvertures.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_035
Dénomination : Maison	
Adresse : Docteur Guimbaud (rue du) 11	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural

Cette maison de faubourg présente une configuration originale : les fenêtres du rez-de-chaussée ont été remplacées par deux arcs de boutique surbaissés, destinés à être fermés par une devanture en bois reposant ou non sur un muret (les deux cas sont visibles ici). La porte centrale permettant d'accéder aux parties privées de la demeure est couverte d'un arc en plein cintre reposant sur des impostes moulurées, tout comme la porte-fenêtre de l'étage. Les deux niveaux sont séparés par une bande délimitée par deux bandeaux de brique. La façade est entièrement en brique, les encadrements de fenêtre ne sont pas saillants et le bandeau intermédiaire est en partie en galet : il est possible que seul ce bandeau ait été enduit et que le reste de la façade soit resté en brique apparente, bien que ça ne soit pas courant dans la construction du 19e siècle. Une frise d'antéfixes de couleur claire, ainsi que deux vases et un gland en terre cuite, couronnent la façade.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de la façade doivent être préservées : composition des ouvertures et des éléments de décor.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_036
Dénomination : Maison	
Adresse : Onze Novembre 1918 (avenue du) 53	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et historique

L'édifice figure sur le cadastre napoléonien de 1809 et a été remis au goût du jour au cours du 19e siècle. La façade Sud a deux niveaux de cinq travées inégales séparés par des bandeaux de brique. Elle est également couronnée par un comble à surcroît éclairé par des oculus ovales. La corniche est plus haute sur cette façade que sur la façade Est. Le second niveau est percé de portes-fenêtres dotées de balustrades en fer forgé. La façade Est ne possède que trois travées régulières dont les ouvertures sont plus récentes que les portes-fenêtres. Le rez-de-chaussée ainsi que la façade Nord de la maison ont été entièrement remaniés.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des façades Est et Sud doivent être préservées : composition des ouvertures, matériaux et balustrades.

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et historique

Le couvent des Béatitudes, qui accueille également une communauté de Dominicaines, est composé de plusieurs bâtiments.

Le plus ancien est le château, au Nord , qui a été construit au milieu du 17e siècle pour Jean d'Aldeguier. Le corps central à très haute toiture possède un avant-corps central de deux niveaux surmonté d'un pignon ; les briques y sont laissées apparentes alors que tout le reste du bâtiment est enduit. Le second niveau du corps central est un étage sous comble éclairé par de très hautes lucarnes décorées alternativement de frontons semi-circulaires et triangulaires. Deux pavillons rectangulaires flanquent ce logis. Leurs deux niveaux sont des étages carrés dont la toiture est moins haute mais abrite des pièces sous comble éclairées de petites lucarnes. La toiture en tuile canal est décorée de losanges en tuile vernissée de couleur verte, blanche et orange.

Le château a été vendu en 1850 à une communauté religieuse cistercienne. Le cadastre napoléonien de 1809 indique également des dépendances placées perpendiculairement au Sud du château mais qui ont été détruites. Des bâtiments conventuels sont alors construits au Sud de l'édifice. La chapelle, qui a un plan très original en L, est classée au titre des Monuments Historiques. Avec le château et les autres bâtiments du couvent, elle délimite une première cour sur laquelle s'ouvrent deux galeries de cloître. Tout au Sud, une seconde cour est délimitée par d'autres bâtiments et une clôture formant un espace d'accueil et une entrée monumentale. À différents degrés, les bâtiments reprennent le vocabulaire architectural néo-gothique choisi pour la chapelle.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices (château, bâtiments conventuels) doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures, décor architectural, effets de polychromie, toiture vernissée.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_038
Dénomination : Maison	
Adresse : Général Compans (avenue du) 27, 29	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et culturel

Cette grande maison reprend les principes de la Toulousaine dans une version plus bourgeoise à deux niveaux. La porte occupe la travée centrale tandis qu'une porte-fenêtre avec un balcon en fer forgé lui correspond à l'étage. Les jours du comble à surcroît sont cruciformes. L'espace entre la rue et l'entrée est théâtralisé par une allée bordée d'arbres. La maison de la parcelle voisine constituait la dépendance agricole de la maison construite en continuité, mais dotée d'un seul niveau et d'un haut comble à surcroît réhabilités en logement aujourd'hui. Malgré la disparition de son enduit (ce qui rend visible les trous de boulin), la maison a conservé un aspect propre à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle. Quant à l'ancienne partie agricole, la modification est plus importante (notamment par la perte des encadrements de fenêtre qui sont maintenant signalés par un enduit rouge), bien que les volumes aient été préservés.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Malgré les remaniements, la façade de la partie agricole mérite d'être préservée (composition de la façade). L'allée d'arbres est à signaler.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_039
Dénomination : Gare	
Adresse : Grenade (route de) 13	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel et historique

Cette ancienne gare, dont la façade possède une porte avec arc segmentaire et un oculus ovale, a été rehaussée par un étage en verre. Le parement en brique et pierre est en bon état.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_040
Dénomination : Ferme	
Adresse : Lucien Servanty (avenue) 19	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural

Cette ferme a probablement été construite au début du 19e siècle mais les différentes coupures dans la maçonneries indiquent des remaniements successifs. Les ouvertures, bien que modifiées, ont été conservées dans la façade sur rue : certaines fenêtres sont couvertes d'arcs segmentaires, les portes charretières ont été bouchées pour être transformées en porte ou en fenêtre. La façade latérale a été percée de fenêtres modernes carrées. Le parement en brique et galet du volume est en bon état.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des façades Nord et Ouest doivent être préservées : composition et emplacement des ouvertures, alternance des matériaux du parement apparent.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_041
Dénomination : Maison	
Adresse : Général Compans (avenue du) 1	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : architectural et culturel

La façade de cette maison est une remise au goût du jour au cours du 19e siècle d'un bâtiment du 18e siècle : l'édifice figure sur le cadastre napoléonien de 1809 mais des ouvertures plus anciennes sont visibles dans les façades latérales. La façade principale comporte deux niveaux d'élévation de cinq travées symétriques et séparés par un bandeau de brique. La porte dans la travée centrale ainsi que la porte-fenêtre qui lui correspond au second niveau sont toutes deux couvertes d'un arc en plein cintre. L'ensemble est encadré de pilastres et de chapiteaux moulurés et les encadrements en brique sont rythmés de blocs de pierre blanche.

Les deux portails de la clôture sont taillés en biais, à la fois pour rester alignés avec la façade et pour correspondre au tracé de la parcelle. Les vantaux en fer forgé sont couronnés de petites flèches en arabesque dont la plupart sont manquantes.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Les deux portails méritent également d'être préservés.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_042
Dénomination : Maison	
Adresse : Purpan (avenue de) 31 ; Plan du Port (place du) 10	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : architectural

Cette maison, accompagnée d'un bâtiment agricole et d'un pigeonnier, a été modifiée pour être transformée en deux immeubles. Le mur Sud conserve des parties plus anciennes comme l'indique un décrochement en haut du premier niveau. Un édifice est d'ailleurs indiqué à cet emplacement sur le cadastre napoléonien de 1809, puis il a été modifié et remis au goût du jour au cours du 19e siècle.

La façade possède trois niveaux d'élévation séparés par des bandeaux de brique. Les deux premiers niveaux sont percés de grandes fenêtres rectangulaires tandis que le dernier, compris en partie dans les combles, est éclairé par des fenêtres plus modestes. À l'arrière de la toiture la plus au Sud se trouve un pigeonnier en pied-de-mulet pour lequel quelques tuiles vernissées en vert disposées à plat au sommet forment le vestige de son décor. La partie Nord du bâtiment a été enduite récemment et restaurée. Les encadrements de fenêtre en brique ont été préservés, même dans le cas d'un bouchage comme au dernier niveau. La partie Sud du bâtiment est en moins bon état, la maçonnerie de brique mêlée de galet est laissée apparente. La porte du rez-de-chaussée conserve des vestiges d'enduit rouge qui couvrait les encadrements à l'origine.

Le bâtiment agricole n'a qu'un seul niveau, et son mauvais état comme les remaniements dont il a fait l'objet, ne permettent pas de restituer un aspect ancien. Toutefois, sa maçonnerie en brique cuite et crue et en galet a été conservée à de nombreux endroits, et indique une disposition en remise et en grange.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'immeuble, de l'édifice agricole et du pigeonnier doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures, encadrements de brique, décor du pigeonnier. Une partie de la clôture et le portail méritent également d'être préservés.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_045
Dénomination : Ferme	
Adresse : Carrière (rue) 21	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel

Cette ferme maraîchère date probablement de la première moitié du 19e siècle et a subi des transformations, comme l'indiquent les deux ouvertures les plus à l'Ouest qui sont très rapprochées et surmontées d'un arc segmentaire. Les encadrements en brique ont été conservés sauf pour le mur pignon. L'irrégularité de ce dernier indique, malgré l'enduit, une maçonnerie en terre crue. La façade n'a pas les travées symétriques communes aux fermes maraîchères.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des ouvertures.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_050
Dénomination : Maison	
Adresse : Bûches (rue de) 32	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel

Cette maison possède les caractéristiques d'une Toulousaine dans une version modeste : cinq travées symétriques de part et d'autre d'une porte centrale, fenêtres rectangulaires, second niveau en comble à surcroît percé d'oculus en terre cuite. Il n'y a pas de bandeau de brique ni de décoration spécifique. Un portail latéral permet d'accéder au grand jardin qui se déploie en contrebas de la maison.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des ouvertures. Le portail mérite également d'être préservé.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_051
Dénomination : Maison	
Adresse : Bûches (rue de) 30	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel

Cette maison de faubourg est probablement en partie antérieure au 19e siècle (un bâtiment est signalé à son emplacement sur le cadastre napoléonien de 1809). Elle comporte deux niveaux d'élévation séparés par un bandeau de brique. Les fenêtres sont rectangulaires, les portes sont couvertes d'arcs segmentaires. Elle a été agrandie au milieu du 20e siècle par un garage surmonté d'une terrasse en béton.

Malgré son aspect modeste et hétéroclite, l'ensemble est tout à fait original.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des ouvertures.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_053
Dénomination : Ferme	
Adresse : Carrière (rue) 14	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel

Cette modeste maison de faubourg présente quelques irrégularités : le premier niveau d'élévation ne comporte que quatre travées tandis que le second en dénombre cinq. Le bâtiment a été agrandi vers l'Est par une travée percée de deux portes fenêtres. Le bandeau de brique se poursuit sur le mur pignon du côté de la rue.

Sa disposition perpendiculaire à la rue et orientée vers le Sud dans un ancien moulon de fermes maraîchères suggère qu'il s'agirait d'une ancienne ferme qui a été surélevée et modifiée.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de la façade doivent être préservées : composition et forme des ouvertures.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_054
Dénomination : Maison	
Adresse : Carrière (rue) 12	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural

Cette petite maison de style néo-basque a pris probablement la place d'une ferme maraîchère durant la première moitié du 20e siècle. La façade a été entièrement peinte, masquant les pans de bois (ils sont visibles à cause des différences de relief). Le premier niveau est un niveau de soubassement comprenant entre autres le garage. L'entrée est au second niveau, l'accès se faisant par deux volées d'escaliers menant à une porte entourée de deux fenêtres rectangulaires.

La maison est en retrait par rapport à la rue et un jardin se déploie à l'arrière. La clôture en bordure de parcelle est constituée d'un muret et d'une grille en fer forgé aux motifs géométriques. Les vantaux des deux portails ont été soudés pour être automatisés, ce qui les a préservés.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Malgré l'enduit, les pans de bois doivent être conservés le plus visible possible. La clôture en fer forgé et les portails méritent également d'être préservés.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_055
Dénomination : Ferme	
Adresse : Carrière (rue) 6	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel

La ferme maraîchère est disposée perpendiculairement à la rue, orientée vers le Sud et alignée avec les autres fermes de la rue. Les ouvertures du comble sont plus espacées que celles du rez-de-chaussée et ont conservé leur encadrement de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_056
Dénomination : Maison	
Adresse : Saint-Exupère (rue) 19	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural

De par sa disposition perpendiculaire à la chaussée et orientée vers le Sud, cette grande maison peut être le résultat de l'agrandissement et de la mise au goût du jour d'une ferme dans le courant du 19e siècle. La première partie du bâtiment comprend cinq travées symétriques, la porte occupant celle du milieu. Les ouvertures ont été remaniées et refaites en brique jaune, tandis que l'édifice a probablement été rehaussé. Par la suite, les fenêtres en plein cintre du second niveau (une seule subsiste dans la façade murée sur rue) ont été remplacées par de grandes fenêtres rectangulaires à l'image de celles du rez-de-chaussée, mais avec un encadrement en béton gris. Un bandeau de brique jaune mouluré sépare les deux niveaux des façades visibles depuis la rue.

Une partie agricole a été ajoutée vers l'Ouest, légèrement désaxée, puis une remise dans son prolongement. Le portail est constitué de piliers carrés et comprend un passage charretier et un passage piéton.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures, polychromie des matériaux. La clôture mérite également d'être préservée.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_058
Dénomination : Maison	
Adresse : Saint-Exupère (rue) 13	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural

Cette grande maison comporte également des parties agricoles. Elle est disposée perpendiculairement à la rue, orientée vers le Sud à la manière d'une ferme maraîchère, mais possède une façade de maison de faubourg de la deuxième moitié du 19e siècle. La partie habitation comporte deux niveaux de cinq travées : le premier est percé de fenêtres rectangulaires, le second de baies avec arc en plein cintre. La porte située dans la travée centrale est légèrement saillante, le bandeau au-dessus d'elle formant une corniche. Deux fenêtres en plein cintre sont visibles dans la façade sur rue. Contrairement à une ferme maraîchère, sa toiture est à longs pans avec croupe, et non pas avec pignon.

Une partie agricole, remaniée pour en faire une extension de l'habitation, prolonge l'édifice vers l'Ouest.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_060
Dénomination : Ferme	
Adresse : Mines (rue des) 8	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et culturel

Cette ancienne ferme est une modification d'un bâtiment plus ancien dans la première moitié du 20e siècle. La façade constitue un mur pignon sous un toit à très long pan peu pentu. Quelques ouvertures ont conservé leur encadrement de brique. L'ordonnancement n'est pas régulier.

Les piliers du portail sont des colonnes maçonnées, les vantaux en métal datent de la deuxième moitié du 20e siècle.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des ouvertures, variété des matériaux. Le portail mérite également d'être préservé.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_061
Dénomination : Ferme	
Adresse : Mines (rue des) 6	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et culturel

Cette ferme maraîchère, construite à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle, a un aspect soigné bien que modeste. Le bâtiment comprend des parties agricoles et une partie habitation, et possède deux niveaux d'élévation. La partie habitation se distingue visuellement par le bandeau de brique qui sépare ses deux niveaux et par ses cinq travées symétriques dont la porte occupe le centre. Les fenêtres du rez-de-chaussée sont rectangulaires et l'étage est éclairé par trois fenêtres couvertes d'un arc en plein cintre. Les parties agricoles n'ont pas de bandeau et les linteaux des ouvertures rectangulaires sont en bois. La porte charretière de la partie Ouest a été conservée entière, à la différence de la partie orientale où elle a été partagée en deux ouvertures (l'épais linteau en bois a été coupé en deux).

Une dépendance agricole a été ajoutée en retour d'équerre, percée d'une grande porte charretière remaniée et de petites baies. Des bandeaux de galet entourés de lignes de brique sont laissés apparents pour un effet décoratif.

Un grand jardin se déploie à l'avant de la maison qui est située à l'angle de deux rues. La clôture qui longe la rue des Mines est constituée d'un muret en brique marqué par des piliers, dont deux coiffés d'un pyramidon.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des ouvertures, variété des matériaux. Une partie de la clôture et les piliers du portail méritent également d'être préservés.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_062
Dénomination : Ferme	
Adresse : Malard (rue) 30	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et culturel

Cette ferme occupe un angle entre deux rues et ses bâtiments s'adaptent à l'arrondi de la parcelle. Le volume possède deux niveaux d'élévations ordonnés côté cour en cinq travées symétriques. Il ne s'ouvre sur la rue que par quelques fenêtres. L'accès à la cour se fait par la rue Malard au travers d'une porte charretière aménagée entre la bâtisse et une grange. Une remise basse longe la rue de Fonsorbes. Les encadrements des fenêtres sont en brique avec arc segmentaire pour certains.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des ouvertures, variété des matériaux.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_063
Dénomination : Ferme	
Adresse : Malard (rue) 26	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel

La partie habitation de cette ferme maraîchère occupe le centre du bâtiment, reconnaissable à ses cinq travées symétriques. Les fenêtres sont rectangulaires au rez-de-chaussée, les niveaux sont séparés par un bandeau de brique et le second niveau est éclairé par trois baies à arc en plein cintre. Les portes charretières des parties agricoles disposées de chaque côté ont été modifiées en porte ou en fenêtre. Une fenêtre rectangulaire à encadrement de brique est également visible sur le mur pignon côté rue.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de la façade doivent être préservées : composition et forme des ouvertures.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_064
Dénomination : Maison	
Adresse : Malard (rue) 24	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et historique

Cette maison de maître a été construite dans la première moitié du 19e siècle (elle figure sur la carte d'État-major mais pas sur le cadastre napoléonien), perpendiculairement à la chaussée et orientée vers le Sud. Un parc avec des arbres anciens se déploie devant elle.

L'habitation possède deux niveaux d'élévation séparés par un bandeau de brique mouluré. À droite, les ouvertures sont organisées selon une séquence de cinq travées symétriques : la porte occupe celle du centre (qui est un peu plus large que les autres) et est surmontée d'une porte-fenêtre. Le reste de l'édifice jusqu'à la rue comprend trois travées. Les fenêtres et les portes sont rectangulaires, les encadrements de brique sont repeints en rouge, instaurant un contraste avec l'enduit blanc. Les menuiseries des fenêtres sont anciennes, la porte la plus à gauche possède même un vitrail datant probablement du début ou du milieu du 20e siècle. Une grande remise a été ajoutée durant le 20e siècle à l'Est.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des ouvertures. Le portail et la clôture sont également à préserver, le parc arboré est à signaler pour sa qualité paysagère.

COMMUNE : BLAGNAC	31069_065
Dénomination : Ferme	
Adresse : Malard (rue) 15, 17	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel

Cette ferme maraîchère a été construite le long de la rue, orientée vers l'Est, ce qui est inhabituelle. Sa façade possède deux niveaux d'élévation séparés par un bandeau de brique, le rez-de-chaussée s'organise en cinq travées symétriques, le comble à surcroît est éclairé par trois fenêtres rectangulaires.

Au Nord, la partie agricole possède deux portes charretières à linteau de bois qui ont été remaniées.

La maçonnerie de brique et de galet comprend quelques réparations en brique crue.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des ouvertures.



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et historique

Ce groupe de maisons forme un alignement arrondi à l'angle de la rue Malard et du chemin des Sœurs selon une configuration qui figure dans le cadastre napoléonien de 1809 : il s'agissait d'une entrée de ville dont les maisons sont accolées les unes aux autres, les jardins se déployant à l'arrière. La plupart des maisons conserve des parties du 18e siècle.

Le n°36 chemin des Sœurs conserve des ouvertures à arc segmentaire sur sa façade Est. L'ensemble a été enduit, les encadrements en brique ont été masqués par un enduit plus clair et les portes charretières ont gardé des linteaux en bois.

Les n°2 et 4 rue Malard constituaient probablement une même maison, aujourd'hui séparée en deux habitations. Elles possèdent toutes deux des ouvertures à arc en plein cintre à l'étage. Le rez-de-chaussée du n°4 est percé d'une porte et de deux fenêtres couvertes d'arc segmentaire. Le plancher de ce niveau est en-dessous du niveau de la rue et la porte se trouve diminuée en taille, ce qui indique un rehaussement de la chaussée. Cette maison possède en outre une plaque gravée « 1835 » au second niveau. Le décapage récent de l'enduit permet d'apprécier la qualité du parement en brique majoritaire. Le rez-de-chaussée du n°2 a été remanié, notamment par la création d'une grande fenêtre de style Art Déco à meneaux de béton.

Les n°12 et 14 rue Malard forment un ensemble de deux longs bâtiments peu ouverts sur la rue. Un pigeonnier en pied-de-mulet se dresse à leur jonction. Du côté Ouest, donnant sur les jardins, les façades sont bien plus ouvertes. Les ouvertures à arc segmentaire sont organisées en deux niveaux. La maçonnerie comprend des parties en brique et en galet, et des sections en brique crue.

Les maisons reconstruites durant le 20e siècle (les n°6 et 10 rue Malard) reprennent l'emplacement de maisons plus anciennes.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

Autres illustrations :

N°36 chemin des Sœurs

N°2 rue Malard

N°4 rue Malard

N°12 rue Malard

N° 12 et 14 rue Malard

COMMUNE : BLAGNAC	31069_067
Dénomination : Maison	
Adresse : Delpont (rue) 6	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural

La façade de cette maison est organisée en deux niveaux d'élévation de trois travées. Le rez-de-chaussée est enduit et les encadrement des ouvertures ont été refaits, contrairement au second niveau qui conserve un aspect ancien. La porte-fenêtre centrale de ce niveau est couverte d'un arc en plein cintre reposant sur des impostes moulurées. Malgré la modification du rez-de-chaussée et l'installation de volets roulants, la façade conserve un caractère ancien.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de la façade doivent être préservées : composition et forme des ouvertures.

BRAX

31088

COMMUNE : BRAX	31088_002
Dénomination : Cimetière	
Adresse : Ecoles (rue des) 15	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Le mur d'enceinte du cimetière a été construit en 1889. Son appareil alterne assises de briques et de galets, avec un couronnement de briques disposées en bâtière. Une ligne de petits jours carrés est visible à mi-hauteur.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales du mur doivent être préservées : matériaux et composition d'ensemble.

COMMUNE : BRAX	31088_003
Dénomination : Eglise	
Adresse : François Verdier (rue) 7	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

L'église Saint-Orens de Brax a été construite aux 15e et 16e siècle. Le clocher occidental, qui surmonte la travée d'entrée, est un clocher de type toulousain : de plan hexagonal, les trois niveaux superposés sont percés à chaque face par une baie à arc brisée de deux lancettes. La coiffe en poivrière a conservé sa flèche. La nef est divisée en trois vaisseaux, auxquels succède un transept peu saillant. Le chevet est constitué d'une abside semi-circulaire aveugle soutenue par des contreforts. L'ensemble est construit en brique, l'extérieur de la nef et de l'abside ayant été enduits.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : BRAX	31088_004
Dénomination : Halle	
Adresse : François Verdier (rue)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Les halles dites Gaillaguet ont la forme d'une remise agricole : deux murs pleins, complété par un troisième mur qui s'arrête à mi-hauteur, le quatrième pan étant complètement ouvert. La charpente s'appuie à cet endroit sur des piliers carrés en briques. La construction est galets majoritaires, rythmés par des assises de briques. Les trous de boulin traversant sont encore visibles.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : BRAX	31088_006
Dénomination : Maison	
Adresse : Mairie (rue de la) 8	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : patrimonial

Cette maison est typique du milieu du 19e siècle. La façade de deux niveaux est partagée en cinq travées. La porte s'ouvre dans la travée centrale, qui est en brique apparente, et encadrée de pilastres décorés de chapiteaux ioniques ; des pilastres identiques se trouvent également aux extrémités de la façade. Les fenêtres de second niveau sont couvertes d'arcs en plein-cintre, celles du premier niveau sont rectangulaires. Un appareil mixte de briques et de galets est visible sur les façades latérales.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : BRAX	31088_007
Dénomination : Ferme	
Adresse : Château (place du) 7	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : patrimonial

Cette ferme se compose d'une maison de maître, d'une dépendance agricole et d'un pigeonnier. La maison a un plan presque carré, et possède deux niveaux et un comble à surcroît où les jours habituels ont été remplacés par des cartouches en relief. La façade sur rue est la seule à être organisée symétriquement en cinq travées, la porte occupe celle du milieu ainsi qu'une porte-fenêtre au second niveau. Les encadrements des ouvertures, en briques repeintes en rouge, sont saillants, indiquant que le reste de la façade était auparavant enduite.
Le bâtiment agricole se développe à l'ouest, perpendiculairement à la maison. Probablement plus ancien, les ouvertures des deux niveaux d'élévation possèdent des arcs segmentaires. Le pigeonnier est isolé, et est de type pied-de-mulet.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : BRAX	31088_008
Dénomination : Lavoir	
Adresse : Marie Mesples (rue)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Ce lavoir a été construit en 1895. La toiture s'appuie sur deux murs et des piliers, elle protège une fontaine-abreuvoir en brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édicule doivent être préservées : façade, toiture, ouvertures et bassin.

BRUGUIERES

31088

COMMUNE : BRUGUIERES	31091_001
Dénomination : Lavoir	
Adresse : Prairie (place de la)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Ensemble du lavoir et de l'édicule abritant le mécanisme d'alimentation en eau, inscrit à l'intérieur de gradins en forme d'abside, et datant du milieu du 19e siècle. La charpente du toit qui est apparente est à noter. Une série de colonnes de brique se tient de chaque côté de l'édicule permettant l'aération du lavoir.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales du lavoir et de l'édicule doivent être préservées : composition des volumes et des ouvertures, décor sculpté en pierre (fronton, frise de palmettes...).

COMMUNE : BRUGUIERES	31091_002
Dénomination : Château	
Adresse : République (place de la) ; Xeraco (parc) 10	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Le château a été construit dans la première moitié du 17e siècle, les écuries semblent dater du 18e siècle. Les quatre angles sont agrémentés de tour dont l'une possède une tourelle en encorbellement. L'édifice est entièrement recouvert d'un parement de brique. Une porte bâtarde en bois est située sur la face latérale du château. Le fenestrage est multiple et régulier sur le frontispice tandis qu'il est plus pauvre sur les côtés.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : BRUGUIERES	31091_004
Dénomination : Maison	
Adresse : République (place de la) 4	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Maison construite au 18e siècle et se distinguant par une galerie à arcades en rez-de-chaussée. L'acrotère est rehaussé d'un muret de brique qui s'harmonise avec le parement d'ensemble. Le fenestrage côté rue possède cinq grandes fenêtres et une lucarne.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures, ferronnerie des gardes-corps, volets et menuiserie. Le mur de clôture mérite également d'être préservé.

COMMUNE : BRUGUIERES	31091_005
Dénomination : Briqueterie	
Adresse : Briqueterie (rue de la) 31	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Briqueterie datant de la fin du 19e siècle, dont les bâtiments ont été remaniés ou partiellement reconstruits au milieu du 20e siècle. L'édifice se caractérise par des traits conformes à l'architecture industrielle. De grands hangars recouverts d'un toit à deux pans se tiennent côte à côte ; une série continue d'ouvertures rectangulaires permet l'éclairage intérieur. Une cheminée de briques qui se dégage des toitures est aussi à noter.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : BRUGUIERES	31091_006
Dénomination : Pigeonnier	
Adresse : Cépet (route de) ; Redondis (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Pigeonnier de plan carré reposant sur des arcades, antérieur à 1818 (date du cadastre napoléonien sur lequel il figure). La coiffe à quatre pans est percée d'une fenêtre en chien-assis. Un bandeau de tomettes ceinture l'édicule immédiatement au-dessus des arcades. La tuile, la brique, le crépis et la faïence sont les matériaux qui composent l'édicule.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édicule doivent être préservées : composition du volume, des ouvertures et des matériaux.

CASTELGINEST

31116



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Pigeonnier de style éclectique datant du 19e siècle ayant appartenu à la famille Frandieu (bourgeoisie toulousaine). Composé de trois parties, ce pigeonnier se caractérise par sa symétrie autour de l'axe principal. Les tourelles latérales plus basses sont rehaussées d'une coiffe à quatre pans de tuiles, tandis que la tour centrale est couverte d'un toit en bâtière. Plusieurs éléments ornent l'édicule, notamment un bandeau de céramique, un bandeau de brique et des encadrements de fenêtre. Les ouvertures sont multiples et diverses. Un muret de brique surmonté d'une grille de fer forgé clôture l'édicule.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édicule doivent être préservées : composition des façades, des ouvertures et des matériaux.

COMMUNE : CASTELGINEST	31116_002
Dénomination : Mairie	
Adresse : Général de Gaulle (Grand-place du) ; Mairie (place de la) 19	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Mairie construite en 1853 selon les plans de l'architecte Jacques-Jean Esquié, architecte du département. La façade de l'édifice se caractérise par un fronton en demi-lune placé au-dessus de l'axe principal. Un balconnet se situe devant la fenêtre centrale. Des détails sont à noter tels que les antéfixes et la cloche juchée sur le haut du bâtiment. La brique et le crépis ocre assurent une bichromie d'ensemble.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de la façade doivent être préservées : composition des ouvertures, harmonie d'ensemble et éléments de décor (antéfixes, fronton et cloche notamment).

COMMUNE : CASTELGINEST	31116_003
Dénomination : Eglise	
Adresse : Malconseil (rue)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Eglise Saint-Etienne bâtie dans les années 1540-1560 et dotée d'un clocher-mur. Le clocher se tient sur un côté de la nef et possède trois percées pour accueillir les cloches. De petites chapelles sont accolées aux différentes façades et des colonnes sont encastrées de part et d'autre du corps principal. Le parement est intégralement composé de brique et la couverture est faite de tuile.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : CASTELGINEST	31116_004
Dénomination : Ferme	
Adresse : Bruguières (route de) 9001	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural

La ferme dite « Saint-Pierre » figure sur le cadastre napoléonien de 1807 dans sa presque totalité : elle a été construite au cours du 18e siècle. La partie habitation possède deux niveaux d'élévation séparés par un bandeau enduit entouré par des cordons de brique. Une bande de billettes en brique couronne les façades sous l'avancée de la toiture. L'angle Sud-Est est agrémenté d'une tourelle carrée. Construite dans la continuité de ce premier bâtiment vers l'Ouest, la dépendance agricole a été plusieurs fois remaniée, comme le prouvent les différentes qualités d'appareil et la brique crue en partie haute. Une seconde dépendance d'un seul niveau est disposée perpendiculairement à ces bâtiments pour séparer partie agricole et partie de vie.

Le portail oriental est maintenant éloigné de la route, et possédait une porte piétonne accolée, aujourd'hui bouchée.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Les piliers du portail et une partie de la clôture méritent également d'être préservés.

COMMUNE : CASTELGINEST	31116_005
Dénomination : Halle	
Adresse : Pont Fauré (rue) 12	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel

La halle est composée d'une toiture à deux pans (refaite très récemment) soutenue par six piliers carrés en brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition du volume, des ouvertures et des matériaux.

COMMUNE : CASTELGINEST	31116_006
Dénomination : Ferme	
Adresse : Tour Totier (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et historique

Construit au cours du 18e siècle (figurant sur le cadastre napoléonien de 1807), le domaine de la Tour Totier est composé d'une demeure et d'une dépendance agricole aujourd'hui transformée en habitation. L'ensemble a été régulièrement remanié et agrandi (visible notamment au niveau de la toiture). Le corps de bâtiment possède trois niveaux, les trois travées de la façade principale sont couronnées d'un fronton triangulaire. Une tour carrée est engagée dans l'angle Nord-Est et possède à son sommet la ligne de briques vernissées en vert visible sur beaucoup de pigeonniers, mais son couronnement a été modifié dans un esprit néo-toscan. L'accès à la cour se fait par un grand portail au Sud couvert d'un arc en anse de panier et décoré de volutes.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Le portail Sud mérite également d'être préservé.

COLOMIERS

31149

COMMUNE : COLOMIERS	31149_001
Dénomination : Château	
Adresse : Tournefeuille (route de) 8	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : patrimonial

Le château de l'Armurier serait une demeure bâtie vers 1600, mise au goût du jour et agrandie au 17e siècle (construction des ailes). Les éléments les plus intéressants au plan patrimonial sont la piscine et les bancs fontaines.

Sa façade principale, caractérisée par deux tours créant un effet de retrait par rapport au frontispice, est aussi une composante à préserver. Ces tours sont coiffées d'un toit à quatre pans et leurs soupentes sont rehaussées d'une série de lucarnes.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de la façade doivent être préservées en n'autorisant que des constructions attenantes d'une hauteur n'excédant pas celle des tours. En outre, la composition des ouvertures et des matériaux est à maintenir.

La piscine et les deux bancs font également l'objet d'une protection.

CORNEBARRIEU

31150

COMMUNE : CORNEBARRIEU	31150_001
Dénomination : Château	
Adresse : Versailles (avenue de) 1	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Le « Château d'En Haut » est antérieur au 18e siècle. Sa position stratégique, sur les hauteurs de l'Aussonnelle, témoigne d'une fonction initiale défensive. Composé d'un bâtiment principal et de dépendances, l'édifice assure son uniformité grâce aux matériaux utilisés (brique et tuile). Le périmètre de la propriété est fortifié par des remparts de briques, encerclant la demeure et une portion de jardin.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. L'architecture d'ensemble, assurée par le gabarit du bâtiment et sa morphologie, ne doit pas être altérée.

COMMUNE : CORNEBARRIEU	31150_002
Dénomination : Château	
Adresse : Très Bribans (rue des) 9001	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Le « Château d'En Bas » date du 18e siècle. L'édifice se tient en longueur sous un faîtage dont la ligne se décroche en milieu de bâtiment pour séparer l'orangerie du corps de logis. Le frontispice est coiffé d'un fronton triangulaire percé d'une lucarne qui marque le couronnement de l'entrée principale. Deux bandeaux de moulures légèrement en relief décorent les façades : l'un immédiatement sous les rives du toit, l'autre entre les deux étages. Le dernier étage s'ouvre par une série de fenestrons ; ces trouées sont plus étroites que celles du premier étage dont les appuis de fenêtres et encadrements élaborés donnent de l'ampleur au niveau. Plusieurs ancres en métal forgé en forme de X sont fixées sur les murs.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. L'élément bâti mérite une protection d'ensemble avec une attention particulière portée sur le fronton et les ornements de toiture (garde-corps ajouré et bandeaux).

COMMUNE : CORNEBARRIEU	31150_003
Dénomination : Maison	
Adresse : Saint-Jean (rue) 5	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

La Maison à Tour de la rue Saint-Jean est une maison forte ayant eu autrefois un usage militaire. Constituant le noyau ancien de Cornebarrieu, elle est datée du 17e siècle et porte également le nom de « tour de guet ». La façade côté voie se remarque par un avant-corps en encorbellement percé d'une lucarne. La tourelle se trouve sur la face intérieure de l'édifice, son revêtement en pierre ocre diffère du frontispice en brique foraine. Les pignons de cette tourelle sont rehaussés d'amortissements à bout rond et les arêtes sont habillées de brique. Le mur aveugle en pierre grise contraste avec le reste de l'édifice. Des détails ponctuent la façade tels qu'un corbeau en ferronnerie.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. L'encorbellement, la tourelle et le corbeau constituent à eux trois l'intérêt majeur de l'édifice, ils doivent de fait être sauvegardés en l'état.

COMMUNE : CORNEBARRIEU	31150_004
Dénomination : Château	
Adresse : Bouconne (route de) 51	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Le Château Pontié est antérieur au début du 18e siècle (puisqu'il apparaît sur les cartes de Cassini et les plans de 1738). Porteur de la culture de la vigne, il était jadis nommé « château des Corbières ». L'implantation au sol de l'édifice suit un plan en L structuré par une travée principale flanquée d'une aile perpendiculaire. La morphologie allongée et étendue du corps de logis est rompue par une tour au centre, légèrement en saillie. Sous la coiffe de cette tour se trouvent des ouvertures non scellées qui permettent l'aération de l'élément. Un porche chapeauté d'un fronton cerne l'entrée vers la demeure. L'entrée de la propriété, quant à elle, est délimitée par deux piliers de brique. Le fenestrage est remarquablement régulier et souligne une bichromie entre volets et brique (blanc et rouge).

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Le porche et la tour donnent au bâtiment sa valeur, ils doivent donc être sauvegardés.

COMMUNE : CORNEBARRIEU	31150_005
Dénomination : Château	
Adresse : Faudouas (chemin de) 268	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Le château Faudouas est antérieur à 1809 (puisqu'il figure au cadastre napoléonien). Les matériaux du gros œuvre sont la pierre gris clair pour revêtement et la brique comme encadrement de fenêtres, ce qui confère au bâtiment une originalité puisqu'il s'agit d'une inversion par rapport aux demeures du Midi toulousain. La bâtisse revêt un aspect massif renforcé par son mur de soubassement et son implantation carrée au sol. Les façades principales sont agrémentées de frontons marquant une ligne de faîte plus haute que les pans de toit. Le portail d'entrée de la propriété est également notable de par ses piliers symétriques formant de petites portes et grâce aux glands de chêne juchés à leur sommet.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice et des différents corps de bâtiment doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures ainsi que le portail d'entrée.



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Le château Laran est antérieur à 1809 (puisqu'il figure au cadastre napoléonien). Sa composition est relativement basique avec pour corps de logis un bâtiment rectangulaire assez massif. L'entrée principale de la demeure se fait par un perron en pierre, cette dernière étant montée sur un soubassement en opus mixtum. Le fenestrage est orné de corniches et lié par des bandeaux de pierre. La ligne de faîte se subdivise en quatre pans de toit en tuiles. Enfin, le crépis monochrome couleur coquille d'œuf étaye la sobriété du bâti dans son ensemble. Les dépendances en longère de la propriété sont ordonnancées de part et d'autre de la demeure et suivent un plan en L.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. L'architecture des communs vaut également une protection.

COMMUNE : CORNEBARRIEU	31150_007
Dénomination : Château	
Adresse : Mondonville (route de)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Le château d'Alliès (ou Alliez) datant du 18e est prédominant au patrimoine communal. Chargé d'histoire, l'édifice a abrité de grandes familles de la noblesse toulousaine et a reçu son titre à la charge des capitouls. La physionomie d'ensemble est cadencée par une tour centrale en avant-corps qui agence l'entrée en tableau. Les tours latérales plus imposantes permettent le raccord des ailes perpendiculaires au frontispice. Deux pavillons d'entrée se tiennent en amont des ailes basses. Le gros œuvre reste fidèle au paysage du Midi toulousain puisque la brique et la tuile sont les matériaux retrouvés ici. La composition du chemin s'ordonne selon un point de fuite duquel partent des éléments de décor symétriques : bassins et arbustes.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. L'agencement général des éléments est à conserver tel quel.

COMMUNE : CORNEBARRIEU	31150_008
Dénomination : Château	
Adresse : Latecoère (avenue) 6	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Le château de Taffi est antérieur à 1809 (puisqu'il figure au cadastre napoléonien). Entièrement revêtues de brique, les quatre façades sont harmonieuses. Le fenestrage est symétrique et aligné sur le plan horizontal et se rétrécit en passant à l'étage supérieur. Ainsi l'édifice est marqué par une uniformité globale, n'ayant pour seul élément en saillie qu'un perron d'entrée.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : CORNEBARRIEU	31150_009
Dénomination : Maison	
Adresse : Le Parisien (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

La maison de maître du « Petit Parisien » date d'avant 1809 (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien) et se caractérise par une multitude d'ornements. La silhouette de l'édifice est marquée par deux décrochements symétriques de la ligne de faîte, de part et d'autre du corps de logis. Les rives de toit sont bordées d'antéfixes précédés par un large bandeau en opus mixtum qui ceinture le haut du bâtiment. Les linteaux sont disposés en arc de brique rompant l'aspect régulier des ouvertures. Enfin, l'entrée principale se distingue puisqu'elle est coiffée d'une marquise. D'autres détails constituent l'identité de la bâtisse comme l'itération de moulures en rosace et les percées cruciformes.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures, et particulièrement les éléments de décor. Le portail d'entrée doit également être sauvegardé (piliers de brique et grille en fer forgé).

COMMUNE : CORNEBARRIEU	31150_010
Dénomination : Maison	
Adresse : Latecoère (avenue) 255	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

La maison de maître du « Grand Parisien » date d'avant 1809 (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien). L'architecture d'ensemble se caractérise par une grange qui jouxte un corps de logis relativement bas et flanqué de deux tours latérales. S'élevant sur deux niveaux, la demeure est tantôt revêtue de brique, tantôt enduite de peinture blanche ; cette bichromie s'accentue avec les linteaux arqués en brique sur le revêtement blanc. Les ouvertures sont alignées mais non identiques. La verticalité du bâtiment émane des deux tours couronnées d'une toiture pointue à quatre pans et agrémentées de baies en chien-assis.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. L'agencement des différents corps de bâtiment ne doit pas être dénaturé.

COMMUNE : CORNEBARRIEU	31150_012
Dénomination : Maison	
Adresse : Rouane (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

La maison de maître de Rouane est antérieure à 1809 (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien). Les traits principaux de l'édifice résident dans sa massivité et sa physionomie atypique. En effet, le profil de la construction s'avère être discontinu et la ligne de faîte se décroche un grand nombre de fois. Une tour, un auvent et une aile sont tous trois attenants au corps de logis, d'où une silhouette décousue. Le gros œuvre est constitué de pierre, brique et tuile. Le portail de la propriété, bâti sur piliers supportant une grille de fer forgé, est par ailleurs digne d'intérêt ; ses matériaux et sa composition lui confèrent un certain cachet.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

CUGNAUX

31157

COMMUNE : CUGNAUX	31157_001
Dénomination : Remise agricole	
Adresse : Cloche (chemin de la) 18	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ancienne remise agricole reconvertie en maison serait postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1809). Il s'agit d'un édifice de faible hauteur couvert d'un toit à long pan s'abaissant près du sol. Des harpes de brique sont positionnées le long des arêtes de la remise. Sur le toit est juchée une arche, initialement destinée à abriter une cloche. Au-dessus de la porte d'entrée se tient un auvent. La tuile et l'appareil en opus mixtum (brique et galet) composent le revêtement du toit et des murs.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Le clocher placé au sommet de la remise doit également être conservé.

COMMUNE : CUGNAUX	31157_002
Dénomination : Château	
Adresse : Maurens (chemin du château de)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Le château de Maurens date du 18e siècle. L'édifice se caractérise par son imposante implantation foncière due à sa forme quadrangulaire. Le corps de logis est flanqué aux quatre coins de tours carrées chapeautées d'un toit en épi. La silhouette se définit par la présence de ces tours qui donnent de la hauteur à l'ensemble (les tours s'élèvent sur quatre niveaux tandis que le corps principal n'en compte que trois). Un mur de soubassement constitue le socle de l'édifice. Un perron, accessible par un double escalier, dessert la porte d'entrée encastrée en milieu de frontispice. L'arc de décharge qui parachève le seuil, cadencé d'une attache, donne forme à un tympan de ferronnerie. Le fenestrage régulier et symétrique est complété par des encadrements. Enfin, le château est mis en perspective par deux longs bâtiments (anciens communs) disposés en miroir au premier plan.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice et des anciens communes doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : CUGNAUX	31157_003
Dénomination : Ferme	
Adresse : Vivier (rue du) 8	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1809) et se caractérise par un toit à doubles pans dissymétriques. Les grandes ouvertures arquées nécessaires à la circulation des engins agricoles témoignent de l'ancien usage du bâtiment. Les autres ouvertures sont identiques et disposées à intervalles réguliers le long des façades. Le mur pignon côté voie est aveugle et recouvert d'un appareil en opus mixtum (brique et galet).

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Les matériaux de construction qui sont anciens sont à conserver.



Elément Bâti Protégé (EBP) : ensemble urbain

▶ Intérêt : patrimonial

Les fermes de la rue du Pré Vicinal sont antérieures au début du 19e siècle (puisqu'elles figurent au cadastre napoléonien de 1809). Cet ensemble urbain se caractérise par un enchaînement de fermes mitoyennes en alignement sur rue. En amont des bâtiments se tiennent des jardinets composés de végétation (acacias notamment) et d'éléments minéraux (gravier ou dalle au sol). Les toits des édifices sont caractérisés par un pan arrière plus allongé. Les revêtements et les hauteurs ne sont pas uniformes : certains bâtiments s'élèvent sur deux niveaux tandis que d'autres sont de plain-pied et la couleur des crépis varie du beige au rouge brique.

Alors que le n°34 se distingue par ses combles percés de jours en terre cuite de belle qualité, le n°40 rompt l'alignement avec une extension jusqu'en bordure de voie qui dénature l'ensemble.
Malgré certains éléments hétérogènes, la qualité du groupe perdure à travers :
- un paysage urbain qui s'harmonise autour d'une ambiance de cœur de village marqué par un héritage agricole
- l'association entre végétal et architecture qui donne tout son intérêt patrimonial à cet ensemble de fermes.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de cet ensemble de fermes doivent être préservées : implantation du bâti par rapport au domaine public, élévation d'un petit muret au seuil des propriétés, alignement des façades, toits à pan allongé, jardinets précédant l'édifice, maillage d'acacias.

Le retrait du bâti, par rapport à la rue du Pré Vicinal, existant sur la quasi-totalité du linéaire est maintenu et appliqué à la totalité du linéaire de l'ensemble urbain.

Autres illustrations :

N°34 rue du Pré Vicinal

N°36 rue du Pré Vicinal

N°38 rue du Pré Vicinal

N°40 rue du Pré Vicinal

N°42 rue du Pré Vicinal

COMMUNE : CUGNAUX	31157_005
Dénomination : Ferme	
Adresse : Vieille Eglise (rue de la) 38	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

La ferme du 38 rue de la Vieille Eglise est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1809). L'édifice se compose d'un corps de logis avec appentis et de hangars annexes positionnés perpendiculairement à la maison. Les annexes, autrefois à usage agricole, possèdent de grandes ouvertures voûtées à l'intérieur du domaine et des jours en losange côté voie. La partie habitée est caractérisée par un fenestrage régulier : fenêtres à l'étage et portes-fenêtres en rez-de-chaussée. Sous les rives du toit circule une échine dessinant le pourtour du bâtiment. De larges piliers de brique biseautés marquent l'entrée de la propriété.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice et ses annexes doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. L'assemblage des différents corps de bâtiment est à conserver (notamment en ce qui concerne leur disposition et leur gabarit). Le portail, les piliers et les grilles en fer forgé méritent également d'être conservés.

COMMUNE : CUGNAUX	31157_006
Dénomination : Ferme	
Adresse : Francazal (avenue de) 3	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

La ferme du 3 avenue de Francazal est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1809). Sa partie gauche est percée d'une imposante porte cochère en bois et se distingue du reste de l'édifice par un revêtement de brique. Le corps principal est recouvert d'un crépis couleur sable et s'élève sur trois niveaux. Les combles sont ajourés par de petites lucarnes tandis que les deux autres niveaux se caractérisent par de grandes fenêtres en alignement. En rez-de-chaussée se tient un semblant de mur de soubassement composé d'un appareil en opus mixtum (brique et galet). Des bandeaux et encadrements de brique dessinent les contours des fenêtres et délimitent les niveaux. Le toit est particulier du fait de son pan arrière remarquablement plus long et bas.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. La porte cochère est également placée sous protection. Les agréments sur façades doivent être conservés (encadrements, bandeaux, mur de soubassement, jours...).

COMMUNE : CUGNAUX	31157_007
Dénomination : Maison	
Adresse : Toulouse (avenue de) 35	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

La maison du 35 avenue de Toulouse est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1809). Enchevêtré dans l'alignement des maisons de la rue, l'édifice se distingue par son dégagement en hauteur créé par la fenêtre en chien-assis ornée de lambrequins. L'avancée de toit en-dessous abrite une frise de tomettes colorées. L'étage est ouvert par un couplage de portes-fenêtres donnant sur un balcon en fer forgé. A ce niveau, le frontispice est décoré par des boutons en relief, des tomettes de faïence rouge et bleue, et des encadrements peints alternant le rouge et le blanc. La ligne du balcon se poursuit de part et d'autre par des appliques en terre-cuite identiques (datant du 19e siècle). Ces dernières représentent des personnages au milieu de feuilles d'ogives, disposés autour d'un portrait en médaillon. Enfin, le rez-de-chaussée est semblable à une ouverture d'échoppe donnant sur la rue.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Les détails d'ornementation sont à conserver (boutons, tomettes, lambrequins, appliques, encadrements). La silhouette de la maison doit être sauvegardée, notamment avec le rehaussement de la fenêtre en chien-assis.

COMMUNE : CUGNAUX	31157_008
Dénomination : Maison	
Adresse : Toulouse (avenue de) 37, 37bis, 39	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt :

Cet ensemble de deux maisons est antérieur au début du 19e siècle (puisqu'il figure au cadastre napoléonien de 1809). L'édifice du n°39 s'élève sur deux niveaux et se caractérise par une façade hétérogène (rythme irrégulier de quatre travées, fenêtre murée à l'étage, porte d'entrée désaxée…). Cette dissymétrie se retrouve sur la façade de la maison de plain-pied du n°37, 37bis qui est percée de deux fenêtres à gauche et deux portes à droite (dont l'une, sans doute, était une porte à l'origine).

L'ensemble offre cependant une certaine homogénéité et continuité dans ses éléments de décor et ses matériaux : encadrement de fenêtre, bandeau, corniche, brique et enduit rosé...

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : CUGNAUX	31157_009
Dénomination : Maison	
Adresse : Toulouse (avenue de) 47	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

La maison du 47 avenue de Toulouse est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1809). L'édifice s'élève sur deux niveaux et se caractérise par sa longue façade sur voie et son aspect massif. Le fenestrage est régulier dans son ensemble mais interrompu par un porche d'entrée latéral. Des bandeaux marquent les séparations entre les niveaux de la maison. A l'étage côté rue, un enduit couleur sable recouvre la brique qui n'est laissée apparente que sur les encadrements de fenêtre.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades, des ouvertures et des matériaux.

COMMUNE : CUGNAUX	31157_010
Dénomination : Maison	
Adresse : Petit Barry (rue du) 12	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

La maison du 12 rue du Petit Barry est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1809) et s'élève sur deux niveaux. La bâtisse se caractérise par diverses originalités: implantation foncière trapézoïdale, toit à trois pans, portes d'entrée arquées... Un bandeau en relief délimitant les niveaux prend l'apparence d'une corniche. Les encadrements et appuis de fenêtre identiques renforcent l'homogénéité des façades. Deux bâtiments annexes se tiennent également sur la propriété .

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice et ses annexes doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. L'originalité morphologique de la bâtisse doit être conservée.

COMMUNE : CUGNAUX	31157_011
Dénomination : Ferme	
Adresse : Toulouse (avenue de) 68	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

La ferme du 68 avenue de Toulouse est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1809) et se remarque par la longueur de sa façade sur rue composée de deux volumes juxtaposés (logis et bâtiment agricole). La composition des murs est réalisée de manière quasi intégrale en opus mixtum (brique et galet). Les fenêtres sont tantôt rehaussées par des lucarnes, tantôt décorées par des lambrequins.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades, des ouvertures et des éléments de décor. L'agencement des corps de bâtiment ne doit pas être altéré.



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

La maison du 70 avenue de Toulouse date du 19e siècle et se caractérise par un plan en L. La façade sur rue se remarque par ses multiples ouvertures disposées de manière régulière. La brique est utilisée pour les encadrements de fenêtre et demeure apparente sur le premier niveau et les extrémités du volume. Le toit, relativement plat, est ponctué de plusieurs cheminées qui étirent la silhouette d'ensemble.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures, harmonie de l'ensemble.

COMMUNE : CUGNAUX	31157_013
Dénomination : Maison	
Adresse : Toulouse (avenue de) 73, 73 bis	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette maison est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1809) mais semble avoir été remaniée et rehaussée au cours du temps, comme en témoignent l'extension du n°73 et les chiens-assis du n°73 bis. La porte d'entrée est décorée d'un tableau vitré avec des motifs en fer forgé, tandis que les ouvertures du n°73 sont ornées de ferronnerie. Les combles du n°73 bis sont percés de jours en losange et hublot situés au-dessus d'un bandeau de brique. Un soubassement de brique filant le long des deux édifices unifie l'ensemble.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'ensemble de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. La variété des ouvertures doit être maintenue (lucarnes en chien-assis, jours en losange et en hublot, fenêtres à balconnets...).

COMMUNE : CUGNAUX	31157_014
Dénomination : Maison	
Adresse : Alfred de Musset (impasse) 7	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

La maison du 7 impasse Alfred de Musset est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1809) et renfermait autrefois une cour qui est aujourd'hui comblée par l'ajout de bâtiments. En plus de sa vaste implantation au sol, l'édifice se remarque par la richesse de son frontispice qui se dessine à travers la juxtaposition d'un corps principal flanqué de deux ailes. Une balustrade ajourée surmontée de potiches longe l'acrotère du corps principal. Au-dessus des linteaux des fenêtres filent des corniches en brique. La porte d'entrée, ancrée dans une voûte, comporte une agrafe de pierre moulée.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Les éléments formant l'épannelage (balustrade et potiches) doivent aussi être conservés.

COMMUNE : CUGNAUX	31157_015
Dénomination : Château	
Adresse : Tournefeuille (route de) 53	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

L'ancien château de Montole est antérieur au début du 19e siècle (puisqu'il figure au cadastre napoléonien de 1809) et se compose de trois corps de bâtiments imbriqués et de hauteurs différentes. Avec une implantation foncière quadrangulaire, la bâtisse est relativement sobre dans sa morphologie. Le fenestrage se caractérise par des ouvertures identiques placées à intervalles réguliers. Au-dessus des ouvertures se tiennent des corniches qui ressortent du bandeau ceinturant l'édifice. Aujourd'hui recouverte d'un enduit jaune, la brique foraine compose le gros-œuvre du château.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. L'enchevêtrement des différents bâtiments doit être maintenu.

COMMUNE : CUGNAUX	31157_016
Dénomination : Ferme	
Adresse : Tournefeuille (route de) 9024 ; Dubac (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

L'ancienne ferme du domaine de Dubac est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1809). Elle est formée d'un ancien corps de logis et d'un volume bâti plus contemporain dont émerge un pigeonnier qui témoigne de l'existence d'anciennes parties agricoles aujourd'hui disparues. La façade du corps de logis est enduite mais laisse apparents les éléments en brique (encadrements des ouvertures, corniche et cordon séparant les deux niveaux du volume). Quant au pigeonnier à toiture carrée, il est à caractérisé par des assises de brique et galet surmontées d'un bandeau de carreaux vernissés de couleur verte.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice (ancien corps de logis jusqu'au pigeonnier inclus) doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures, matériaux et éléments de décors. Les deux portails d'entrée de la propriété avec leurs piliers et grilles en fer forgé méritent également protection.

COMMUNE : CUGNAUX	31157_017
Dénomination : Ferme	
Adresse : Hautpoul (chemin) 27	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

La ferme du 27 chemin Hautpoul est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1809) et est composée de deux volumes mitoyens. Le plus imposant constitue le corps de logis et se caractérise par une tourelle à toiture d'ardoise et un revêtement en brique qui rompent avec le reste des façades enduites et les toitures de tuile. L'autre volume de plain-pied constitue l'ancienne partie agricole. Les ouvertures plus nombreuses du premier étage contrastent avec le mur pratiquement aveugle du rez-de-chaussée.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. L'assemblage des bâtiments est à conserver tout comme la tourelle qui fait la particularité du corps de logis.

COMMUNE : CUGNAUX	31157_019
Dénomination : Château	
Adresse : Glassière (impasse de la) 10	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Le château de la Glassière est antérieur au début du 19e siècle (puisqu'il figure au cadastre napoléonien de 1809). Bâti en long, l'édifice se caractérise par un corps principal en retrait par rapport aux deux ailes. Au sommet de cette partie est posé un fronton donnant davantage de majesté à l'élément. Les murs pignons sont décorés par des lucarnes en œil-de-bœuf à partir desquelles partent des triangles de briques. Le fenestrage est dense sur les quatre faces du château. De part et d'autre du frontispice s'élèvent deux tours dont l'une avec un toit plat, l'autre pointu. Sur un angle arrière est disposée une tourelle en encorbellement, entièrement revêtue de brique et coiffée d'un toit en flèche. Des arêtes, bandeaux et rives de toiture en brique ornent l'édifice.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Les trois tours sont également à protéger. L'important gabarit du château ne doit pas être altéré.

COMMUNE : CUGNAUX	31157_020
Dénomination : Demeure	
Adresse : Portet (route de) 1	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette maison de maître est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1809). Le bâtiment est divisé en deux parties décalées : la plus petite possède un perron à double révolution, tandis que la principale est rehaussée d'une tour à coiffe pointue ouverte par une lucarne en chien-assis. Les baies en rez-de-chaussée sont larges et à double battant, témoin de l'héritage agricole du bâtiment. Le toit de tuile et le revêtement de couleur claire marquent la sobriété de l'édifice.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Le perron et la tour encastrée dans le corps de l'édifice méritent aussi d'être préservés.

DREMIL-LAFAGE

31163

COMMUNE : DREMIL-LAFAGE	31163_001
Dénomination : Demeure	
Adresse : Mons (avenue de) 1	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette demeure dite demeure Barthon a été édifiée à partir de 1678, comme l'indique la date portée par le blason de la famille placé au-dessus de la porte. Elle a été modifiée et agrandie au fur et à mesure, les modifications sont surtout visibles au niveau des ouvertures. Elle a été ensuite restaurée et modifiée au début du 20e siècle, après son rachat en 1905 par le docteur Pifreau : il ajoute la tour rectangulaire au-dessus de la porte, les ouvertures du comble à surcroît, ainsi qu'un puits couvert dans le jardin, le tout dans un esprit néo-médiéval.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : DREMIL-LAFAGE	31163_002
Dénomination : Château	
Adresse : Montauriol (chemin de)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Le château dit de Montauriol a été construit au milieu du 18e siècle. Sa façade est couronnée d'un fronton triangulaire. Le premier des trois niveaux est en brique apparente avec effet de bossage continu. Le reste de la façade est enduit, à l'exception des encadrements de fenêtres et de cartouches à la limite entre les deux niveaux. Ce décor est une interprétation modeste de l'architecture classique du 18e siècle.

Le logis est flanqué d'ailes plus basses placées en retrait.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : DREMIL-LAFAGE	31163_004
Dénomination : Maison	
Adresse : Périllou (chemin de) 5001	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : patrimonial

Cette grande maison de la première moitié du 19e siècle possède deux niveaux d'élévations de quatre travées. Les ouvertures sont rectangulaires avec un encadrement de brique repeint, une des ouvertures du rez-de-chaussée a été modifiée en large porte-fenêtre. Le sommet est agrémenté au centre d'un fronton percé d'un oculus couronné de sujets en terre cuite. Les parties agricoles attenantes ont été modifiées en habitations.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : DREMIL-LAFAGE	31163_005
Dénomination : Château	
Adresse : Restes (chemin de) 1	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Le château de Restes a été construit dans les années 1630 et largement réaménagé dans la seconde moitié du 18e siècle.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : DREMIL-LAFAGE	31163_006
Dénomination : Ferme	
Adresse : En Benoît (chemin d') 5	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

La partie habitation de cette ferme maraîchère se distingue par son organisation caractéristique en cinq travées symétriques. Les deux niveaux ne sont pas séparés par un bandeau de briques, les ouvertures du haut comble à surcroît sont de petits jours rectangulaires. Elle a été agrandie à l'Ouest et est flanquée à l'Est d'une partie agricole reconnaissable par sa porte charretière. Une remise a été construite au cours du 20e siècle au Nord.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : DREMIL-LAFAGE	31163_007
Dénomination : Ferme	
Adresse : Mons (avenue de) 2	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Ferme et ses dépendances.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : DREMIL-LAFAGE	31163_008
Dénomination : Ferme	
Adresse : Bacou (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : architectural et historique

Cette ancienne dépendance agricole est présente sur le cadastre napoléonien de 1824, et sa modénature indique qu'elle pourrait avoir été construite à la fin du 18e ou au début du 19e siècle.

Sa façade est organisée en deux niveaux d'élévation de cinq travées symétriques ; le premier niveau est très haut. Les trois travées centrales sont ouvertes au rez-de-chaussée par trois portes couvertes d'arcs en plein cintre, flanqué de deux grandes fenêtres. L'étage est ouvert de petits jours au-dessus des portes (probablement une partie en comble) et de fenêtres pour les travées latérales. Les encadrements en briques sont rythmés de pierres blanches. Le bâtiment est bâti entièrement en brique.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : DREMIL-LAFAGE	31163_011
Dénomination : Abreuvoir et fontaine	
Adresse : Boulangère (lieu-dit)	1/1



Intérêt : patrimonial

L'abreuvoir et la fontaine ont été construits dans le flanc d'une butte, le long de la route. La maçonnerie est entièrement en brique.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des ouvrages doivent être préservées : volumes et matériaux.

COMMUNE : DREMIL-LAFAGE	31163_012
Dénomination : Demeure	
Adresse : Calvel (lieu-dit) ; Gaure (route de) 10	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : patrimonial

Demeure et ses anciennes dépendances agricoles, aujourd'hui transformées en habitation. L'ensemble date de la fin du 18e siècle ou du début du 19e siècle.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Le château dit de la Terrasse a été construit avant le début du 19e siècle (présent sur le cadastre napoléonien de 1824). Le corps central est agrémenté de deux tourelles carrées. Deux ailes en retrait l'entourent, elles-mêmes terminées par des corps en retour d'équerre ou des dépendances à usage agricole. La demeure s'élève au milieu d'un grand parc arboré.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : DREMIL-LAFAGE	31163_014
Dénomination : Ferme	
Adresse : Lanta (avenue de) 22, 24, 26	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

La partie habitation de cette grande ferme maraîchère est constituée de deux bâtiments de même dimension à deux niveaux d'élévation. Les différences entre les deux, comme les formes des ouvertures de l'étage et des variations dans les hauteurs, indiquent qu'ils n'ont pas été construits au même moment. Les niveaux sont séparés par un bandeau de brique mouluré. Les ouvertures de l'étage de la partie la plus à l'Est sont à arc en plein cintre, quand celles de l'autre partie sont de formes rectangulaires. Les façades sont toutes deux en brique.

Une longue partie agricole est placée dans la continuité des deux premiers bâtiments vers l'Ouest.

Au moins une partie de l'habitation et le bâtiment agricole sont signalés sur le cadastre napoléonien du début du 19e siècle, indiquant une construction qui remonterait au 18e siècle.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : DREMIL-LAFAGE	31163_015
Dénomination : Eglise	
Adresse : Garennes (impasse des)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

La chapelle du cimetière de Montauriol est typique des églises à clocher-mur du Toulousain des 17e et 18e siècle. La nef unique se termine par une abside semi-circulaire. Les baies en plein cintre sont garnies de vitraux. La totalité de l'édifice est enduit, à l'exception des encadrements en brique des ouvertures.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : DREMIL-LAFAGE	31163_016
Dénomination : Demeure	
Adresse : Castres (route de) 8	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette grande demeure a été construite au cours du 18e ou au début du 19e siècle (elle est signalée sur le cadastre napoléonien de 1824). Sa façade classique est ordonnancée en deux niveaux d'élévations de cinq travées symétriques. Le logis central est flanqué d'ailes plus basses et plus simples qui se déploient au Nord de l'édifice autour d'une cour. L'ensemble se dresse au milieu d'un parc arboré.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : DREMIL-LAFAGE	31163_017
Dénomination : Château	
Adresse : Lanta (avenue de) 48	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Ce château, accompagné de ses communs, a été construit au cours du 18e siècle (indiqué sur le cadastre napoléonien de la première moitié du 19e siècle). Le corps de logis possède deux niveaux d'élévations additionnés d'un étage logé dans un toit mansardé en ardoise ; celui-ci est éclairé par des lucarnes. Les ouvertures, organisées en cinq travées symétriques, sont rectangulaires. Celles du dernier étage, sous forme de lucarne, sont couvertes d'un fronton, et leur encadrement est en brique jaune. La porte centrale au rez-de-chaussée a un arc segmentaire et son linteau est couvert d'un imposte.

Les communs sont partiellement à usage agricole. Ils se développent symétriquement de part et d'autre du corps de logis autour d'un cour carré. Leurs élévations sont identiques : la partie la plus proche du logis possède deux niveaux séparés par un bandeau de brique, la partie à l'opposé est percée par une haute porte charretière en plein cintre.

Les encadrements en briques de toutes les ouvertures sont soulignés par une peinture rouge.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : patrimonial

Ce château et ses dépendances sont indiqués sur le cadastre napoléonien de 1824. Il est composé d'un corps de logis rectangulaire de trois niveaux. La façade est flanquée de deux tourelles d'escaliers, la façade Nord de deux tours carrées faisant office de pavillons. Les ouvertures du rez-de-chaussée sont à arc en plein cintre et celles des étages supérieurs sont à arc segmentaire. Le logis est prolongé à l'Ouest et à l'Est par deux ailes de deux niveaux. Des dépendances agricoles s'organisent autour d'une petit cour au Nord-Est.

L'ensemble est situé dans un grand parc arboré.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : DREMIL-LAFAGE	31163_019
Dénomination : Eglise et presbytère	
Adresse : Eglise (allée de) 10	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette église à clocher-mur (église Saint-Pierre), dont les plus anciens vestiges datent du 12e siècle, a été reconstruite au 14e siècle. Elle a été plusieurs fois réaménagée au cours du temps, notamment à la fin du 19e siècle pour son clocher. Elle est flanquée d'un bâtiment datant du 18e siècle abritant le presbytère.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : DREMIL-LAFAGE	31163_020
Dénomination : Demeure	
Adresse : Castres (route de) 19	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette demeure, dite château de Sauveterre, est en partie antérieure à 1824, elle figure sur le cadastre napoléonien de cette date.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

FENOUILLET

31182

COMMUNE : FENOUILLET	31182_001
Dénomination : Maison	
Adresse : Pourrenque (rue de) 5001	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Maison d'éclusier datant du 19e siècle située le long du Canal Latéral à la Garonne. De forme cubique et compacte, elle illustre le patrimoine industriel et de services de la commune. L'architecture de cet édifice est relativement simple ; l'ensemble s'élève sur deux niveaux est composé d'un corps principal et d'un petit cabanon annexe. Un appentis couvre l'entrée. Le toit de tuile est un toit en bâtière.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : FENOUILLET	31182_002
Dénomination : Château	
Adresse : Lacourtensourt (route de) 24, 26	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Château datant de la fin du 19e siècle de style éclectique, composé de deux tourelles, toiture terrasse et loggia. Une partie des dépendances agricoles est particulièrement remarquable, composée de brique apparente sur les façades et autour des ouvertures en arc plein cintre. Aux angles de l'édifice s'élèvent des tours rehaussées de dômes. Le fenestrage est particulièrement riche : les combles sont ouverts par une série de lucarnes en forme d'étoile et des lambrequins se tiennent sous les linteaux de fenêtre. Le sommet du château est agrémenté d'une balustrade ajourée.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice et sa dépendance doivent être préservées : composition des façades, des ouvertures et éléments de décor (lucarnes, lambrequins, balustrade notamment).

COMMUNE : FENOUILLET	31182_004
Dénomination : Demeure	
Adresse : Jean Jaurès (rue) 55	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Demeure bourgeoise dont l'origine remonte avant 1811 (date du cadastre napoléonien sur lequel elle figure). Le parement alterne la brique et l'appareil en opus mixtum (brique et galet). La qualité des éléments de décors tels que les encadrements de baies en brique apparente, la corniche, les bandeaux horizontaux et les jours en forme de losange, est à souligner. Le toit, plat, est composé de tuiles.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : FENOUILLET	31182_005
Dénomination : Maison	
Adresse : Eglise (rue de l') 23	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Maison de ville dont l'origine remonte avant 1811 (date du cadastre napoléonien sur lequel elle figure) et ornée d'une ancienne plaque en fonte sur la façade. Le fenestrage est assez dense ; il comporte plusieurs ouvertures rectangulaires identiques. L'axe vertical de la maison est mis en valeur par un parement de brique qui se prolonge horizontalement en bandeau. Une corniche qui supporte la gouttière circule sous les rives de toiture.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : FENOUILLET	31182_006
Dénomination : Demeure	
Adresse : Eglise (rue de l') 25	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Maison de ville dont l'origine remonte avant 1811 (date du cadastre napoléonien sur lequel elle figure). L'édifice est caractérisé par son style néo-classique avec une façade symétrique et un rythme tripartite. Les ouvertures aux linteaux et allèges sont richement ornées. Le corps principal est également encadré de deux tourelles carrées. Les côtés donnant sur la voie sont percés de jours à forme travaillée. D'autres ouvertures en demi-lune sous des arcs de décharge sont visibles depuis la rue.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Le portail et ses piliers, ainsi que le mur de clôture méritent également d'être conservés.

COMMUNE : FENOUILLET	31182_007
Dénomination : Demeure	
Adresse : Eglise (rue de l') 37	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Maison de maître en brique et galet datant du 18e siècle, composée de plusieurs bâtiments annexes (écurie-étable, grange, remise et pigeonnier en pied de mulet) ; le tout est articulé autour d'une cour fermée par un mur de clôture. La demeure est imposante dans la mesure où elle s'élève sur trois niveaux (deux étages et des combles). Le frontispice possède de multiples ouvertures et un balconnet en son milieu.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice et ses dépendances doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : FENOUILLET	31182_008
Dénomination : Pigeonnier	
Adresse : Montplaisir (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Vieux pigeonnier monté sur arcades. Le toit de l'édicule en pointe est aujourd'hui très détérioré. L'amortissement juché sur la flèche représente un coq. La brique et la pierre sont les matériaux de construction de l'élément.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édicule doivent être préservées : composition du volume, des ouvertures et des matériaux.

COMMUNE : FENOUILLET	31182_009
Dénomination : Ferme	
Adresse : Peupliers (rue des) 8	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Ancienne ferme datant de la deuxième moitié du 19e siècle, aujourd'hui vouée à de l'habitat. Le frontispice est paré d'un appareil en opus mixtum (brique et galet). L'architecture témoigne de l'héritage agricole avec un toit en bâtière et l'adjonction d'un hangar ouvert. Quelques éléments ornent la façade tels qu'une marquise et des jours carrés disposés entre les fenêtres.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : FENOUILLET	31182_010
Dénomination : Château	
Adresse : Seveso (rue) 42	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Château Latournelle érigé en plusieurs séquences allant du 15e siècle au 18e siècle. Borde à l'origine, il est devenu un château auquel se sont ajoutées des dépendances et une chapelle. Son aspect définitif date de sa reconstruction en 1726. Quelques fenêtres aveugles se situent sur les faces de l'édifice. Deux tours carrées sont attenantes au corps principal. Le parement de brique recouvre la totalité du château.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice et de ses dépendances doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Le mur de clôture et le portail méritent également d'être conservés.

FLOURENS

31184

COMMUNE : FLOURENS	31184_001
Dénomination : Demeure	
Adresse : Bourguignon (impasse de) 3	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et historique

Cette demeure et ses bâtiments agricoles sont signalés sur le cadastre napoléonien de 1824. Le bâtiment d'habitation est original : le second niveau s'ouvre avec une galerie au sud, les piliers sont carrés et couronnés de chapiteaux moulurés. Une tour carrée l'accompagne, la toiture est décorée d'acrotères en terre cuite, et est souligné d'une ligne de briques vernissées en vert placée sous la toiture. Il ne reste qu'une partie des dépendances agricoles, qui ont été davantage remaniées.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice et de ses annexes doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures, éléments de décor.

COMMUNE : FLOURENS	31184_002
Dénomination : Ferme	
Adresse : Lasbordes (route de) 66	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est en partie construite à la fin du 18e ou au début du 19e siècle (signalée en partie sur le cadastre napoléonien de 1824). Elle a été agrandie par l'ajout d'un bâtiment d'habitation au sud et de hangars agricoles.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : FLOURENS	31184_003
Dénomination : Ferme	
Adresse : Mauressac haut (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : patrimonial

Cette ferme est antérieure au cadastre napoléonien de 1824. Le grand bâtiment ne comporte qu'un seul niveau, et possède une partie habitation et une partie agricole.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : FLOURENS	31184_004
Dénomination : Ferme	
Adresse : Rebeillou (chemin de) 14	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : culturel

Le bâtiment de cette ferme se partage entre partie agricole et partie habitation, aujourd'hui séparée en deux habitations distinctes.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : FLOURENS	31184_005
Dénomination : Ferme	
Adresse : Lasbordes (route de) 11 ; Crucifix (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel

Ferme constituée de plusieurs volumes et d'un pigeonnier en pied-de-mulet.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Le pigeonnier mérite également d'être préservé.

COMMUNE : FLOURENS	31184_006
Dénomination : Ferme	
Adresse : Madeleine (chemin de la) 23	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est composée de deux bâtiments, un bâtiment d'habitation et une dépendance agricole. Un pigeonnier en pied-de-mulet complète l'ensemble au-dessus de l'habitation.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : culturel

Cette maison à un seul niveau d'élévation possède une partie habitation et une partie agricole, réunies par un grand toit peu pentu.

Préconisations spécifiques

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : FLOURENS	31184_008
Dénomination : Hangar	
Adresse : Gallis (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel

Ce hangar agricole typique du début ou du milieu du 20e siècle possède deux murs pleins et deux pans ouverts. La toiture est soutenue par d'épais piliers en brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : FLOURENS	31184_009
Dénomination : Ferme	
Adresse : Libourel (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : architectural et culturel

Le parement en brique de cette ferme montre de nombreux signes de remaniements. Certaines ouvertures ont conservé leur linteau en bois. L'habitation se prolonge vers l'Est par un hangar.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice et ses bâtiments annexes doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : FLOURENS	31184_010
Dénomination : Château	
Adresse : Pechauriole (chemin) 3, 6 ; Cyprès (impasse) 6	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : architectural

Ce château, indiqué sur le cadastre napoléonien de 1824, présente des caractéristiques architecturales typique du 18e siècle. Les fenêtres rectangulaires des deux niveaux d'élévations sont chacune couronnée d'entablement mouluré en brique. Le niveau sous comble est éclairé par des lucarnes rectangulaires.

Le château est également accompagné de dépendances agricoles (ferme, remise) bien conservées.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice et des dépendances agricoles doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : FLOURENS	31184_012
Dénomination : Ferme	
Adresse : Lancefoc (lieu-dit) 6	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural

Cet ensemble agricole est composé d'un corps de ferme à deux ailes qui entoure une cour (indiqué sur le cadastre napoléonien de 1824), et d'une remise partiellement ouverte. Les parties fermées de la remises comportent deux niveaux d'élévation, dont un comble à surcroît éclairé de jours semi-circulaires.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : FLOURENS	31184_014
Dénomination : Ferme	
Adresse : Lancefoc (lieu-dit) 2	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : architectural

Cette ferme du 19e siècle comporte une partie habitation et une partie agricole, à la jonction desquelles se dresse un pigeonnier en pied-de-mulet.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : FLOURENS	31184_015
Dénomination : Ferme	
Adresse : Lalie Cisarol (chemin) 2	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : architectural

Ferme est indiquée sur le cadastre napoléonien de 1824. Les deux niveaux d'élévations sont percés de fenêtres à arc segmentaire et de trois portes charretières au rez-de-chaussée.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : patrimonial

Ferme figurant sur le cadastre napoléonien de 1824. L'habitation et sa partie agricole forment un plan en L surmonté d'un pigeonnier.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : FLOURENS	31184_017
Dénomination : Hangar	
Adresse : Nationale 126 (route) 5	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel

Le hangar agricole, en mauvais état, est flanqué à un de ses angles d'un pigeonnier en forme de tour carrée.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : FLOURENS	31184_018
Dénomination : Ferme	
Adresse : En Batut (impasse d') 3	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural

Ce domaine agricole est indiqué sur le cadastre napoléonien de 1824. La partie habitation est couronnée d'un pigeonnier carré. Le bâtiment se poursuit vers l'est par un bâtiment agricole. Une seconde dépendance agricole lui fait face au sud.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice et ses bâtiments annexes doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : FLOURENS	31184_019
Dénomination : Hangar	
Adresse : Lasserre (chemin de) 9	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : culturel et architectural

Ce hangar se compose d'une charpente en bois reposant sur des piliers de brique. Le bâtiment est en lien avec la ferme située de l'autre côté de la route. Les murs pleins sont percés par un claustra de brique.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : FLOURENS	31184_020
Dénomination : Maison	
Adresse : Lasserre (chemin) 13	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural

Malgré les volumes simples et l'absence d'articulation des niveaux, cette maison possède des éléments décoratifs de grande qualité. Les fenêtres du rez-de-chaussée sont toutes surmontées d'un entablement en pierre, quand les linteaux du second niveaux sont en bois. La porte d'entrée est surmontée d'un masque grimaçant en pierre entourée de volutes et de pommes de pins renversées. Ces éléments sont caractéristiques d'une construction du 18e siècle.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : FLOURENS	31184_021
Dénomination : Ferme	
Adresse : Lasserre (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Ferme.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : FLOURENS	31184_022
Dénomination : Ferme	
Adresse : Lalie Cisarol (chemin) 3	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : architectural

Cette ferme de type borde lauragaise est indiquée sur le cadastre napoléonien de 1824 et a été construite à la fin du 18e siècle ou au tout début du 19e siècle. Le bâtiment, orienté vers le Sud, comporte une partie habitation surmontée d'un comble à surcroît et une partie agricole dans la continuité ; l'ensemble est bâti entièrement en brique. Les ouvertures de la partie habitation ont été remaniées mais elles ont conservé leur arc segmentaire de couverture. La remise à l'extrémité orientale a été agrandie vers le Sud par une partie fermée. L'extension à l'Ouest est très récente mais réalisée dans l'esprit du reste de la ferme.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

FONBEAUZARD

31186

COMMUNE : FONBEAUZARD	31186_002
Dénomination : Oratoire	
Adresse : Bessières (route de) 99	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Oratoire en brique datant de 1869. La statue de la Vierge à l'Enfant qu'il abritait, ainsi que la croix au sommet et l'inscription au-dessus de la porte ont disparu. L'édicule est chapeauté d'un coiffe pointue à quatre pans. Une tête de chérubin sculptée dans la pierre fait office d'amortissement. Une corniche en brique circule le long des rives du toit.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édicule doivent être préservées : composition du volume, des ouvertures et des matériaux.

COMMUNE : FONBEAUZARD	31186_003
Dénomination : Ferme	
Adresse : Bourdettes (chemin des) 140	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Ferme datant du 19e siècle, semblable aux fermes de type maraîchère implantée perpendiculairement à la rue. La qualité des éléments de décors de la façade Ouest, tels que la frise d'antéfixes qui surmonte la toiture et les encadrements de baies en brique apparente, est à souligner. La frise en rive de toit représente une séries de grappes de raisin entrelacées. Au faîte du mur pignon se tient une statue de Bacchus portant un enfant sur ses genoux ; tous deux tiennent une bouteille et une grappe de raisin.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de la façade doivent être préservées : composition des ouvertures et des éléments de décor (encadrements, frise...).

GAGNAC-SUR-GARONNE

31205

COMMUNE : GAGNAC-SUR-GARONNE	31205_001
Dénomination : Grange	
Adresse : Hire (rue de la) 104	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Ancienne grange datant du 19e siècle, composés d'une charpente en bois et d'un parement en bois au sommet des murs pignons. Les façades latérales, en assises alternées de briques et galets (opus mixtum), sont rythmées par des piliers également en brique. Le toit en bâtière est couvert de tuile. Les ouvertures sont situées sur les murs pignons et sont tantôt rectangulaire, tantôt étroites et arquées.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

n@COMMUNE : GAGNAC-SUR-GARONNE	31205_002
Dénomination : Ferme	
Adresse : Hire (rue de la) 102	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Ancien corps de ferme datant du 19e siècle et composé de quatre volumes, dont un hangar muré. L'ensemble est principalement constitué de brique, tandis que l'ancien chai se distingue par une dominante de galet et des ouvertures en arc en plein cintre surmontées de deux oculi. La ligne de faîte se décroche à trois reprises du fait de la juxtaposition en enfilade de trois corps de bâtiment.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : GAGNAC-SUR-GARONNE	31205_003
Dénomination : Ecurie	
Adresse : Albefeuille (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Ecurie de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle, reposant sur deux niveaux. Le rez-de-chaussée, qui abrite en partie les animaux, est constitué de murs de béton surmontés d'une charpente métallique recouverte de tuiles en terre cuite. Le niveau supérieur sert de stockage du foin et est fermé par un treillis de bois sur l'un des murs pignons. De larges ouvertures se tiennent le long des façades de l'édifice.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : GAGNAC-SUR-GARONNE	31205_004
Dénomination : Fontaine	
Adresse : La Beauté (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Fontaine en brique datant de 1892. L'édicule se caractérise par sa forme bombée et son épaisseur. La face principale est recouverte de brique tandis que les côtés sont parés d'enduit. Une plaque gravée de la date de l'objet est incrustée dans la demi-lune de la fontaine.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édicule doivent être préservées : composition du volume et des matériaux.

COMMUNE : GAGNAC-SUR-GARONNE	31205_006
Dénomination : Maison	
Adresse : Beauté (rue de la) 15	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Maison datant du 19e siècle. Les façades en brique sont mises en valeur par des bandeaux et des corniches, mais toute l'originalité de cet édifice résulte de son angle arrondi qui atténue la saillie sur la rue. Des appentis de tuile couvrent les entrées de l'édifice. Une fenêtre aveugle agrémentée d'un linteau en arc de décharge se tient en milieu de frontispice.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures, et préservation de l'arrondi de l'angle donnant sur la rue de la Beauté.

COMMUNE : GAGNAC-SUR-GARONNE	31205_007
Dénomination : Château	
Adresse : Novital (rue de) 20	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Château datant du 17e siècle, qui fut réaménagé par la suite. L'ensemble des volumes s'élève sur trois niveaux. La coiffe est constituée de toitures à deux pentes, excepté au niveau du corps principal composé de deux tourelles carrées surmontées de terrasses décorées de balustrades. L'implantation foncière de l'édifice forme un « U » avec l'avancée des ailes latérales. Des détails ornent les façades tels que des colonnes encastrées, des bandeaux et une série d'oculus ouvrant les combles.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : GAGNAC-SUR-GARONNE	31205_008
Dénomination : Maison	
Adresse : Le Terrial (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Ancienne maison du passeur, en bordure de la Garonne, constituée de brique et galet. Malgré son abandon, elle témoigne des anciens usages et activités liés au fleuve. L'architecture d'ensemble dégage une certaine sobriété. Le toit à deux pans est composé de tuiles. Un appentis se tient sur un côté de l'édifice. Des jours quadrangulaires aèrent les façades.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : GAGNAC-SUR-GARONNE	31205_009
Dénomination : Eglise	
Adresse : L'Eglise (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Église de l'Assomption datant du 19e siècle et réalisée par l'architecte Jacques-Jean Esquié. De style néo-roman, elle est caractérisée par un clocher-mur orné d'arcs géminées où sont suspendues les cloches. Le chevet est paré d'arcatures aveugles et flanqué de deux absidioles en brique et galet. Le porche voûté abrite une porte bâtarde en bois. Deux statuettes de tiennent de part et d'autre du vitrail circulaire au-dessus de l'entrée.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : GAGNAC-SUR-GARONNE	31205_010
Dénomination : Demeure	
Adresse : Terrial (rue du) 16	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Demeure datant du 19e siècle. Elle est caractérisée par les nombreux éléments de décor de ses façades : pilastres et encadrement des ouvertures en brique, soubassement en lit de galets, bandeaux et oculi. L'étage noble est marqué par de grandes ouvertures et par une belle ferronnerie sur la partie arrière.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades, des ouvertures et des éléments de décor (balcon posé sur corbeaux de pierre sculptée).

COMMUNE : GAGNAC-SUR-GARONNE	31205_011
Dénomination : Château	
Adresse : Fenouillet (route de) 28	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Château de Gagnac-sur-Garonne dont l'origine remonte avant la première moitié du 19e siècle (période du cadastre napoléonien sur lequel il figure). De style éclectique, l'édifice est orné de fines tourelles octogonales dont l'enduit rouge contraste avec le corps principal massif et jaune. Plusieurs éléments de décor agrémentent les façades : lambrequins, frise d'arcatures aveugles, fenêtre à meneaux, escalier double monumental à l'arrière du château ... La toiture offre également un jeu de volumes intéressant avec ses cheminées et ses tourelles qui jaillissent des quatre pentes.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Les éléments de décors et le jeu d'enduits doivent également être préservés.

GRATENTOUR

31230

COMMUNE : GRATENTOUR	31230_001
Dénomination : Eglise	
Adresse : Cayssials (rue)	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Eglise de Gratentour datant d'environ 1538. Sa façade principale est composée d'un clocher-mur percé de trois abris de cloche. Elle est également ornée d'une croix des chevaliers de Malte. Le porche d'entrée voûté est surmonté d'un vitrail en rosace. D'autres baies ouvertes ou aveugles sont présentes sur les murs de la nef. Plusieurs pilastres soutiennent les façades de l'édifice.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Le clocher fait l'objet d'une protection particulière.

COMMUNE : GRATENTOUR	31230_002
Dénomination : Demeure	
Adresse : Cayssials (rue) 5	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Ancienne demeure dont l'origine remonte avant 1818 (date du cadastre napoléonien sur lequel elle figure), elle accueille aujourd'hui l'hôtel de ville de Gratentour. La partie centrale de la façade principale est ornée de pilastres surmontés de chapiteaux corinthiens. L'implantation carrée de la demeure donne un aspect massif à l'édifice qui s'élève sur trois niveaux. Le toit terrasse est bordé d'une balustrade ajourée en acrotère. Les côtés sont revêtus d'un appareil en opus mixtum. Les combles sont percés de jours assez larges. Le frontispice est agrémenté d'un balcon en fer forgé et le fenestrage est mis en valeur par des linteaux arqués.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : GRATENTOUR	31230_003
Dénomination : Château	
Adresse : Les Enclos (lieu-dit)	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : patrimonial

Château datant du 18e siècle, à l'architecture de brique, pierre et galet. Il est composé de deux tours carrées en toit terrasse couronnées d'une balustrade. Un muret d'enceinte construit en galet et en brique contourne l'ensemble. Un portique se tient à l'entrée ; il met en scène le chemin vers la porte principale qui est surmontée d'un fronton très travaillé en pierre sculptée avec blason et médaillon. La partie centrale de l'édifice est plus basse et coiffée d'un toit relativement plat. Le fenestrage est régulier et valorisé par des encadrements en relief de brique et de pierre. Des chapelles annexes se tiennent autour du château.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice et ses annexes doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : GRATENTOUR	31230_004
Dénomination : Maison	
Adresse : Barbaria (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Ancienne mairie qui était à l'origine une école construite en 1879. La maison est composée de trois parties avec deux ailes en avant-corps. Les façades sont richement ornées : jours carrés sur les côtés, agrafes en fer forgé, bandeaux, encadrements de fenêtre en brique. Le parement d'ensemble est en opus mixtum (brique et galet).

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : GRATENTOUR	31230_006
Dénomination : Ferme	
Adresse : Barry (rue du) 46	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Ancienne ferme et son hangar agricole. Cette ferme n'est ouverte côté voie que par une lucarne et quelques jours. Deux parements différents couvrent les façades : l'un en opus mixtum (brique et galet) l'autre entièrement en brique. Le toit en bâtière laisse apparaître un mur pignon aveugle.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : GRATENTOUR	31230_007
Dénomination : Maison	
Adresse : Le Barry (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Maison dont l'origine remonte avant 1818 (date du cadastre napoléonien sur lequel elle figure). Il s'agit d'une maison de rue actuellement recouverte de vigne vierge. Deux niveaux composent l'édifice. Au premier étage, le fenestrage est simple et régulier. Deux larges portes d'entrée se tiennent sur la façade. Le corps principal est agrémenté d'une partie attenante plus basse.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : GRATENTOUR	31230_008
Dénomination : Maison	
Adresse : Barry (rue du) 40	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Maison représentant le modèle type de la Toulousaine : élévation symétrique à cinq travées, porte centrale, comble à surcroît éclairé par des jours en losange. Le niveau de comble est souligné par un bandeau de brique. Les murs sont composés d'un appareil en opus mixtum (brique et galet) et maintenus par quelques agrafes en fer forgé. La porte d'entrée arquée donne davantage de cachet à l'édifice. Le toit en bâtière est par ailleurs conforme aux caractéristiques des toulousaines.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : GRATENTOUR	31230_010
Dénomination : Ferme	
Adresse : Renery (chemin de) 1	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Ferme.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

LAUNAGUET

31282

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_001
Dénomination : Ferme	
Adresse : Izards (chemin des) 150	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle porte les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. Les parties agricoles sont situées dans la continuité du logis. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de brique. Les combles sont percés de jours circulaires.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_002
Dénomination : Ferme	
Adresse : Izards (chemin des) 158	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. Les parties agricoles sont situées dans la continuité du logis. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Le mur de clôture et le puits méritent également protection.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_003
Dénomination : Ferme	
Adresse : Izards (chemin des) 208	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_004
Dénomination : Ferme	
Adresse : Izards (chemin des) 214	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Le mur, ses piliers et son portail méritent également protection.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_005
Dénomination : Ferme	
Adresse : Izards (chemin des) 216	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. Les parties agricoles sont situées dans la continuité du logis. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_006
Dénomination : Ferme	
Adresse : Izards (chemin des) 230	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_007
Dénomination : Ferme	
Adresse : Izards (chemin des) 240	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. Les parties agricoles sont situées dans la continuité du logis. Les combles sont séparés du rez-de-chaussée par un bandeau de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_008
Dénomination : Ferme	
Adresse : Izards (chemin des) 242	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_009
Dénomination : Ferme	
Adresse : Izards (chemin des) 244	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_010
Dénomination : Ferme	
Adresse : Izards (chemin des) 246	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de brique.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Les piliers et le portail méritent également protection.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_012
Dénomination : Maison	
Adresse : Launaguet (route de) 368	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette maison de maître est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1811).

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_013
Dénomination : Ferme	
Adresse : Bordelongue (rue de) 35	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. Les combles sont séparés du rez-de-chaussée par un bandeau de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_015
Dénomination : Ferme	
Adresse : Bordelongue (rue de) 4	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811).

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de la façade doivent être préservées : composition des ouvertures et harmonie d'ensemble.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_016
Dénomination : Ferme	
Adresse : Boudou (chemin) 35	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. Les combles sont séparés du rez-de-chaussée par un bandeau de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_017
Dénomination : Ferme	
Adresse : Boudou (chemin) 41	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. Les combles sont séparés du rez-de-chaussée par un bandeau de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_018
Dénomination : Ferme	
Adresse : Boudou (chemin) 45	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. Les combles sont séparés du rez-de-chaussée par un bandeau de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_019
Dénomination : Ferme	
Adresse : Boudou (chemin) 49	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_020
Dénomination : Ferme	
Adresse : Boudou (chemin) 65	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_022
Dénomination : Ferme	
Adresse : Boudou (chemin) 71	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. Les parties agricoles sont situées dans la continuité du logis. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_023
Dénomination : Ferme	
Adresse : Boudou (chemin) 77	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. Les parties agricoles sont situées dans la continuité du logis. Les combles sont séparés du rez-de-chaussée par un bandeau de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_024
Dénomination : Ferme	
Adresse : Boudou (chemin) 85	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. Les parties agricoles sont situées dans la continuité du logis. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_025
Dénomination : Ferme	
Adresse : Boudou (chemin) 68	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Ferme datant du début du 19e siècle, composée d'une partie habitat et de bâtiments annexes agricoles. La brique foraine revêt la quasi totalité des édifices.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades, des ouvertures et des matériaux.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_027
Dénomination : Ferme	
Adresse : Boudou (chemin) 89	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_028
Dénomination : Ferme	
Adresse : Boudou (chemin) 95	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. Les parties agricoles sont situées dans la continuité du logis. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_029
Dénomination : Ferme	
Adresse : Boudou (chemin) 109	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_030
Dénomination : Ferme	
Adresse : Boudou (chemin) 100	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_031
Dénomination : Ferme	
Adresse : Boudou (chemin) 102	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_032
Dénomination : Ferme	
Adresse : Boudou (chemin) 108	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Le puits en fond de parcelle est également protégé.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_033
Dénomination : Maison	
Adresse : Sablettes (allée des) 37	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

La maison de maître du 37 allée des Sablettes est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1811). Son implantation foncière en « U » lui confère un caractère massif. Les deux ailes sont plus basses que le corps principal qui possède un niveau supplémentaire.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_034
Dénomination : Maison	
Adresse : Virebent (chemin) 178	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : patrimonial

Cette maison de maître est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Un pigeonnier en « pied de mulet » figure en fond de parcelle.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice et du pigeonnier doivent être préservées : composition des façades, des ouvertures et des matériaux.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_035
Dénomination : Maison	
Adresse : Palanque (chemin de la) 21 ; Boudou (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette maison de maître est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1811). Un pigeonnier à arcade est accolé au corps de logis. Le portail et ses piliers ainsi que le calvaire sont aussi d'intérêt.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices, des édicules et éléments annexes doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures, clôture et portail, pigeonnier et calvaire.



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette chapelle est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811).

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_037
Dénomination : Ferme	
Adresse : Boudou (chemin) 189	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_038
Dénomination : Ferme	
Adresse : Boudou (chemin) 154	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_039
Dénomination : Ferme	
Adresse : Jean-Jacques Rousseau (impasse) 5	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811).

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_040
Dénomination : Ferme	
Adresse : Boudou (chemin) 209	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. Les parties agricoles sont situées dans la continuité du logis. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_041
Dénomination : Ferme	
Adresse : Boudou (chemin) 168	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. Les combles sont séparés du rez-de-chaussée par un bandeau de de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette maison de maître est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1811). Des jours de terre-cuite en losange sont situés au niveau des combles, sous une corniche portant la gouttière. Une lucarne en chien-assis rehausse la toiture.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_043
Dénomination : Ferme	
Adresse : Crucifix (impasse du) 3	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_044
Dénomination : Fontaine	
Adresse : Boudou (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Fontaine en brique foraine abritant un système hydraulique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édicule doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_046
Dénomination : Ferme	
Adresse : Launaguet (route de) 376	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. Les parties agricoles sont situées dans la continuité du logis. Les combles sont séparés du rez-de-chaussée par un bandeau de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_048
Dénomination : Ferme	
Adresse : Launaguet (route de) 388	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_049
Dénomination : Ferme	
Adresse : Launaguet (route de) 390	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. Les combles sont séparés du rez-de-chaussée par un bandeau de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_050
Dénomination : Ferme	
Adresse : Bessières (route de) 103	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_051
Dénomination : Ferme	
Adresse : Pivoulet (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. Les parties agricoles sont situées dans la continuité du logis. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_052
Dénomination : Ferme	
Adresse : Bessières (route de) 86, 88	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un cordon de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_053
Dénomination : Maison	
Adresse : Bessières (route de) 119	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette maison de maître est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Dressée sur trois niveaux, la bâtisse est digne d'intérêt du fait de la régularité et de l'ornementation du fenestrage. Les piliers du portail sont en brique et soutiennent une grille en fer forgé.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Le portail et la grille méritent également protection.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_054
Dénomination : Ferme	
Adresse : Nobles (avenue des) 97	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle porte les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. Les combles sont séparés du rez-de-chaussée par un bandeau de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades, des ouvertures et des matériaux (terre crue apparente notamment)

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_055
Dénomination : Maison	
Adresse : Nobles (avenue des) 87	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette maison de maître est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Les modénatures sont en briques apparentes. De petits jours en losange percent les combles. Des bandeaux marquent les séparation entre les différents niveaux qui sont au nombre de trois.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_056
Dénomination : Maison	
Adresse : Nobles (avenue des) 83	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette maison de maître est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1811).

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_057
Dénomination : Ferme	
Adresse : Nobles (avenue des) 58	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un cordon de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_058
Dénomination : Ferme	
Adresse : Nobles (avenue des) 58 ; Claude Cornac (avenue) 2	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. Les combles sont séparés par un bandeau de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_060
Dénomination : Maison	
Adresse : Nobles (avenue des) 65	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette maison de maître est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1811). Les modénatures sont en briques apparentes. Un perron à double révolution permet d'accéder à la porte d'entrée. Les ouvertures sont encadrées de pierre blanche avec un linteau.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Les portails (piliers et grilles) et les dépendances sont également à protéger.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_062
Dénomination : Ferme	
Adresse : Nobles (avenue des) 39	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. La brique foraine et des galets roulés composent le revêtement de l'édifice principal et ses dépendances.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice et ses dépendances doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_063
Dénomination : Maison	
Adresse : Nobles (avenue des) 24	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette maison est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1811).

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de la façade doivent être préservées : alignement et harmonie d'ensemble.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_065
Dénomination : Maison	
Adresse : Nobles (avenue des) 37	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette maison de ville est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1811).

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Les antéfixes sont également à protéger.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_066
Dénomination : Maison	
Adresse : Nobles (avenue des) 35	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette maison de ville est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811).

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_067
Dénomination : Ferme	
Adresse : Nobles (avenue des) 33	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. Les combles sont séparés du rez-de-chaussée par un bandeau de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de la façade doivent être préservées : alignement et harmonie d'ensemble.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_068
Dénomination : Maison	
Adresse : Nobles (avenue des) 23	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette maison de maître est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1811). Elle est accompagnée de plusieurs dépendances, dont l'une caractérisée par des claustras en brique et terre crue.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice et ses dépendances doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures (claustras notamment). Le mur de clôture, le portail, les piliers et les grilles sont également à conserver.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_069
Dénomination : Maison	
Adresse : Nobles (avenue des) 14	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette maison de ville est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Un balconnet en fer forgé est situé au niveau de l'ouverture centrale du premier niveau.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_071
Dénomination : Mairie	
Adresse : Nobles (avenue des) 8	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ancienne mairie est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1811). Les modénatures sont en briques apparentes et une horloge se trouve au sommet de l'édifice. Un muret en brique foraine et galet est à noter à la droite de l'édifice.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Le muret doit également être protégé.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_073
Dénomination : Maison	
Adresse : Nobles (avenue des) 1 au 17	1/2

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Situés au cœur du centre ancien, ces édifices composent un alignement homogène et sont antérieurs au début du 19e siècle (puisque la plupart de ces bâtiments figurent au cadastre napoléonien de 1811). Les façades de ces maisons reprennent les caractéristiques de l'architecture des cœurs de village et s'élèvent sur un étage. Situés sur l'artère commerçante du quartier, les édifices sont alignés par rapport à la voie. Des éléments de décor sont parfois présents : parement de brique (n°1), jours en terre cuite (n°17).

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des façades doivent être préservées : alignement et harmonie d'ensemble.

Autres illustrations :

N°1 avenue des Nobles

N°3 avenue des Nobles

N°7 avenue des Nobles

N°13 avenue des Nobles

N°17 avenue des Nobles

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_074
Dénomination : Maison	
Adresse : Palanque (chemin de la) 115, 117 ; Nobles (avenue des) 1	1/2



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Situés au cœur du centre ancien, ces édifices composent un alignement homogène et sont antérieurs au début du 19e siècle (puisque la plupart de ces bâtiments figurent au cadastre napoléonien de 1811). Les façades de ces maisons reprennent les caractéristiques de l'architecture des cœurs de village et s'élèvent sur un étage. Des jours en terre-cuite longent les combles du n°117. Le n°115 est caractérisé par ses lucarnes en œil-de-bœuf et ses arêtes bordées de pierres blanches.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des façades doivent être préservées : alignement et harmonie d'ensemble.

Autres illustrations :

N°117 chemin de la Palanque

N°115 chemin de la Palanque

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_075
Dénomination : Maison	
Adresse : Chalets (avenue des) 2	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette maison de ville est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1811).

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_076
Dénomination : Ferme	
Adresse : Combes (chemin des) 110	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : patrimonial

Cette ferme est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1811). Elle est composée d'une partie habitation et de bâtiments annexes agricoles en brique et terre crue.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice (partie habitation) doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_077
Dénomination : Maison	
Adresse : Combes (chemin des) 86, 88, 94, 96, 98, 100	1/2



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Ces maisons de rue sont pour la plupart antérieures au début du 19e siècle (puisqu'elles figurent au cadastre napoléonien de 1811). Excentrés par rapport au centre ancien, ces édifices forment un front bâti homogène. Leurs façades reprennent les caractéristiques de l'architecture des centre-bourgs : bandeau entre les niveaux, encadrement de brique. Des éléments de décor sont parfois présents : jour en losange (n°100), jour en demi-lune (n°94), encadrement en « créneau » (n°90).

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des façades doivent être préservées : alignement et harmonie d'ensemble.

Autres illustrations :

N° 88 chemin des Combes

N°100 chemin des Combes

N°94 chemin des Combes

N°90 chemin des Combes

N°86 chemin des Combes

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_078
Dénomination : Calvaire	
Adresse : Village (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Calvaire.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édicule doivent être préservées : volume et matériaux.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_079
Dénomination : Maison	
Adresse : Combes (chemin des) 1, 9001	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : patrimonial

Cette maison de maître et ses dépendances sont antérieures au début du 19e siècle (puisqu'elles figurent au cadastre napoléonien de 1811).

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice et ses dépendances doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_081
Dénomination : Ferme	
Adresse : Cazalbarbier (chemin) 10, 12	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de brique. Bien que réhabilitée, cette ferme a conservé sa qualité architecturale et patrimoniale.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_082
Dénomination : Gare	
Adresse : Fignac (rue) 14	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ancienne gare est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). L'édifice s'élève sur deux niveaux et est doté d'appentis annexes.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_083
Dénomination : Maison	
Adresse : Carles (chemin de) 35 ; Les Marrots (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Principalement conçu en terre crue, l'édifice est aussi composé de brique et galet. Une noria en brique est identifiée au Nord-Est de la parcelle.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades, des ouvertures et des matériaux. La noria doit être également conservée.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_085
Dénomination : Maison	
Adresse : Chalets (avenue des) 7	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette maison de maître date du 18e siècle. Une tour carré rehaussant l'édifice se tient en angle de bâtiment. L'implantation foncière dessine une cour intérieure qui cadence les bâtiments disposés en regard. La brique constitue le matériau principal.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_087
Dénomination : Ferme	
Adresse : Chalets (avenue des) 17	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. Les parties agricoles sont situées dans la continuité du logis. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_088
Dénomination : Ferme	
Adresse : Chalets (avenue des) 23	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de brique. La terre crue compose le gros-œuvre de l'édifice.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_089
Dénomination : Maison	
Adresse : Chalets (avenue des) 29	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette maison est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de brique : le rez-de-chaussée est composé de brique et galet apparents, tandis que l'étage est recouvert d'un enduit.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_090
Dénomination : Ferme	
Adresse : Cère (chemin du) 1	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. Les parties agricoles sont situées dans la continuité du logis. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de brique. Malgré une transformation notable de la façade Sud (ouvertures, enduit), la ferme conserve un certain intérêt patrimonial.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_091
Dénomination : Ferme	
Adresse : Chalets (avenue des) 65	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_092
Dénomination : Ferme	
Adresse : Chalets (avenue des) 68	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. Les parties agricoles sont situées dans la continuité du logis. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_093
Dénomination : Maison	
Adresse : Chalets (avenue des) 153	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Maison datant des années 1930-1950.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_094
Dénomination : Remise agricole	
Adresse : Chalets (avenue des) 50	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ancienne remise agricole, attenante à la maison du 52 avenue des Chalets, est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1811). Aujourd'hui dédiée à l'habitat, elle conserve un bel intérêt architectural : respect des percements et matériaux (brique et galet) d'origine.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades, des ouvertures et des matériaux.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_095
Dénomination : Maison	
Adresse : Chalets (avenue des) 48	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette maison de maître est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1811). Elle se caractérise par une façade régulière, rythmée par des percements symétriques de part et d'autre de l'axe central, lui-même marqué par une porte surmontée d'un fronton triangulaire.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Le rythme des percements et les éléments de décor (oculus, bandeau, corniche) doivent être conservés.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_096
Dénomination : Maison	
Adresse : Chalets (avenue des) 46	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette maison de ville est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1811). Elle est caractérisée par son frontispice régulier organisé symétriquement autour de l'axe central. Des éléments de décor ornent la façade, tels que les antéfixes en rive de toiture, les lucarnes quadrangulaires et le fronton en arc de cercle au-dessus de la baie principale.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Les éléments de décor méritent par ailleurs conservation.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_097
Dénomination : Maison	
Adresse : Chalets (avenue des) 34	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette maison de ville est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811).

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_098
Dénomination : Mur	
Adresse : Village (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Mur de clôture en brique apparente et couronné d'un chaperon de tuile.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales du mur doivent être préservées : appareillage en brique et tuile.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_100
Dénomination : Mur	
Adresse : Izards (chemin des) 252	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Mur de clôture en opus mixtum (galet et brique) ponctué d'un portail avec grille en fer forgé et piliers de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales du mur, des piliers et de la grille doivent être préservées : matériaux et silhouette d'ensemble.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_101
Dénomination : Fontaine	
Adresse : La Grande Rivière (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Fontaine.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édicule doivent être préservées : composition du volume et des matériaux.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_102
Dénomination : Ferme	
Adresse : Izards (chemin des) 922	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811).

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades, des ouvertures et des matériaux.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_104
Dénomination : Ferme	
Adresse : Boudou (chemin) 1	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_105
Dénomination : Ferme	
Adresse : Izards (chemin des) 210	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_107
Dénomination : Noria	
Adresse : Les Noyers Fourquets (lieu-dit)	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Noria en brique composée d'une roue et d'un balancier en fonte.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édicule doivent être préservées : socle en brique et système hydraulique en fonte.

COMMUNE : LAUNAGUET	31282_108
Dénomination : Ensemble urbain	
Adresse : Mercure (rue) ; Mars (rue) ; Jupiter (rue) ; Saturne (rue) ; Neptune (rue) ; Chalets (avenue des) ; Bessières (route de)	1/2



Elément Bâti Protégé (EBP) : ensemble urbain

▶ Intérêt : patrimonial

« Les Mirabelles » est un lotissement datant des années 1970, constitué majoritairement de maisons individuelles dont se dégage une grande homogénéité, à la fois urbanistique, architecturale et paysagère. L'aspect architectural de cet ensemble offre une vraie unité marquée par des maisons jumelles de plain-pied et d'un étage, personnalisées par des balcons filants et un jeu de bichromie entre un parement de brique rouge et un enduit blanc. Organisées en quinconce, les maisons sont implantées en retrait par rapport à la rue, laissant ainsi la place à des jardinets en façade, tandis que les fonds de parcelles donnent sur de grands espaces plantés qui maillent la trame d'ensemble. Chaque propriété est délimitée par une clôture où le végétal prédomine, instituant une limite « douce » et uniforme entre espaces public et privé. La place de la voiture est reléguée hors emprise privée, le long de la voirie et dans des garages qui participent à la composition urbaine des lieux.

L'ensemble forme une vaste entité homogène où l'équilibre entre bâti et végétal s'articule le long d'une trame viaire spécifique à l'esprit du lotissement.

▶ Préconisations spécifiques :

Le parti d'origine de la composition urbaine, architecturale et paysagère doit être respecté. Ainsi, les caractéristiques principales du lotissement doivent être préservées : implantation du bâti par rapport au domaine public, jardinets et balcons en façade de maison, espaces dégagés plantés en cœur d'îlot, volumes de un à deux étages, clôtures végétalisées, matériaux des bâtiments.

Autres illustrations :

Rue Jupiter

N°207 et 208 rue de Mars

Espace planté ouvert sur l'arrière des parcelles

N°221 au 230 rue Neptune

N° 49 rue Mercure

LESPINASSE

31293

COMMUNE : LESPINASSE	31293_003
Dénomination : Maison	
Adresse : Moulin (rue du) 19	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Maison datant de la fin du 19e siècle. Dans son ensemble, elle se distingue par l'aspect soigné de sa façade composée de cinq travées et d'une porte centrale desservie par un petit perron. Située en retrait par rapport à la rue, elle est séparée de cette dernière par un muret en brique de qualité. Une série de lucarnes se tient au premier niveau. L'implantation quadrangulaire donne un caractère massif à l'édifice qui possède de fait de larges façades (le frontispice demeure la face la plus agrémentée).

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Les éléments de clôture (piliers et murets) méritent également d'être conservés.

COMMUNE : LESPINASSE	31293_004
Dénomination : Maison	
Adresse : Boulodrome (impasse du) 10	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Maison datant de la fin du 19e siècle (vers 1871) située en cœur de village, au bord de l'ancienne rue dénommée autrefois « rue principale ». Elle reprend les caractéristiques types de la Toulousaine : élévation symétrique à cinq travées, porte centrale, comble à surcroît avec assise en brique et galet. Dans son ensemble, elle se distingue par l'aspect soigné de sa façade Sud (encadrement des ouvertures en brique, cordon entre l'étage et le comble, corniche moulurée…).

Située en retrait par rapport à la rue, la demeure est séparée de cette dernière par une clôture composée d'un muret et d'une grille en fer forgé.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition d'ensemble, ouvertures et éléments architecturaux de la façade Sud (cordon, corniche, matériaux...). Les éléments de clôture (grilles, portails, piliers et murets) méritent également d'être conservés.

COMMUNE : LESPINASSE	31293_005
Dénomination : Maison	
Adresse : Boulodrome (impasse du) 14	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Maison datant de la fin du 19e siècle (1860-1875) située en cœur de village, au bord de l'ancienne rue dénommée autrefois « rue principale », et qui était une ancienne épicerie et un café-tabac. Elle reprend les caractéristiques types de la Toulousaine : sa façade Sud principale est construite en brique et galet, puis recouverte par la suite d'un crépis. L'ensemble s'élève sur deux niveaux et est recouvert d'une toiture à long pan formant un avant-toit côté Nord.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de la façade doivent être préservées : composition et forme des ouvertures.

L'UNION

31561

COMMUNE : L'UNION	31561_001
Dénomination : Ferme	
Adresse : Lavaur (route de) 1	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel et architectural

Le corps principal de cette ferme a été construit au cours du 18e siècle ou au tout début du 19e siècle (il est indiqué sur le cadastre napoléonien de 1810). Le long bâtiment est orienté au Sud-Est, son comble à surcroît est séparé du premier niveau d'élévation par un cordon de brique et aéré par des oculus en terre cuite plus récents. La toiture est dominée par un pigeonnier à toiture carrée. Un second bâtiment agricole postérieur complète l'ensemble agricole.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : L'UNION	31561_002
Dénomination : Ferme	
Adresse : Lavaur (route de) 37	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel

Cette ferme a été construite durant la seconde moitié du 19e siècle ou au début du 20e siècle. Le bâtiment d'habitation présente la disposition classique en cinq travées symétriques surmontée d'un comble à surcroît, et poursuivit vers l'ouest par une partie agricole. Les deux niveaux ne sont pas séparés par un cordon de brique, les ouvertures sont couvertes d'arcs segmentaires, le comble est aéré par des oculus en terre cuite. Une grande remise avec une partie fermée a été construite au nord, son appareil de brique et de galet est bien visible.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : L'UNION	31561_004
Dénomination : Château	
Adresse : Pic de Mégal (rue du) 8	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Le château de Belvèze comporte un corps de logis dont la travée centrale est surmontée d'un pigeonnier à toiture carrée et une longue dépendance agricole formant angle avec le premier bâtiment. Les deux niveaux d'élévations sont séparés par un cordon de brique, la maçonnerie est entièrement en brique. Il est indiqué sur le cadastré napoléonien de 1810, il a probablement été construit dans le courant du 18e siècle.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : L'UNION	31561_005
Dénomination : Maison	
Adresse : Pyrénées (avenue des) 31	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural

Cette maison du courant du 19e siècle présente un ordonnancement caractéristique : les deux niveaux d'élévations sont surmontés d'un comble à surcroît, les ouvertures sont organisées en cinq travées symétriques. Les niveaux sont séparés par un cordon de briques. Une partie agricole est accolée au bâtiment à l'ouest, la maçonnerie est de briques et de galets alternés. Elle est ouverte par une grande porte charretière et aéré par un claustra de brique très sommaire.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural

Cette grande maison a été construite dans le courant du 19e siècle. Ses deux niveaux d'élévations sont séparés par un bandeau lisse entouré de cordons de briques, et surmontés d'une comble à surcroît. Les fenêtres organisées en cinq travées symétriques sont couvertes d'arcs segmentaires. Les encadrements en briques ont été repeints en rouge, la façade enduite en blanc. La porte, au centre, est surmontée par une porte-fenêtre et son balcon en fer forgé à l'étage. L'édifice est flanqué par plusieurs extension d'un seul niveau.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : L'UNION	31561_008
Dénomination : Mairie-école	
Adresse : Pyrénées (avenue des) 1	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et historique

La mairie-école a été construite vers 1875. Le bâtiment principal possède deux niveaux d'élévation. D'importants impostes vitrés complètent les portes du rez-de-chaussée. L'édifice est flanqué d'une extension plus basse au nord et à l'est. L'appareil de briques et de galets alternés est laissé apparent.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : L'UNION	31561_009
Dénomination : Pigeonnier	
Adresse : Toulouse (avenue de) 22	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel et historique

Le pigeonnier-tour sur arcades est visible sur le cadastre napoléonien dressé en 1810. Il faisait partie d'un domaine important, aujourd'hui disparu.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édicule doivent être préservées : composition du volume, des ouvertures et des matériaux.

COMMUNE : L'UNION	31561_011
Dénomination : Manoir	
Adresse : Belle Hôtesse (chemin de) 1 ; Toulouse (avenue de) 73	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Les parties les plus ancienne du manoir de Belle Hôtesse remontent au 17e siècle : il s'agit d'une ancienne hôtellerie. Le corps de bâtiments est agrémenté d'un pigeonnier à toiture carré, souligné d'une ligne de briques vernissées en vert. La maçonnerie entièrement en brique porte des traces de remaniements, notamment au niveau de certaines ouvertures. Les deux niveaux d'élévations sont éclairés par de grandes fenêtres rectangulaires couvertes d'arcs segmentaires. Des dépendances agricoles et des communs d'un seul niveau entourent le logis au nord et au sud.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : L'UNION	31561_012
Dénomination : Maison	
Adresse : Toulouse (avenue de) 77	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette grande maison a été construite dans la première moitié du 20e siècle, et est caractéristique d'une tendance régionaliste. Elle possède trois niveaux d'élévations éclairés par de longues fenêtres rectangulaires. La travée centrale des longues façades est saillante et en pignon. Un balcon en bois habille la porte-fenêtre au sommet de cette travée. Le toit est largement débordant et soutenu par des corbeaux en bois. L'appareil reprend l'alternance de brique et de galet très courant dans la région (mais destiné à être enduit), dans une version brique et bandes enduites. Des communs et des dépendances moins hautes forment une cour au nord de l'habitation. L'ensemble se dresse au cœur d'un parc arboré.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. La polychromie enduit clair/brique doit être conservée.

COMMUNE : L'UNION	31561_014
Dénomination : Maison	
Adresse : Belle hôtesse (chemin de) 4	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette maison imposante est flanquée d'un pigeonnier carré, et de bâtiments à fonction agricole moins hauts. Elle a été construite à la fin du 18e siècle ou durant la première moitié du 19e siècle. Les encadrements en brique des fenêtres des deux niveaux d'élévations sont repeints en rouge, et soulignés d'un liseré blanc qui contraste avec l'enduit gris foncé.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : L'UNION	31561_015
Dénomination : Maison	
Adresse : Merle (chemin du) 65	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette maison de maître flanquée de dépendances agricoles a été construite à la fin du 18e siècle ou au début du 19e siècle dans un style néo-classique modeste. La façade à deux niveaux d'élévations est organisée en cinq travées symétriques. À la porte au rez-de-chaussée correspond une porte-fenêtre à l'étage accompagnée d'un balcon. La travée centrale est également plus large que les autres, entourée de pilastres en brique au second niveau et couronnée d'un fronton triangulaire. D'autres pilastres sont visibles aux extrémités de cette façade. La façade arrière possède des ouvertures anciennes couvertes d'arcs segmentaires.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : L'UNION	31561_016
Dénomination : Château	
Adresse : Malpagat (parc de) 9001	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Château de Malpagat construit vers 1840.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : L'UNION	31561_018
Dénomination : Gare	
Adresse : Bessières (route de) 29	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Ancienne gare de Loubers construite vers 1910.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : L'UNION	31561_019
Dénomination : Maison	
Adresse : Cornaudric (chemin Côte de) 9004	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Maison qui se distingue par la qualité de ses éléments de décor : frise, ferronneries, menuiseries.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Les éléments de décor sont aussi à conserver.

COMMUNE : L'UNION	31561_020
Dénomination : Ferme	
Adresse : Bessières (route de) 45	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Ancienne ferme.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : L'UNION	31561_021
Dénomination : Ferme	
Adresse : Violette (chemin de la) 10	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Ferme et ses annexes.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : L'UNION	31561_022
Dénomination : Ferme	
Adresse : Saint-Jean (chemin) 14	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Ancienne ferme.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : L'UNION	31561_023
Dénomination : Maison	
Adresse : Launaguet (route de) 2	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Maison de type « Toulousaine » couverte d'un toit à longs pans brisés percé de lucarnes.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : L'UNION	31561_024
Dénomination : Maison	
Adresse : Cornaudric (chemin Côte de) 1	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Maison de maître du 18e siècle.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : L'UNION	31561_025
Dénomination : Ensemble urbain	
Adresse : Cornaudric (chemin Côte de) 2 à 20; Cornaudric (avenue de) 14 à 38 ; Sablet (chemin du) 3	1/2



Elément Bâti Protégé (EBP) : ensemble urbain

Intérêt : patrimonial

Située au Nord de la commune, cet ancien noyaux villageois est à double aspect. Constitué d'un bâti homogène le long de l'avenue de Cornaudric, il offre une trame architecturale et paysagère de qualité : les demeures n°19, 30, 32, 34 et 36, particulièrement caractérisées par des façades soignées (brique, corniche, bandeau...), forment un espace « dilaté », enherbé et ombragé qui rappelle les anciens espaces à usages communs (ancien couderc ?). A l'inverse, les maisons qui longent le chemin Côte de Cornaudric exposent un aspect beaucoup moins équilibré mais qui a le mérite de « tenir » la rue grâce à des volumes de un ou deux niveaux.

L'ensemble forme une entité étirée le long de la voirie qui joue le rôle de colonne vertébrale le long de laquelle s'égraine un bâti dépourvu de jardins en façade, renforçant ainsi l'importance de l'espace ouvert de l'avenue de Cornaudric. .

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'entité urbaine doivent être préservées : implantation du bâti par rapport au domaine public, espace ouvert planté et ombragé, volumes de un à deux étages.

La typologie de maisons de village doit être préservée, les surélévations doivent être réalisées en harmonie avec les façades mitoyennes.

La continuité des façades doit être respectée, à savoir : alignement des ouvertures, préservation du cordon et de la corniche s'ils existent, ces derniers doivent être valorisés.

La modénature des façades existantes (chaînages d'angle, bandeaux, encadrement, corniches, appareillages notables) et les éléments décoratifs seront conservés et restaurés.

Autres illustrations :

N°32 avenue de Cornaudric

N°14 chemin Côte de Cornaudric

N°14 avenue de Cornaudric

N°9 chemin Côte de Cornaudric

N°7 chemin Côte de Cornaudric

COMMUNE : L'UNION	31561_026
Dénomination : Ensemble urbain	
Adresse : Belvèze (impasse de) 1 à 7 ; Saint-Jean (chemin) 2 à 6 ; Pyrénées (avenue des) 73 à 86	1/2



Elément Bâti Protégé (EBP) : ensemble urbain

▶ Intérêt : patrimonial

Située au Sud de la commune, cette petite entité urbaine est constituée d'un bâti hétérogène qui s'articule le long d'un passage étroit (impasse Belvèze) aux maisons de plain-pied, et le long d'un axe plus large (avenue des Pyrénées) bordé de maisons à un étage. L'homogénéité des lieux tient plus des volumes et de leur disposition par rapport à la voie, plutôt que des matériaux, très disparates, qui les composent. Il est à noter la présence d'un vaste cœur d'îlot végétal à l'arrière des demeures bordant l'avenue des Pyrénées, tandis qu'à l'inverse, le cœur d'îlot de l'impasse Bélvèze est constitué de maisons ceinturées de jardins.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'entité urbaine doivent être préservées : implantation du bâti par rapport au domaine public, volumes de un à deux étages.

La typologie de maisons de village doit être préservée, les surélévations doivent être réalisées en harmonie avec les façades mitoyennes.

La continuité des façades doit être respectée, à savoir : alignement des ouvertures, préservation du cordon et de la corniche s'ils existent, ces derniers doivent être valorisés.

La modénature des façades existantes (chaînages d'angle, bandeaux, encadrement, corniches, appareillages notables) et les éléments décoratifs seront conservés et restaurés.

Autres illustrations :

N°21 impasse de Belvèze

N°6 impasse de Belvèze

N°7 impasse de Belvèze

N°4 impasse de Belvèze

N°84 et 86 avenue des Pyrénées

COMMUNE : L'UNION	31561_027
Dénomination : Maison	
Adresse : Saint-Jean (chemin) 1	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette maison semble figurer sur le cadastre napoléonien de 1810.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

MONDONVILLE

31351

COMMUNE : MONDONVILLE	31351_001
Dénomination : Eglise	
Adresse : Gascogne (avenue de) 9	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

L'église Saint-Pierre-aux-liens du 12e siècle a été reconstruite à la fin du 19e siècle et remplacée par un édifice néo-gothique, avec le choix d'une tour-clocher à la place du traditionnel clocher-mur toulousain. Le mur sud conserve quelques ouvertures anciennes. Elle est accompagnée de deux scultpures disposées sur des socles en brique au nord : une statue de Vierge à l'Enfant (Notre-Dame-des-Champs, qui symbolise le milieu rural), et un Christ en croix.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : MONDONVILLE	31351_002
Dénomination : Demeure	
Adresse : Gascogne (avenue de) 4	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : patrimonial

La demeure dite Château Saint-Paul est un édifice rectangulaire du 18e et 19e siècle. La partie la plus ancienne est la tour à pans de bois au Nord, plus tard transformée en pigeonnier. L'édifice ne comprend qu'un seul niveau surmonté d'un comble à surcroît souligné d'un cordon de briques. La façade est délimitée par des pilastres en brique. La maison est installée en bordure d'un grand parc arboré.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : MONDONVILLE	31351_003
Dénomination : Ferme	
Adresse : Toulouse (route de) 3	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : patrimonial

Ancienne ferme d'un des châteaux de Mondonville, elle a été bâtie en 1867 et comporte une grande remise au centre, des écuries, et un chai. L'ensemble est en brique avec quelques éléments de pierres dans les encadrement.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : MONDONVILLE	31351_004
Dénomination : Demeure	
Adresse : Le Village (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette demeure est antérieure au cadastre napoléonien de 1809. Le corps de logis possède deux niveaux de grande hauteur percés de porte-fenêtres organisée en cinq travées symétriques. Il est flanqué de deux ailes plus basses. L'ensemble est construit au milieu d'un parc arboré.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : MONDONVILLE	31351_005
Dénomination : Horloge	
Adresse : Le Village (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

L'horloge dite Montespan a été construite entre 1844 et 1852. Composée de brique et galet, elle est surmontée d'une structure métallique où est suspendue une cloche. Une croix en fonte est également adossée au pied de l'hexagone.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édicule doivent être préservées : composition du volume et des matériaux.

COMMUNE : MONDONVILLE	31351_006
Dénomination : Mur	
Adresse : Le Village (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Ce mur de soutènement datant du 19e siècle a été surnommé « le rempart » par les Mondonvillois. En effet, il s'agit d'un ouvrage en brique mesurant par endroits 3m d'épaisseur et permettant de soutenir la quinzaine de maisons qui le surplombe, suite à la création d'une route.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales du mur doivent être préservées : composition du volume et préservation des matériaux.

COMMUNE : MONDONVILLE	31351_007
Dénomination : Ferme	
Adresse : Toulouse (route de) 5	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme a été construite à côté d'un moulin à vent de la fin du 18e ou du début du 19e siècle (antérieur au cadastre napoléonien de 1809). Les deux corps de bâtiments se font face, ils ne comportent qu'un seul niveau et sont couverts d'une toiture à long pans peu pentus.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Le moulin mérite également d'être préservé.

COMMUNE : MONDONVILLE	31351_008
Dénomination : Ferme	
Adresse : Baynaguet (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est composée de plusieurs corps de bâtiments. Plusieurs d'entre eux sont signalés sur le cadastre napoléonien de 1809.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : MONDONVILLE	31351_009
Dénomination : Ferme	
Adresse : La Vittarelle (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est composée d'un corps de logis flanqué d'une partie agricole, augmenté au nord de deux corps de ferme autour d'une cour. Le logis possède deux niveaux percés de fenêtres rectangulaires organisée en cinq travées symétriques.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : patrimonial

Le corps de logis et la partie agricole attenante sont signalés sur le cadastre napoléonien de 1809. Un pigeonnier en pied-de-mulet surmonte la toiture.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : MONDONVILLE	31351_012
Dénomination : Château	
Adresse : Vignaux (chemin de) 30	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Les parties les plus anciennes du château dit Vignaux remontent au 17e siècle. Construit essentiellement en brique, il est toutefois caractérisée par une galerie le long de la façade principale composée d'un plancher, d'un garde-corps, de poutres et poteaux en bois.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Une attention particulière doit être portée à la galerie de bois.

COMMUNE : MONDONVILLE	31351_013
Dénomination : Ferme	
Adresse : Laroque (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Une partie de cette ferme est antérieure au cadastre napoléonien 1809 sur lequel elle figure. Le corps de logis comprend deux niveaux de cinq travées symétriques, accompagné d'une remise puis d'une dépendance agricole placés dans la continuité les uns des autres. Un pigeonnier en pied -de-mulet complète l'ensemble entre la remise et la partie agricole.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Une attention particulière doit être portée au pigeonnier.

COMMUNE : MONDONVILLE	31351_014
Dénomination : Ferme	
Adresse : Birou (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Des éléments de cette ferme sont signalés sur le cadastre napoléonien de 1809. Le logis est flanqué d'une grande remise. Un pigeonnier en forme de tour carré complète l'ensemble agricole.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de la ferme doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Le pigeonnier mérite également d'être conservé (matériaux, volume, ouvertures et forme de la toiture).

COMMUNE : MONDONVILLE	31351_016
Dénomination : Ferme	
Adresse : Ruisseau (chemin du) 575	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme, dont les éléments les plus anciens figurent sur le cadastre napoléonien de 1809, a été agrandie au fur et à mesure durant le 19e et le 20e siècle. Le corps de logis est flanqué d'une partie agricole et d'un pigeonnier en pied-de-mulet.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : MONDONVILLE	31351_018
Dénomination : Ferme	
Adresse : Pibrac (route de) 843	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt :

Une partie de cette ferme est antérieure au 19e siècle, elle figure sur le cadastre napoléonien de 1809. Le corps de logis se trouve le long de la route, et a été remis au goût du jour au 19e siècle. La façade côté rue possède deux niveaux de cinq travées, séparés par un cordon de brique et entourés de deux pilastres en brique. Les parties agricoles sont disposées perpendiculairement par rapport à ce bâtiment.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : MONDONVILLE	31351_019
Dénomination : Château	
Adresse : Le Colomé (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Le château de Colomé est un des trois château de Mondonville. Il a été construit au 18e siècle. Le corps de logis est couronné au centre par une tour carré, un colombier, qui donne son nom à l'édifice.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

MONDOUZIL

31352

COMMUNE : MONDOUZIL	31352_001
Dénomination : Eglise	
Adresse : Eglise Saint-Martial Nord (place de l')	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Eglise Saint-Martial datant du 16e siècle et dotée d'un clocher-mur avec trois percées. Le porche d'entrée arqué est surmonté d'un fronton triangulaire abritant une statuette logée dans une niche. Le revêtement de brique est complété de pierre blanche, notamment pour les encadrements d'ouvertures.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

MONS

31355



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et historique

Le château de Clairac a été bâti par les seigneurs de Clairac (ancienne commune absorbée par Mons) au cours du 17e siècle. Situé au sommet d'une colline à l'entrée du village de Mons, il est entouré d'un grand parc. Le logis à trois niveaux est flanqué de tours carrées et de tourelles d'escalier. Une cour au Nord permet l'accès aux jardins et au parc arboré. Trois longs bâtiments à un seul niveau surmonté de combles forment une seconde cour, ce qui constituait à l'origine la partie agricole du domaine. Une longue remise complète l'exploitation à l'Est. Ces bâtiments ont été pour partie transformés en habitations.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et forme des ouvertures.

COMMUNE : MONS	31355_002
Dénomination : Métairie	
Adresse : Iversens de Clairac (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et historique

La maison dite de « Caussidou » est une ancienne métairie du château de Clairac construite vers 1895 par Laurent Forest. Le corps de logis est flanqué de tours carrés et d'extensions à fonction agricole. A l'Ouest, la partie remise présente une série de cinq arcades aujourd'hui murées pour compléter l'habitation.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des ouvertures.

COMMUNE : MONS	31355_003
Dénomination : Maison	
Adresse : Fajoles (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : architectural et historique

La maison de maître du domaine de Fajoles (ou Fageoles, selon le nom du premier propriétaire) a été construite au cours du 19e siècle. L'imposant corps de logis a deux niveaux d'élévation, la façade Nord comporte onze travées. La porte est mise en valeur par un porche et est surmontée à l'étage par une porte-fenêtre en plein cintre. Deux tours carrées flanquent la façade Sud. Les parties agricoles et les écuries se développent à l'Ouest dans la continuité du bâtiment. L'ensemble de la construction est en brique laissée apparente, les encadrements saillants indiquent que le reste du mur était enduit à l'origine. Les piliers du portails sont couronnés de pignes en terre cuite et flanqués d'une porte piétonne à arc en plein cintre.

Le domaine est situé au sommet d'une colline à l'entrée de la commune de Mons.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des ouvertures.

COMMUNE : MONS	31355_004
Dénomination : Maison	
Adresse : Marsale (rue de la) 27	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural

Ce domaine agricole, dit de « Trinchant », est composé d'une maison de maître entourée de différents bâtiments agricoles et petites habitations. Le logis possède deux niveaux : il s'ouvre au Nord sur la partie agricole et au Sud sur un jardin aménagé en terrasse au-dessus d'un champ. Une tour carrée se dresse à l'angle Sud-Ouest. La grande remise orientale présente un appareil de brique et de galet, les trous de boulins traversants sont encore visibles.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et forme des ouvertures.

COMMUNE : MONS	31355_005
Dénomination : Presbytère	
Adresse : Pyrénées (avenue des) 56	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural

L'ancien presbytère de la paroisse de Mons a été construit durant la seconde moitié du 19e siècle. L'édifice au plan rectangulaire est constitué d'un étage et la façade est organisée en trois travées symétriques. Les niveaux sont séparés par un cordon de brique. L'édifice est aujourd'hui flanqué d'extension plus basses et récentes, localisées à l'Est et au Sud.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition et forme des ouvertures.

COMMUNE : MONS	31355_006
Dénomination : Mairie	
Adresse : Pyrénées (avenue des) 56	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural

L'actuelle mairie de Mons a été construite à partir de 1865 par Laurent Forest. Il s'agissait d'une mairie et d'une école regroupées dans le même bâtiment accompagné d'un préau à l'allure de remise agricole construit en 1881. Le bâtiment possède deux niveaux séparés par un cordon de brique. Les trois travées sont symétriques, la porte occupe celle du milieu qui est mise en valeur par un appareil de brique apparent et saillant, et un fronton triangulaire comme couronnement. Les ouvertures du rez-de-chaussée sont couvertes d'arcs en plein cintre, celles de l'étage sont rectangulaires. La façade Sud est soulignée par des pilastres en brique à ses extrémités.

Le préau est ouvert vers le Sud du côté de l'église, et sa toiture est supportée à cet endroit par des piliers carrés en brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des ouvertures.

COMMUNE : MONS	31355_007
Dénomination : Eglise	
Adresse : Mairie (place de la) 1	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et historique

L'église est à nef unique terminée à l'Est par un chevet à trois pans. Elle est entièrement en brique et sa nef est éclairée par des baies en plein cintre. Elle a été reconstruite plusieurs fois depuis le 15e siècle, la dernière fois en 1768. Construit en 1862 sur les plans d'Auguste Delor, le clocher surmonte un porche d'entrée et est composé d'une tour hexagonale couronnée d'une balustrade et d'une flèche ajourée.

Le cimetière se déploie autour de l'édifice et est clôturé au Sud par un muret à chaperon.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des ouvertures, décor. La clôture et les piliers du portail du cimetière méritent également d'être préservés.

COMMUNE : MONS	31355_008
Dénomination : Statue	
Adresse : Mairie (place de la) 1	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel et historique

Cette Vierge à l'Enfant est placée à l'entrée du cimetière, au Sud de l'église Saint-Sernin. Elle est disposée sur un socle en brique sur lequel est fixée une plaque commémorant deux missions (1891 et 1946). La figure est entièrement peinte en blanc tandis que la doublure du manteau de la vierge est peinte en bleu ciel, et la croix et la couronne en gris.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édicule doivent être préservées : emplacement, aspect, matériaux et polychromie.

COMMUNE : MONS	31355_009
Dénomination : Tombe	
Adresse : Mairie (place de la) 1	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : historique

La tombe à l'entrée du cimetière de Mons est le caveau familial de la famille Cazes – Payret d'Ortails où a été enterré Robert Caze (plus précisément ses grands-parents originaires de Mons et de Clairac). Ce poète, romancier naturaliste et anarchiste, est né à Paris le 3 janvier 1853 et mort dans la même ville à la suite d'un duel le 28 mars 1886. La tombe elle-même est constituée d'un caveau en brique couvert d'une dalle et d'une stèle en pierre. La plaque funéraire de Robert Caze est en marbre et fixée *a posteriori* sur la stèle.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édicule doivent être préservées : emplacement, aspect.

COMMUNE : MONS	31355_010
Dénomination : Maison	
Adresse : Pyrénées (avenue des) 45	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural

Cette maison est accolée à des parties agricoles plus anciennes (elles figurent sur le cadastre napoléonien de 1824 et ont des ouvertures à arc segmentaire). Elle est séparée de la rue par un petit jardin entouré d'une clôture. La façade à deux niveaux est surmontée d'un comble à surcroît, le tout articulé par des cordons en brique, et elle est organisée en cinq travées. La porte centrale est surmontée à l'étage par une porte-fenêtre et un balcon à balustrade en fer forgé. Le portail, en très mauvais état, a des piliers hexagonaux couronnés de boules.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et forme des ouvertures. Le portail et la clôture du jardin côté rue méritent également d'être préservés.

COMMUNE : MONS	31355_011
Dénomination : Puits	
Adresse : Puits Communal (chemin du) s. n.	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel et historique

Le conduit de ce puits est de section carrée et son ouverture est coiffée d'une voûte en plein cintre constituée en brique entièrement enduite.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édicule doivent être préservées : emplacement, forme et matériaux.

COMMUNE : MONS	31355_012
Dénomination : Abreuvoir	
Adresse : Abreuvoirs (chemin des)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel et historique

Ces trois abreuvoirs se situent le long d'un petit chemin entre deux champs, en contrebas du village. Les trois bacs rectangulaires sont construits en brique et sont alimentés par un puits couvert d'une petite voûte en plein cintre.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édicules doivent être préservées : emplacement, forme et matériaux.

COMMUNE : MONS	31355_013
Dénomination : Pont	
Adresse : Abreuvoirs (chemin des)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel et historique

Ce petit pont permet de traverser le Roussel, un des affluents de la Seilhonne. Il est composé d'une petite voûte de brique sur laquelle la chaussée de terre est directement posée.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édicule doivent être préservées : composition, emplacement et matériaux. Un débroussaillage de la zone permettrait de le mettre en valeur, notamment du côté Est où il disparaît entièrement sous la végétation.

COMMUNE : MONS	31355_014
Dénomination : Croix de chemin	
Adresse : Souleilla de Sainte-Quitterie (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel et historique

Cette croix de chemin se situe près d'une ferme au Nord du village de Mons. La croix en fer forgé a les extrémités de ses croisillons en pointe de flèche et est fichée dans un socle en béton.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édicule doivent être préservées : composition, emplacement et matériaux.

COMMUNE : MONS	31355_015
Dénomination : Ferme	
Adresse : Iversens de Gilede (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural

Cet ensemble agricole est aujourd'hui séparé en trois maisons distinctes dispersées de part et d'autre de la route. La maison de maître a été construite au début du 18e siècle. Le logis central possède deux niveaux d'habitation de cinq travées symétriques. La porte du rez-de-chaussée n'est pas centrée (il est possible qu'il s'agisse d'une modification récente : elle est séparée aujourd'hui en deux habitations), tandis que la travée centrale à l'étage est percée d'une porte-fenêtre accompagnée d'un balcon. Deux ailes symétriques à deux niveaux, mais plus basses que le logis, sont placées dans la continuité de la façade. À l'arrière de la maison, elles se prolongent pour encadrer une cour. Leurs ouvertures, identiques de chaque côté, sont originales : le rez-de-chaussée est percée de fenêtres en plein-cintre et d'une porte charretière, l'étage est quant à lui éclairé par des jours allongés surmontés d'arcs en plein cintre groupés par deux ou par trois.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et formes des ouvertures.

MONTRABE

31089

COMMUNE : MONTRABE	31389_001
Dénomination : Ferme	
Adresse : Roquelaine (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural

La ferme dite de Roquelaine est partiellement indiquée sur le cadastre napoléonien de 1824, elle pourrait avoir été construite au 18e siècle. Le corps de logis, au centre de l'édifice, comprend deux niveaux d'élévations de trois travées, il est flanqué de deux ailes à fonction agricoles d'un seul niveau pouvant être surmonté d'un comble à surcroît. La plupart des fenêtres sont couvertes d'un arc segmentaire, seuls les encadrements en brique sont laissés apparents.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : MONTRABE	31389_002
Dénomination : Château	
Adresse : Mireille (chemin de) 10	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et historique

Ce château, dit de Gargas, est probablement lié à la famille Gargas, seigneurs de Montrabé au 15e siècle. Le corps de logis en brique apparente est situé au centre de l'ensemble et est caractérisé par une tour carrée surmontée d'un clocheton. Différents corps de bâtiments et dépendances agricoles se déploient symétriquement de chaque côté de la travée centrale.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales du corps de logis (travée centrale) doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : MONTRABE	31389_003
Dénomination : Puits	
Adresse : Antoine Jougla (rue) 3	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel

Cet ancien puits est formé d'un petit édicule de plan carré. Le mécanisme est protégé par une voûte en berceau segmentaire couverte d'une toiture.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édicule doivent être préservées : composition du volume et des matériaux.

COMMUNE : MONTRABE	31389_004
Dénomination : Mairie-école	
Adresse : François Mitterrand (place)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : architectural et historique

Cette mairie-école a été construite en 1886. En retrait de la route pour la sécurité des enfants, elle est également située en hauteur par rapport à la place, l'accès se faisant par un escalier droit. La façade est entièrement en brique, et devaient être enduite, comme le prouve la différence de qualité entre la façade et les encadrements des fenêtres. Celles-ci sont rectangulaires et de grande dimension. L'entrée se fait par deux portes-fenêtres disposées à chaque extrémité de la façade. Un petit pignon muni d'une horloge la couronne.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : MONTRABE	31389_005
Dénomination : Maison	
Adresse : Lavaur (route de) 79	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et historique

Ces maisons font parties du cœur ancien du village de Montrabé. Le bâtiment en brique semble être une ancienne ferme préexistante au cadastre napoléonien de 1824. Les ouvertures des deux niveaux d'élévation sont couvertes d'arcs segmentaires. Des portes charretières sont visibles à chaque extrémité, indiquant la fonction agricole de l'ensemble.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : MONTRABE	31389_006
Dénomination : Maison	
Adresse : Lavaur (route de) 81	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural

Cette maison est caractéristique des constructions du milieu ou de la deuxième moitié du 19e siècle : elle possède deux niveaux d'élévation et un comble à surcroît séparés par des cordons de briques et organisés en cinq travées symétriques. La porte au centre a conservé sa menuiserie ancienne, ainsi que sa grille d'imposte. Elle est surmontée par une porte-fenêtre à l'étage munie d'un balcon. La brique apparente des encadrements et des cordons à une teinte claire. Cet édifice complète une ancienne ferme dans ce qui constitue le cœur du village de Montrabé.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : MONTRABE	31389_007
Dénomination : Fontaine	
Adresse : Antoine Jougla (rue) 2	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel

Cette fontaine est constituée d'un bac en brique et d'une plaque en pierre ornée d'un masque (par lequel s'écoule l'eau) et de rinceaux.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édicule doivent être préservées : moulures et bac.

COMMUNE : MONTRABE	31389_008
Dénomination : Puits	
Adresse : Village (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel

Le conduit de section carré du puits est surmonté d'un petit édicule en brique coiffé d'une toiture. L'ouverture est complétée par un encadrement en bois qui devait probablement soutenir une partie du mécanisme.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édicule doivent être préservées : composition du volume et des matériaux.

COMMUNE : MONTRABE	31389_009
Dénomination : Ferme	
Adresse : Lavaur (route de) 107	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : architectural

Cette ferme de la deuxième moitié du 19e siècle ou du début du 20e a une architecture particulièrement soignée. La partie habitation a une organisation très classique pour la région et le moment : les deux niveaux d'élévation sont séparés par un cordon de briques, ils sont organisés en cinq travées symétriques. Les fenêtres sont couvertes d'arcs segmentaires. Une partie agricole prolonge l'édifice à l'ouest, reconnaissable par sa porte charretière ici encadrée de deux jours oblongues. Une grande remise probablement du début du 20e siècle complète l'ensemble : la porte charretière est d'une dimension exceptionnelle, le reste de la remise est aérée par un claustra de briques.

Tous les encadrements d'ouvertures ont été réalisés en brique jaune afin de simuler la pierre, le reste de la maçonnerie devant être enduite.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures, matériaux.

COMMUNE : MONTRABE	31389_010
Dénomination : Maison	
Adresse : Lavaur (route de) 109	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural

Cette maison a été construite durant la deuxième moitié du 19e siècle ou au début du 20e siècle. Elle présente la façade caractéristique à deux niveaux d'élévations et comble à surcroît de cinq travées symétriques. Les effets décoratifs sont très soignés bien que modestes : les encadrements ainsi que les chaînages sont réalisés en brique jaune donnant un effet de pierre, le cordon de brique est dédoublé, la large porte est surmontée au second niveau d'un balcon en fer forgé. Les jours du comble sont de simples ouvertures carrés sans décor. Les façades latérales sont entièrement enduites et peu ouvertes.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : MONTRABE	31389_011
Dénomination : Moulin	
Adresse : Vieux moulin (chemin du) 17	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural, culturel et historique

Le moulin à vent a été en activité de 1778 à 1927. Endommagées par une tempête, les ailes ont été retirées en 1941 de la toiture orientable.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édicule doivent être préservées : composition du volume et des matériaux.

COMMUNE : MONTRABE	31389_012
Dénomination : Pigeonnier	
Adresse : Saint-Jean (chemin de) 47	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel

Ce pigeonnier à la toiture en pied-de-mulet fait parti d'un bâtiment remanié qui doit être un vestige d'un bâtiment agricole ou d'une habitation.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édicule doivent être préservées : composition du volume, des ouvertures et des matériaux.

COMMUNE : MONTRABE	31389_013
Dénomination : Ferme	
Adresse : Cavanac (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural

Cette ancienne ferme a probablement été construite au 18e siècle, et plusieurs fois remaniée depuis. La partie habitation a été enduite, et certaines de ses ouvertures modifiées ; la porte conserve toutefois un linteau en bois. La partie agricole est signalée par la porte charretière, surmontée d'une fenêtre d'accès au comble, et de deux petits jours. Une remise a été ajoutée *a posteriori* au nord.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : MONTRABE	31389_015
Dénomination : Maison	
Adresse : Bel Souleil (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Une partie de cette maison figurait déjà sur le cadastre napoléonien de 1824, elle a été remaniée.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : MONTRABE	31389_016
Dénomination : Ferme	
Adresse : Brunel (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Une partie de cette ferme figure sur le cadastre napoléonien de 1824.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : MONTRABE	31389_017
Dénomination : Maison	
Adresse : Brunel (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette maison est indiquée sur le cadastre napoléonien de 1824. Elle est flanquée d'un pigeonnier à la toiture en pied-de-mulet.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : MONTRABE	31389_022
Dénomination : Ferme	
Adresse : Rivalet (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ancienne ferme est indiquée sur le cadastre napoléonien de 1824. Elle a été plusieurs fois agrandie jusqu'au 20e siècle. La partie habitation est flanquée de différentes extensions agricoles, ainsi que d'un pigeonnier en pied-de-mulet. Une remise complète l'ensemble à l'ouest.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice et son bâtiment annexe doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

PIBRAC

31417

COMMUNE : PIBRAC	31417_001
Dénomination : Ferme	
Adresse : Cornebarrieu (route de)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural

Bien que cette dépendance agricole ait été remaniée, la plupart des ouvertures ont été conservées, ainsi que les murs anciens en brique et galet alternés, débarrassés de tout enduit. Les façades sont modestes et ne sont pas organisées de manière rigoureuse. La partie habitation, à l'Est, se poursuit vers l'Ouest par un tronçon agricole et une grande remise.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : PIBRAC	31417_002
Dénomination : Ferme	
Adresse : Sartha (chemin de)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et historique

Le domaine de Sartha figure sur le cadastre napoléonien de 1832 et a été modifié au cours du 19e siècle. En plus d'un pigeonnier au Nord, il est composé de trois bâtiments de grandes dimensions : une maison qui conserve des maçonneries antérieures au 19e siècle, et deux dépendances agricoles construites *a posteriori*. Le logis possède deux niveaux organisés en sept larges travées ; le premier niveau est percé de portes-fenêtres, le second de fenêtres de dimensions variées. La dépendance agricole la plus à l'Est est ouverte en son milieu par trois grandes arcades qui englobent les deux niveaux et forment l'accès à une remise, entourée de chaque côté par deux niveaux de fenêtres. La seconde dépendance a un seul niveau, surmonté d'un très haut comble à surcroît qui a été transformé en habitation ; deux ailes très peu saillantes complètent l'ensemble.

Le pigeonnier est en forme de tour carrée à deux niveaux. Il domine un petit jardin classique surélevé en terrasse. Les restes d'un grand portail sont visibles au Nord. Un second portail forme l'accès principal depuis le chemin : les deux piliers carrés sont couronnés de pots en terre cuite en mauvais état, et deux portes piétonnes flanquent l'ouverture principale.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices et du pigeonnier doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Le portail mérite également d'être préservé.

COMMUNE : PIBRAC	31417_003
Dénomination : Ferme	
Adresse : Griffe (chemin de la) 9003	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et culturel

Cette grande ferme est composée d'un bâtiment d'habitation de deux niveaux, prolongé vers l'Ouest par une partie agricole et un pigeonnier. Le logis a été beaucoup modifié au niveau des ouvertures qui ont été élargies en recréant des linteaux cintrés. La partie agricole n'a qu'un seul niveau et un comble à surcroît de très faible hauteur. Le pigeonnier a conservé sa toiture en pied-de-mulet.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice et du pigeonnier doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : PIBRAC	31417_004
Dénomination : Ferme	
Adresse : Griffe (chemin de la) 82	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural

Les façades côté rue de cette ferme ont été conservées dans une disposition ancienne. Les ouvertures ne sont pas organisées de manière rationalisée, mais toutes ont conservé leur encadrement de brique et de pierre, couvert d'un arc segmentaire pour la façade côté rue.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des façades doivent être préservées : composition et emplacement des ouvertures.

COMMUNE : PIBRAC	31417_006
Dénomination : Ferme	
Adresse : Manaut Ouest (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : architectural et historique

À partir d'un bâtiment agricole préexistant au cadastre napoléonien de 1832, ce domaine a été considérablement agrandi au cours du 19e siècle. La maison de maître s'élève dans la continuité d'un grand bâtiment agricole dont la partie la plus occidentale est en ruine. Elle comporte deux niveaux surmontés d'un comble à surcroît. Les deux façades Nord et Sud sont identiques et sont partagées en neuf travées, les fenêtres de l'étage sont couvertes d'un arc en plein cintre et seulement cinq oculus éclairent le comble. La partie agricole a elle aussi deux niveaux, dont un grand niveau de comble éclairé de petites fenêtres carrées. Un pigeonnier à toiture carrée couronne l'ensemble. Un parc arboré se développe devant la façade Sud.

Au cœur du domaine s'étend une cour agricole fermée à l'Ouest par un muret et un portail de brique, et délimitée au Nord par un grand bâtiment agricole. Ce dernier est composé d'une remise récente tandis que ses extrémités sont plus anciennes. Le bâtiment le plus à l'Est présente pour son mur pignon deux niveaux de trois travées de fenêtres couvertes d'un arc segmentaire. La construction est en assises de brique et de galet alternées.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures, polychromie des matériaux. Le muret mérite également d'être préservé.

COMMUNE : PIBRAC	31417_007
Dénomination : Ferme	
Adresse : Mondonville (route de) 52	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et historique

L'ensemble des bâtiments de cette ferme figure sur le cadastre napoléonien de 1832. Le logis possède deux niveaux soulignés par un bandeau de brique. Les cinq travées d'origine sont augmentées d'une sixième à l'Est. À l'Ouest et vers le Nord, deux dépendances agricoles ont été construites en brique et galet apparents sur les façades secondaires.

Le bâtiment agricole à l'arrière de la parcelle a été abondamment modifié pour devenir une habitation.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures, polychromie des matériaux.

COMMUNE : PIBRAC	31417_008
Dénomination : Ferme	
Adresse : Mondonville (route de) 46	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et culturel

Malgré des remaniements, l'édifice a conservé les caractéristiques d'une ferme maraîchère. Elle est située perpendiculairement à la rue, orientée vers le Sud. La partie habitation est à cinq travées, surmontées d'un comble à surcroît ouvert par des jours losangés qui entourent une fenêtre carrée. Un bandeau en brique sépare les deux niveaux. La partie agricole a été largement ouverte par des baies vitrées mais a conservé ses ouvertures d'origine sur le mur latéral et arrière. Un parement en brique crue apparaît sous l'enduit qui se décolle à l'Est.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures, polychromie des matériaux.

COMMUNE : PIBRAC	31417_009
Dénomination : Ferme	
Adresse : Collège (chemin du) 2	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : architectural

La partie agricole et l'arrière de cette maison remontent à la fin du 18e siècle ou au début du 19e siècle. Le logis a été construit dans le courant du 19e siècle : il comporte deux niveaux séparés par un bandeau de brique et surmontés d'un comble en surcroît éclairé de jours losangés. L'étage est organisé en cinq travées, l'organisation du rez-de-chaussée est plus erratique. La partie agricole présente des fenêtres à arcs segmentaires, comme le petit édicule dressé contre la clôture.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice et de l'édicule doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures, polychromie des matériaux. La clôture en fer forgé et le portail d'angle méritent également d'être conservés.

COMMUNE : PIBRAC	31417_012
Dénomination : Ferme	
Adresse : Perramond (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel

Ferme de type maraîchère datant de la fin du 19e siècle ou début 20e siècle. Elle est composée d'un bâtiment d'habitation en brique d'un seul niveau divisé en cinq travées et surmonté d'un comble à surcroît. La partie agricole est devenue une extension de l'habitation en conservant ses ouvertures au Sud.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : PIBRAC	31417_013
Dénomination : Ferme	
Adresse : Le Bourdet (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel

Cette ferme maraîchère est composée d'une partie habitation d'un seul niveau avec cinq travées, le tout surmonté d'un comble à surcroît. Elle est prolongée par une partie agricole avec remise dont les ouvertures ont été largement remaniées mais les volumes conservés.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : PIBRAC	31417_014
Dénomination : Ferme	
Adresse : La Garoffe (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural

Ferme de type maraîchère datant de la fin du 19e siècle ou début 20e siècle. La partie agricole placée en continuité de l'habitation a été modifiée mais les volumes on été préservés. Une grande remise complète l'ensemble.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de la façade doivent être préservées : composition et forme des ouvertures.

COMMUNE : PIBRAC	31417_015
Dénomination : Ferme	
Adresse : Benouazo (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Ferme.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : PIBRAC	31417_016
Dénomination : Ferme	
Adresse : Sainte-Germaine (route de)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et historique

Cette ferme est considérée comme la maison natale de sainte Germaine de Pibrac qui a vécu à la fin du 16e siècle. Son ancienneté est avérée par le cadastre napoléonien de 1832, mais elle a été restaurée et remaniée à plusieurs reprises. La partie habitation est percée au Sud par des fenêtres couvertes d'arcs segmentaires. Au Nord, une portion de mur en pans de bois est visible entre la toiture et l'extension en appentis qui est accolée à ce mur. La partie agricole, appelée « bergerie » selon l'hagiographie de la sainte, comporte deux niveaux. Le parement à cet endroit, en brique et en galet comme le reste de l'édifice, est plus ancien. Les deux fenêtres du second niveau ont été ajoutées dans un second temps et sont dotées d'un appui et d'un linteau en bois.

Une grande croix sur un socle de béton fait face à la maison, ainsi qu'un oratoire à sainte Germaine.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des ouvertures. La croix et l'oratoire méritent également d'être préservés.

COMMUNE : PIBRAC	31417_017
Dénomination : Chemin de croix	
Adresse : Sainte-Germaine (route de) ; François Verdier (Avenue) ; Mondonville (route de) ; Fontaine (chemin de la) ; Courbet (passage du) ; Brax (ancien chemin de)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel et historique

Le chemin de croix relie la basilique Sainte-Germaine dans le cœur du village avec la maison natale de sainte Germaine sur la route de Sainte-Germaine. Les croix sont en bois cerclé de métal peint en noir, enchâssées dans une base en béton de plan carré. Les treize stations sont signifiées par un simple chiffre romain en métal, fixé sur le haut du socle.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édicules doivent être préservées : aspect et emplacement.

COMMUNE : PIBRAC	31417_018
Dénomination : Ferme	
Adresse : Baillaoumes (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural

Ferme.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : PIBRAC	31417_020
Dénomination : Maison	
Adresse : Pigeonnier (lieu-dit)	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural

Cette maison de maître possède deux niveaux d'habitation de grande hauteur. La toiture est dissimulée par une balustrade en terre cuite qui forme le couronnement des façades. Elle se dresse au cœur d'un grand jardin. Les dépendances agricoles ont été remaniées pour être utilisées comme habitation.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures, polychromie des matériaux.



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : architectural et historique

Cette grande ferme est présente selon la même configuration sur le cadastre napoléonien de 1832. Le bâtiment d'habitation est coiffé de deux pigeonniers à toiture carrée. Les dépendances agricoles sont placées en une seule file perpendiculaire au logis. Deux importants portails accompagnés d'une porte piétonne signalent la propriété depuis la route de part et d'autre du domaine.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Le portail Nord mérite également d'être conservé.



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : architectural et culturel

Cette maison de maître du 19e siècle se trouve au cœur d'un vaste domaine paysager. L'accès se fait par un grand portail flanqué d'une porte piétonne au Sud. Le corps de logis possède deux niveaux et est surmonté d'un comble à surcroît. Les fenêtres, d'une grande hauteur, trahissent des volumes importants. L'édifice est accompagné de deux ailes basses qui se développent à l'opposée de la façade d'entrée.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Le portail mérite également d'être conservé.

COMMUNE : PIBRAC	31417_025
Dénomination : Pigeonnier	
Adresse : Pigeonnier (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et culturel

Ce pigeonnier en forme de tour est coiffé d'une toiture dite en pied-de-mulet. La partie haute est soulignée d'une corniche, de bandeaux et d'une frise de briques vernissées en vert posées à plat.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édicule doivent être préservées : composition du volume, des ouvertures et des matériaux. Les éléments de décor (frise de briques, bandeaux et corniche) méritent une préservation particulière.

COMMUNE : PIBRAC	31417_027
Dénomination : Ferme	
Adresse : Beauregard (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel

La façade Sud de cette maison a conservé quelques traits de la ferme maraîchère. Elle est composée d'un seul niveau surmonté d'un comble à surcroît aéré par des jours losangés. Le reste de la construction a été agrandi et modifié au milieu du 20e siècle. Un pigeonnier dit en pied-de-mulet domine la toiture. Du côté de la rue, la terrasse est délimitée par une clôture et une rampe d'escalier en claustra de tuile, datant probablement du milieu du 20e siècle, mais qui donne un certain cachet à l'ensemble.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. La clôture mérite également d'être conservée.

COMMUNE : PIBRAC	31417_028
Dénomination : Ferme	
Adresse : Frères (rue des) 50	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Ferme.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : PIBRAC	31417_031
Dénomination : Ferme	
Adresse : Bègue (chemin de) 160	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et culturel

Cette ferme figure sur le cadastre napoléonien de 1832 et a conservé nombre de caractéristiques intéressantes. Le corps d'habitation ne possède qu'un seul niveau surmonté d'un comble à surcroît. La partie agricole, dans la continuité à l'Ouest, s'étend plus largement vers l'arrière. La porte charretière a été modifiée. Le second niveau est percé de trous d'envols en quinconce sous un linteau en bois. Le parement du mur latéral, en alternance de brique et de galet, est laissé apparent. Une croix de chemin datée de 1929 se dresse à l'entrée de la parcelle.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures, polychromie des matériaux.

COMMUNE : PIBRAC	31417_033
Dénomination : Ferme	
Adresse : Las Coumos (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et culturel

Cette ferme, de type maraîchère, date de la fin du 19e siècle ou début du 20e siècle. La partie dédiée à l'habitation s'organise en cinq travées symétriquessymétriques. Dans la continuité vers l'Ouest, la partie agricole est repérable par sa très grande porte charretière, suivie d'une travée, puis d'un pigeonnier. Celui-ci est dit en pied-de-mulet et son mur latéral non enduit présente un parement de brique et de galet alternés. La ferme est composée de deux niveaux, dont un en combles réaménagés.

Une croix de chemin se dresse à l'entrée de la parcelle, témoignant du caractère isolée de l'exploitation lors de sa construction.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures, polychromie des matériaux.

COMMUNE : PIBRAC	31417_034
Dénomination : Pigeonnier	
Adresse : François Verdier (avenue) 415	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et culturel

Ce pigeonnier dit en pied-de-mulet est isolé et éloigné de la route. Ses murs ont été enduits mais ses formes caractéristiques ont été conservées. La grille d'envol est encore en place.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édicule doivent être préservées : composition du volume, des ouvertures et des matériaux.

COMMUNE : PIBRAC	31417_037
Dénomination : Fontaine	
Adresse : Fontaine (chemin de la)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : Culturel et historique

Ce petit édicule se trouve sur le chemin de croix, entre la basilique Sainte-Germaine et la maison natale de sainte Germaine, et abrite une fontaine. Deux ouvertures cintrées entourent la porte et sont fermées par des grilles ouvragées décorées de rinceaux. La façade est couronnée d'un fronton de brique percé d'un oculus. Une statue de sainte Germaine est posée sur le faîtage.

Une plaque enchâssée dans le mur latéral commémore une donation faite au diocèse de Toulouse le 15 juin 2012.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édicule doivent être préservées : composition du volume, des ouvertures, polychromie des matériaux, décor et ferronneries.

COMMUNE : PIBRAC	31417_038
Dénomination : Ferme	
Adresse : Pandarme (lieu-dit)	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Ferme.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : PIBRAC	31417_039
Dénomination : Ferme	
Adresse : Baude (rue) 31	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et culturel

Cette ferme est composée d'une maison de maître à deux niveaux et d'une dépendance agricole moins élevée placée dans la continuité de l'édifice. Une partie de la bâtisse figure sur le cadastre napoléonien de 1832. La façade du logis est partagée en cinq travées, les deux niveaux sont séparés par un bandeau de brique, et dominés par un comble à surcroît aéré par des jours en terre cuite. La porte d'entrée est surmontée d'un imposte semi-circulaire garni d'une grille. Le second niveau est percé de portes-fenêtres à garde-corps en fer forgé. Une partie de cette maison est probablement antérieure au début du 19e siècle.

La façade de la dépendance agricole est organisée en travées irrégulières, résultant de remaniements ou d'agrandissements. Une grande porte est ouverte au premier niveau ainsi qu'un oculus.

L'ensemble est placé en retrait de la rue, l'accès se faisant par un large portail à piliers carrés, flanqué d'une porte piétonne sans linteau. Un puits avec son mécanisme se devine depuis la rue.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures, polychromie des matériaux.

COMMUNE : PIBRAC	31417_040
Dénomination : Ferme	
Adresse : Frères (rue des) 9002	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et culturel

Cette ferme est composée d'un bâtiment d'habitation à deux niveaux prolongée par une partie agricole moins élevée, dont la toiture à long pan se déploie largement vers le jardin arrière. Une extension vers le Nord, plus récente, complète l'ensemble. La façade de l'habitation comprend six travées dont la plus à l'Est est plus courte : il s'agit d'un agrandissement *a posteriori*. La porte d'entrée, au centre, est surmontée d'une porte-fenêtre à l'étage, complétée par un balcon au garde-corps en fer forgé.

Placée en retrait de la rue, la ferme est précédée par un jardinet auquel on accède directement par une porte piétonne dans l'alignement de la porte d'entrée. Les deux portails de part et d'autre de la façade sont plus récents. Accompagnés chacun d'une porte piétonne et d'une niche, ils donnent un caractère soigné à cette ferme modeste.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et historique

La maison (avenue de Toulouse), la chapelle et le bâtiment dit de « l'horloge »(rue des Frères) font partie de l'ensemble géré par les Frères des Ecoles Chrétiennes, comprenant une école et un collège, et une maison de repos pour les frères de l'ordre retraités. À l'origine, les bâtiments comprenaient également un noviciat.

La chapelle néo-romane a été construite entre 1899 et 1901 par l'architecte Eugène Curvale durant une phase d'agrandissement du noviciat et de l'école de garçons. Sa nef ne comporte qu'un seul vaisseau fermé à l'Ouest par une abside semi-circulaire. Les façades enduites sont rythmées de lignes de brique qui sont également utilisées pour les supports verticaux et les frises décoratives. Sous la toiture, une file d'arcatures, rassemblées par cinq avec un oculus, entoure la totalité des murs de la nef et du chevet. La façade côté rue est entièrement en brique.

Parallèle à la chapelle se dresse le bâtiment de l'horloge construit entre 1879 et 1880, et abritant aujourd'hui des salles de classe.

La maison des frères retraités est en retrait de l'avenue, au fond d'un grand jardin ceint d'un mur en brique et galet. Le corps central, composé de trois niveaux divisés en trois travées, est caractérisé par une façade en mur-pignon encadrée par deux pilastres en brique. Il est également flanqué de deux ailes symétriques de deux niveaux dont les ouvertures sont inscrites dans des arcatures de brique. Ce décor architectural accentue l'impression de simplicité et de modestie de l'ensemble.

Le mur de clôture en brique cernant une partie du site est ponctué par endroits de renforts et de motifs en brique, tandis que le portail de la maison des frères est délimité par deux colonnes de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures, effets de polychromie. La clôture et le portail sont également à préserver.

COMMUNE : PIBRAC	31417_042
Dénomination : Ferme	
Adresse : Bordeneuve (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : architectural et culturel

Le bâtiment d'habitation de cette ferme possède deux niveaux de cinq travées. Il est prolongé vers la rue par une dépendance agricole et vers le fond de la parcelle par une remise. Le bâti est entièrement en brique, les fenêtres sont couvertes d'arcs segmentaires et le bandeau séparant les deux niveaux comporte plusieurs moulurations : l'ensemble a probablement été construit entre 1832 (date du cadastre napoléonien où elle n'est pas indiquée) et le milieu du 19e siècle. Elle préfigure du type des fermes maraîchères. Le portail, d'aspect ancien, paraît en mauvais état et est envahi par la végétation.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures (forme et emplacement).

COMMUNE : PIBRAC	31417_043
Dénomination : Eglise	
Adresse : Le Village (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : architectural et historique

L'église Sainte-Marie-Madeleine de Pibrac a été construite au cours du 16e siècle (Eugène Viollet-le-Duc donne la date de 1524 pour le clocher) et remaniée par la suite. Une sacristie a été ajoutée au Nord ainsi qu'un espace d'accueil des pèlerins au Sud, au 19e siècle ou au 20e siècle, dans le prolongement d'une chapelle. Un certain nombre d'ouvertures a été bouché pour renforcer l'édifice et l'enduit qui couvre l'église est en mauvaise état. Un mur de soutènement délimite un espace semi-circulaire autour de l'édifice qui surplombe la rue et dans lequel a été aménagée une zone de promenade. Sur les piliers des portails de ce jardin et sur les contreforts du pourtour de l'église est visible une série de plaques en métal portant la date du 29 juin 1867 dans un écusson, date de la canonisation de Sainte-Germaine de Pibrac et de la bénédiction de l'église par le Pape Pie IX.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures (forme et emplacement). Le clocher n'est pas concerné, étant classé au titre des Monuments Historiques.



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : architectural et historique

La basilique Sainte-Germaine a été construite à partir de 1901 et terminée en 1967. Elle est destinée au pèlerinage sur les reliques de sainte Germaine. Construite en béton, brique et pierre, elle présente un style néo-romano-byzantin. Le chœur est couvert d'une coupole en béton et se prolonge à l'Ouest par une nef unique terminée par une abside entourée de chapelles. Le décor extérieur, constitué par l'alternance des matériaux (brique et enduit), se concentre à l'Est en vis-à-vis de l'esplanade dans un grand portail garni d'un tympan semi-circulaire en bas-relief bicolore.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures (forme et emplacement), éléments de décor.

COMMUNE : PIBRAC	31417_045
Dénomination : Pigeonnier	
Adresse : Brax (ancien chemin de) 7	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel

Ce pigeonnier, dit en pied-de-mulet, est constitué d'un soubassement possédant deux niveaux. Le rez-de-chaussée est percé d'une porte charretière transformée en fenêtre.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édicule doivent être préservées : composition du volume, des ouvertures et des matériaux, forme de la couverture.

COMMUNE : PIBRAC	31417_048
Dénomination : Dépendance agricole	
Adresse : Cèdres (allée des) 8	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural

Cette maison a été aménagée dans une ancienne dépendance agricole flanquée d'un pigeonnier qui a perdu sa partie sommitale. Les portes charretières sont encore visibles sous la forme de fenêtres cintrées, ainsi que la séparation en travée. L'édifice est remanié mais est intéressant pour sa relation avec la maison de maître de la parcelle attenante (voir fiche 31417_049).

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : PIBRAC	31417_049
Dénomination : Maison	
Adresse : Cèdres (allée des) 10	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et historique

Figurant sur le cadastre napoléonien de 1832, la maison conserve une façade de la fin du 18e siècle ou du début du 19e siècle. Les deux niveaux sont séparés par un bandeau de brique et sont percés de hautes fenêtres organisées en sept travées. La travée centrale, plus large et délimitée par des pilastres de brique, comporte une porte d'entrée surmontée d'une porte-fenêtre. Les ouvertures du mur Ouest indiquent le caractère ancien de l'édifice.

Cette maison de maître était autrefois reliée aux dépendances agricoles (devenues aujourd'hui des maisons) qui sont implantées sur les parcelles voisines (voir fiches 31417_048 et 31417_050).

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : PIBRAC	31417_050
Dénomination : Dépendance agricole	
Adresse : Cèdres (allée des) 12	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural

Cette ancienne dépendance agricole a été modifiée en habitation. Elle dépendait auparavant de la maison de la parcelle voisine (voir fiche 31417_049). Le mur visible, en assises de brique séparées par de larges bandes de galet, ne permet pas une datation précise. Cet édifice est surtout intéressant dans sa relation avec la maison de maître.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : PIBRAC	31417_053
Dénomination : Dépendance agricole	
Adresse : Ensaboyo (avenue d') 9	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural

Seule la façade de cette ferme, reconvertie en résidence récente, a été conservée avec soin (les gonds des volets ont même été maintenus). Elle se compose d'une succession de portes charretières et de fenêtres, et est séparée en deux parties dont probablement une remise pour la partie centrale.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de la façade doivent être préservées : composition et forme des ouvertures.



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Ferme.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : PIBRAC	31417_057
Dénomination : Ferme	
Adresse : Toulouse (avenue de) 9001	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et culturel

Seule la façade côté route de cette ancienne ferme a été conservée. Les deux niveaux sont séparés par un bandeau de brique. La disposition variable des ouvertures trahit les remaniements successifs. La partie la plus ancienne est la partie la plus au Nord : les deux portes charretières font corps avec un parement comportant des assises de galet alors que le reste de la façade est entièrement conçu en brique. La ferme figurant sur le cadastre napoléonien de 1832, les parties les plus anciennes sont donc antérieures à cette date.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de la façade doivent être préservées : composition et ouvertures (forme et emplacement).

COMMUNE : PIBRAC	31417_058
Dénomination : Conciergerie	
Adresse : Cornebarrieu (route de)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et historique

Le petit édicule triangulaire est à relier à l'une des maisons du lotissement, il servait d'entrée et de conciergerie. Il s'agit d'une construction de fantaisie dont les ouvertures à arc en mitre en tas de charges sont fermées par des rinceaux en fer forgé. Une fenêtre de ce type s'ouvre sur la face Sud, encadrée par deux cartouches peints en blanc, et surmontée d'une lucarne en chien assis. Le mur Ouest est percé d'une porte coiffée d'un cartouche peint et entourée de deux fenêtres. Le troisième mur est aveugle et devait probablement être appuyé contre la clôture. Le faîtage est orné d'un épi en terre cuite et d'une petite flèche.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édicule doivent être préservées : composition du volume et des ouvertures, matériaux et éléments de décors (ornementation de la toiture, décor peint).



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural

En dépit de remaniements et de modifications importantes, cette maison conserve des vestiges intéressants de son aspect d'origine. La façade d'entrée est d'un seul niveau à trois travées, surmonté du pignon séparé par un bandeau de brique. La porte centrale et les deux fenêtres ont le même encadrement en brique à clé saillante. Les chaînages d'angle sont en brique apparente. Du côté Sud, deux échauguettes miniatures flanquent la façade de chaque côté.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façade et des ouvertures.

COMMUNE : PIBRAC	31417_060
Dénomination : Mairie	
Adresse : Brax (ancien chemin de) 5	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : architectural et historique

Ce grand bâtiment qui abrite la mairie de Pibrac comporte trois niveaux de neuf travées, l'accès principal se faisant par une porte au centre de la façade. Les encadrements de fenêtres en brique ont un arc segmentaire pour linteau. La façade orientale est similaire.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures (forme et emplacement).

COMMUNE : PIBRAC	31417_061
Dénomination : Maison	
Adresse : Principale (rue) 10, 12, 14	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et historique

Cette maison à galerie en pans de bois porte la date de 1540 sur une plaque enchâssée dans la façade. Elle est constituée de deux maisons reliées de part et d'autre d'une ruelle par une galerie qui couvre partiellement la rue. L'avancée est en pans de bois ourdé de brique dont les ouvertures ont été remaniées. Les parties arrière présentent encore sous l'enduit des ouvertures anciennes, couvertes d'arcs segmentaires ou de linteaux en bois. Les piliers qui soutiennent l'avancée sur la rue ont été refaits en brique. On peut accéder à une cour arrière depuis la ruelle, dont le portail est constitué de deux massifs de briques en quart de rond.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures (forme et emplacement), matériaux.

COMMUNE : PIBRAC	31417_062
Dénomination : Maison	
Adresse : Pressoir (rue du) 1	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et culturel

Cette grande maison présente une façade ancienne au Sud tandis que celle au Nord a été remaniée et en partie dissimulée par l'ajout d'un bâtiment moderne (Poste). Les deux niveaux sont séparés par un bandeau de brique et un comble à surcroît domine la façade.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de la façade doivent être préservées : composition et ouvertures (forme et emplacement).



Elément Bâti Protégé (EBP) : ensemble urbain

▶ Intérêt : patrimonial

Couvrant le centre ancien de Pibrac, cet ensemble urbain (dont de nombreux édifices figurent sur le cadastre napoléonien de 1832) forme une entité homogène composée d'un noyau villageois caractérisé par par trois sites architecturaux et paysagers qui font partie intégrante des lieux :

- l'esplanade Sainte-Germaine (voir notamment fiches 31417_0443, 31417_044 et 31417_060 et 31417_061 illustrant l'église, la basilique et la mairie)

- le château de Pibrac et son parc datant des 11e et 16e siècles (Monument Historique inscrit et site inscrit)

- l'ensemble de bâtiments gérés par les Frères des Ecoles Chrétiennes (voir fiche 31417_041).

Ces trois sites majeurs sont maillés par plusieurs rues historiques (rue principale, rue de la gare, rue des Frères...) qui confèrent à Pibrac sa typologie de village en étoile.

Le noyau villageois est caractérisé par une forme urbaine spécifique : édifice généralement de plain-pied ou à un étage, en alignement par rapport à la rue, mitoyen, jardin à l'arrière d'un parcellaire fréquemment laniéré, trame viaire de moyen gabarit. Ce front bâti laisse peu de place à la végétation sur l'espace public (hormis le jardin et le mail de cèdres sur l'esplanade Sainte-Germaine), celle-ci se développant plutôt dans l'espace privé en arrière de parcelle (arbre, arbuste, haie...) et dans les grandes emprises privées (parc du château, propriété des Frères de l'Ecole Chrétienne).

▶ Préconisations spécifiques :

L'ensemble urbain de Pibrac se caractérise par des maisons en briquettes et galets, en général en alignement sur rue, à conserver et à valoriser en faisant réapparaître ces matériaux sur les murs de façade, qui comprennent parfois des éléments décoratifs intéressants, à conserver et à restaurer (moulures, encadrements de fenêtres, balcons, poutres en bois...).

La typologie des maisons de village doit être préservée et les surélévations de constructions doivent être traitées en harmonie avec les constructions voisines.

Les façades en alignement sur rue ne doivent pas comporter d'élément en saillie nouveau sur le domaine public. Les éléments de ce type préexistants et de qualité doivent au contraire être préservés.

Autres illustrations :

Esplanade Sainte-Germaine

N°5 et suivants rue de la Gare

N°2 rue de la Gare (château de Pibrac et son parc)

N°35 et suivants rue des Frères

Avenue de Toulouse

COMMUNE : PIBRAC	31417_064
Dénomination : Maison	
Adresse : Toulouse (avenue de) 4	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et culturel

Cette maison, qui ne figure pas sur le cadastre napoléonien de 1832 mais doit dater de la première moitié du 19e siècle, se compose d'un corps de logis auquel se juxtapose une ancienne partie agricole. Le volume d'habitation s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de brique et sa façade Sud est rythmée par cinq travées avec porte d'entrée centrale. Le volume agricole, en forme de prisme, s'élève également sur deux niveaux mais offre une composition de façades plus irrégulière. Outre l'agencement particulier de ses volumes, la maison est caractérisée par un jeu entre les surfaces enduites et celles en brique et galet laissés apparents.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures, éléments de décor et matériaux.

PIN-BALMA

31418



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : patrimonial

Le château d'Aufréry a été construit par le maréchal Niel à partir de 1860, moment où il achète le domaine. L'ancienne ferme d'Aufréry du 18e siècle a été modifiée dans la 1ère moitié du 20e siècle pour y accueillir la communauté des sœurs franciscaines : modification d'un hangar agricole en chapelle en 1939, puis réalisation en 1945 d'une promenade couverte évoquant un cloître dans la cour intérieure. Deux tours latérales se tiennent en avant-corps ; elles sont pointues et donnent plus d'ampleur au château. Le fenestrage est très dense et parfaitement aligné, agrémenté d'encadrements et d'agrafes. Sur la mansarde, les ouvertures sont des lucarnes en chien-assis. La symétrie des fenêtre est rompue avec la porte d'entrée plus imposante et qui possède un fronton. Une corniche travaillée circule sous la gouttière.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales du château et de l'ancienne ferme doivent être préservées : composition des façades, des toitures et des ouvertures.

COMMUNE : PIN-BALMA	31418_003
Dénomination : Ferme	
Adresse : Cayrol (chemin de) 50	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme est une association de plusieurs corps de bâtiment. Le corps de logis est plus imposant, il a une implantation carrée, ce qui lui confère une physionomie massive. Des ornementations sont présentes sur ce bâtiment, tels que des jours en demi-lune au niveau des combles. La bichromie de l'édifice est assurée par le parement de brique et les volets blancs.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : PIN-BALMA	31418_004
Dénomination : Ferme	
Adresse : Cayrol (chemin de) 42, 44, 46	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Ancien bâtiment agricole (ferme et hangars). L'édifice se tient en longueur sous une longue ligne de faîte. De grandes baies se tiennent en rez-de-chaussée, tandis que l'étage est ouvert par des jours en losange et quelques lucarnes. Le parement de brique recouvre l'intégralité des façades.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : PIN-BALMA	31418_006
Dénomination : Ferme	
Adresse : Balma (route de) 80	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cet élément est une ancienne ferme, comme en témoignent les grandes ouvertures visant à abriter les engins agricoles. S'élevant sur trois niveaux en prenant en compte les combles, l'édifice est plutôt imposant. Aux extrémités de la maison se tiennent les grands porches arqués. Le fenestrage du milieu est simple et régulier. Au niveau des combles, des jours étroits sont percés verticalement.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : PIN-BALMA	31418_007
Dénomination : Maison	
Adresse : Lagane (route de) 78	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Maison de maître et ses bâtiments agricoles dont l'origine remonte avant 1824 (date du cadastre napoléonien sur lequel ils figurent). L'édifice s'élève sur trois niveaux en prenant en compte les combles ouvert par des lucarnes arquées. Les murs latéraux sont quasiment aveugles tandis que le frontispice est richement orné. Des encadrements, des agrafes et des arcs de décharge décorent les façades. Une vaste terrasse avec balustrade longe le rez-de-chaussée.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : PIN-BALMA	31418_008
Dénomination : Château	
Adresse : Le Village (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Ce château est composé d'un grand corps de logis flanqué de deux ailes plus basses. La façade Nord est séparée en sept travées et deux niveaux, la travée centrale étant plus large et couronnée d'un fronton. La façade Sud est similaire, à l'exception de la travée centrale, percée de deux fenêtres au lieu d'une seule. Chaque travée est couronnée d'une lucarne au Sud et dans les façades latérales.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : PIN-BALMA	31418_009
Dénomination : Eglise	
Adresse : Le Village (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Eglise Saint-Pierre à clocher-mur dont la fondation remonterait au 10e siècle, largement remaniée aux 18e et 19e siècles. Le clocher est soutenu par trois piliers biseautés et adossés au mur. L'entrée principale se trouve sur un côté de la nef où un parvis décoré d'une croix occitane jonche le sol. Les absidioles confèrent à l'église un caractère cruciforme.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : PIN-BALMA	31418_010
Dénomination : Ferme	
Adresse : Toulouse (route de) 165	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Le bâtiment principal de cette ferme comprend un pigeonnier doté d'un bandeau de faïence et d'une petite coiffe à quatre pans. Le corps de logis est plutôt modeste, il comporte peu d'ouvertures et ne prend pas de grande hauteur. Une vaste grange annexe est montée sur piliers, elle est aujourd'hui vitrée et possède des baies en demi-lune. Le parement de brique recouvre l'intégralité de la grange.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Les piliers de brique méritent également d'être conservés.

QUINT-FONSEGRIVES

31445

COMMUNE : QUINT-FONSEGRIVES	31445_001
Dénomination : Ferme	
Adresse : Ribaute (chemin de) 34, 36	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : culturel

Cette ferme possède les caractéristiques des fermes de la région toulousaine de la deuxième moitié du 19e siècle ou du début du 20e siècle. Le long bâtiment se partage en une partie habitation et une partie agricole. Elle a un seul niveau d'élévation et un comble à surcroît souligné par un cordon de brique. Les jours du comble sont simplement maçonnés. La partie habitation s'organise en cinq travées symétriques autour de la porte. Le parement de brique est laissé apparent.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : QUINT-FONSEGRIVES	31445_002
Dénomination : Maison	
Adresse : Castres (route de) 1	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette maison possède deux niveaux d'élévation, la façade forme un pignon dont la partie supérieure est soulignée d'un cordon de brique. Les ouvertures, organisées en trois travées symétriques, sont couvertes d'arcs segmentaires au rez-de-chaussée. La porte est surmontée au second niveau d'une porte fenêtre dont l'arc en plein cintre coupe le cordon de brique. Elle est entourée de deux petites ouvertures en plein cintre.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : QUINT-FONSEGRIVES	31445_003
Dénomination : Château	
Adresse : Ribaute (chemin de) 59	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Le château dit de Ribaute a été construit à la fin du 18e ou au début du 19e siècle (il figure sur le cadastre napoléonien de 1824). Le corps de logis est accompagné de deux ailes en retour d'équerre qui entourent une cour carrée. Le rez-de-chaussée est surélevé par un soubassement, l'accès à la porte d'entrée se fait par un escalier à doubles volées opposées.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : QUINT-FONSEGRIVES	31445_004
Dénomination : Château	
Adresse : Castres (route de) 150	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Ce château fait partie d'un ensemble agricole. Le corps principal est entouré à l'Est par deux imposantes tours carrées et par deux tourelles à l'Ouest. Le troisième niveau est un étage sous comble dont la très haute toiture en ardoise est percée de lucarnes.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : QUINT-FONSEGRIVES	31445_005
Dénomination : Ferme	
Adresse : Saune (route de la) 207	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme du 19e siècle a été plusieurs fois agrandie et remaniée, mais elle a conservé son allure ancienne et modeste. Le premier niveau d'élévation est surmonté d'un comble à surcroît éclairé par de petits jours maçonnés.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : QUINT-FONSEGRIVES	31445_007
Dénomination : Ferme	
Adresse : Le Ginestière (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Une partie de cet ensemble agricole est présente sur les cartes d'Etat-major (établie de 1845 à 1855 en Haute-Garonne). Une maison d'habitation de deux niveaux est accompagnée d'un ensemble de bâtiments agricoles de faible hauteur qui forment une cour au Nord ainsi qu'une dépendance à l'Est.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : QUINT-FONSEGRIVES	31445_008
Dénomination : Mairie-école	
Adresse : Mairie (place de la)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Œuvre de l'architecte Gillet, cette mairie-école est de style Art Déco et date de 1937. Le second niveau est particulièrement mis en valeur : il est de grande hauteur et éclairé par de larges verrières arrondies. La porte, au centre de la composition, est surmontée par un pignon agrémenté d'un cadran d'horloge.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : QUINT-FONSEGRIVES	31445_009
Dénomination : Maison	
Adresse : Mairie (place de la) 2, 6	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : patrimonial

Ces deux maisons accolées de la fin du 19e ou du début du 20e siècle sont de même type. Les deux niveaux d'élévation sont surmontés par un comble à surcroît éclairé par des oculus. Les différents niveaux sont séparés par des cordons de brique. Les ouvertures sont rectangulaires et les encadrements en brique. La façade de la maison la plus à l'Est est ordonnée en cinq travées symétriques. La porte est surmontée d'une porte-fenêtre.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : QUINT-FONSEGREVES	31445_011
Dénomination : Maison	
Adresse : Castres (route de) 26	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette maison de qualité, dite « Marquette », a été construite dans la seconde moitié du 19e siècle et appartient à la famille Hugou depuis 1954. Sa façade principale est perpendiculaire à la rue et présente une organisation en deux niveaux d'élévation et un comble à surcroît, chacun souligné par un cordon de brique. Les cinq travées symétriques s'organisent autour de la porte centrale surmontée d'une porte-fenêtre à l'étage. Celle-ci possède un balcon à balustrade en fer forgé et corbeaux sculptés et elle est couronnée d'un entablement. Le parement de cette travée centrale et les encadrements des ouvertures sont laissés en brique apparente, contrairement au reste de l'édifice bâti avec un appareil de brique et de galet. Un grand balcon soutenu par des piliers complète la maison du côté du jardin.

Dans la continuité de la maison filent les dépendances agricoles dotées d'un pigeonnier, témoins des anciens usages liés aux travaux agricoles.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de la maison doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures, balustrade en fer forgé.

COMMUNE : QUINT-FONSEGRIVES	31445_012
Dénomination : Ferme	
Adresse : Rebeillou (chemin du) 38	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette ferme aux volumes complexes est le résultat de modifications et d'agrandissements successifs. Le corps de logis possède deux niveaux d'élévation, sa façade principale est orientée vers le Sud sur un jardin arboré. Il est flanqué de différentes extensions à usages d'habitation et agricoles, et d'un pigeonnier en pied-de-mulet.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

SAINT-ALBAN

31467

COMMUNE : SAINT-ALBAN	31467_001
Dénomination : Eglise	
Adresse : Fronton (avenue de) 85	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Eglise Saint-Exupère construite en 1875 et dont le clocher date de 1892 (il est érigé sur les plans de l'architecte Gaubert). Le porche d'entrée est mis en exergue par des colonnes latérales qui supportent un fronton. La porte bâtarde en bois est rehaussée d'une vitre en demi-lune. Le clocher se caractérise par une série de meurtrières comblées par des abats-son et disposées sur chaque facette. La coiffe s'élève en pointe et s'achève avec une croix en son sommet. Un contour de créneaux de brique longe la bordure de toit du clocher. Sous les meurtrières se tient une horloge.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : SAINT-ALBAN	31467_002
Dénomination : Château	
Adresse : Fronton (avenue de) 83	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Château dont l'origine remonte au 17e siècle, en partie détruit en 1900, ne conservant qu'une aile sur les trois présentes au 19e siècle. Avec une implantation rectangulaire, l'édifice se caractérise par une certaine régularité. Le fenestrage est symétrique ; il se compose de petites lucarnes au niveau des combles. La brique revêt les façades et la tuile recouvre le toit.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : SAINT-ALBAN	31467_004
Dénomination : Presbytère	
Adresse : Mairie (place de la)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Ancien presbytère réalisé par l'architecte Gaubert en 1888, aujourd'hui reconverti en école de musique et de danse. Le style, caractéristique du 19e siècle, se réfère aux villas italiennes. Les façades de l'édifice se distinguent par une série de bandeaux de brique entre lesquels sont ponctuellement dessinées des arcades. L'axe principal est mis en valeur par un revêtement intégral de brique ; il est composé de meurtrières jumelles et d'un auvent placé au-dessus de la porte d'entrée. Des grilles de fer forgé soutiennent le auvent et comblent les meurtrières.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : SAINT-ALBAN	31467_005
Dénomination : Pigeonnier	
Adresse : Fronton (avenue de) 74	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Pigeonnier dit « en pied de mulet », couvert de deux toits en appentis décalés, datant du 19e siècle. L'édifice est couvert d'enduit et ceinturé par des bandeaux de briques.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édicule doivent être préservées : composition du volume, des ouvertures et des matériaux.

COMMUNE : SAINT-ALBAN	31467_006
Dénomination : Maison	
Adresse : Fronton (avenue de) 113	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et historique

Un bâtiment est signalé à cet emplacement sur le cadastre napoléonien établi dans la première moitié du 19e siècle, ainsi que sur les cartes d'Etat-Major (1845-1855) ; il est probablement du 18e siècle. Le volume est en retrait par rapport à la rue et une cour pavée se développe devant lui, fermée par une clôture et un portail flanqué de portes piétonnes. La façade comporte deux niveaux d'élévation séparés par un bandeau de brique et surmontés par un comble à surcroît qu'éclairent des oculus ovales. Les travées ne sont pas régulières, les ouvertures sont rassemblées par paires de fenêtres sur les deux niveaux. Toutes les fenêtres et les portes sont couvertes d'arc segmentaire, l'encadrement en brique est rythmé de quelques assises en pierre blanche. La travée la plus à droite comporte une porte plus large que les autres au rez-de-chaussée. La façade arrière présente presque la même organisation. La maçonnerie est laissée apparente du côté de la rue : le parement est en brique majoritaire, avec quelques assises de galet en partie basse.

La porte principale, dans l'axe du portail, a été remaniée à une époque indéterminée. Elle est surmontée par deux fenêtres à l'étage, et les piédroits de deux portes sont visibles de part et d'autre de l'encadrement actuel, ce qui indique le remaniement et la transformation de ces deux portes ordinaires en une porte plus spectaculaire. L'encadrement est en pierre et présente un décor classique caractéristique du 18e siècle. Les piédroits sont ornés de pilastres surmontés d'un ensemble de moulures et de pièces d'entablement formant un chapiteau. L'ensemble est couronné d'un fronton à double volute. La présence exceptionnelle d'un élément en pierre de cette taille et l'aspect étrange de l'ensemble invitent à penser qu'il s'agit soit d'un encadrement de remploi, soit d'un pastiche classique exécuté au 19e siècle.

La maison est accompagnée d'un petit bâtiment rectangulaire à usage agricole.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition du volume, des ouvertures et des matériaux, décor. Le portail mérite également d'être préservé.

COMMUNE : SAINT-ALBAN	31467_007
Dénomination : Ferme	
Adresse : Fronton (avenue de) 39	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et culturel

Cette ferme, bâtie à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle, possède les caractéristiques d'une ferme maraîchère de qualité. Perpendiculaire à la rue, elle se développe sur un rez-de-chaussée et possède un véritable étage (et non un simple comble à surcroît) : la partie habitation comprend sept travées avec une porte désaxée, et dans son prolongement se situent les anciennes parties agricoles constituées d'un hangar ajouré percé de deux portes charretières et d'un appentis. La façade Sud du logis, enduite, est ponctuellement marquée par la brique (encadrement des ouvertures, corniche à denticules, cordon, soubassement en brique et galet, chaînage d'angle…), tandis que les assises alternées de brique et galet sont entièrement laissées apparentes sur le mur-pignon.

La clôture qui marque l'entrée de la propriété est composée d'un muret en brique enduit et d'un portail en fer forgé encadré de deux piliers en brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures, détails architecturaux et éléments de décor (corniche à denticules, cordon, chaînages d'angle, encadrements en brique…).

COMMUNE : SAINT-ALBAN	31467_008
Dénomination : Ferme	
Adresse : Fronton (avenue de) 42	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : architectural et culturel

Cette ferme, bâtie à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle, possède les caractéristiques d'une ferme maraîchère de qualité : perpendiculaire à la rue, elle est composée d'un corps de logis en rez-de-chaussée surmonté par un comble à surcroît et prolongé par une partie agricole à l'Est. Deux extensions plus récentes, mais conçues en cohérence avec l'existant, ont été ajoutées de part et d'autre du volume initial, formant ainsi un ensemble homogène. L'élévation Sud est rythmée par six travées avec porte d'entrée centrale et porte charretière en extrémité. La brique et le galet y sont laissés apparents, offrant ainsi un jeu de polychromie entre la brique rosée du mur, la brique jaune des éléments de décor (encadrement des ouvertures, bandeau, corniche à denticules, chaînage d'angle…) et le galet en soubassement.

La clôture qui marque l'entrée de la propriété est composée d'un muret surmonté d'une grille en fer forgé dont les motifs agrémentent également un portail encadré de deux piliers en brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures, détails architecturaux et éléments de décor (corniche à denticules, bandeau, chaînages d'angle, encadrements en brique, polychromie des matériaux…).

COMMUNE : SAINT-ALBAN	31467_009
Dénomination : Ferme	
Adresse : Fronton (avenue de) 52	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : culturel

Cette ferme date de la fin du 19e siècle et reprend les caractéristiques des maraîchères mais avec une architecture plus élaborée : perpendiculaire à la rue, elle se développe sur un rez-de-chaussée et possède un véritable étage (et non un simple comble à surcroît). L'élévation comprend cinq travées avec la porte centrale surmontée d'un arc plein-cintre reposant sur deux pilastres. Le bâtiment est couronné par une corniche à denticules tandis que les niveaux sont séparés par un cordon. Les parties non enduites de la façade Sud sont composées de brique jaune (encadrement des ouvertures, pilastre, corniche…). Malgré des remaniements, le bâtiment présente un intérêt culturel en tant que témoin des anciennes exploitations agricoles situées sur la commune.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures, détails architecturaux et éléments de décor (corniche à denticules, cordon, pilastres, encadrements en brique jaune…).

SAINT-JEAN

31488

COMMUNE : SAINT-JEAN	31488_001
Dénomination : Eglise	
Adresse : Eglise (avenue de l')	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Eglise Saint-Jean de Kyrie Eleison dont l'origine remonte au 12e siècle et largement remaniée au 19e siècle. Son entrée principale se caractérise par un décor en terre cuite qui pourrait être attribué aux Virebent et une statue de Saint Jean-Baptiste. Le clocher mur de l'édifice comporte cinq percées pour les cloches. Des chapelles se tiennent le long de la nef. Les vitraux latéraux sont relativement bas. Au-dessus du porche d'entrée se trouvent deux frontons jumeaux décorés de fleurons et feuilles d'acanthe.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : SAINT-JEAN	31488_002
Dénomination : Maison	
Adresse : La Peyrière (avenue de) 37	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Maison accueillant la Maison de l'enfance et de la famille. Le corps principal est complété de deux pavillons latéraux. L'édifice s'élève sur deux niveaux. La bichromie des façades est assurée par le revêtement blanc et la brique (utilisée pour les encadrements, le bandeau et la corniche). Les linteaux de fenêtres sont en arc de décharge.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : SAINT-JEAN	31488_003
Dénomination : Maison	
Adresse : Albi (avenue d') 54	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Ancienne maison de maître de la seconde moitié du 19e siècle, accueillant aujourd'hui la mairie annexe. Un large perron permet d'accéder à l'entrée. Dans cet axe principal se tient sur les rives du toit une portion de muret bordée d'antéfixes des deux côtés. Le fenestrage est régulier et les ouvertures du deuxième niveau s'apparentent à des lucarnes.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de la façade doivent être préservées : composition des ouvertures et des éléments de décor (corniche, bandeau, lambrequin...).

SAINT-ORENS

31506

COMMUNE : SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE	31506_001
Dénomination : Ferme	
Adresse : Monpapou (chemin de) 9010	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : patrimonial

Cette ferme (propriété Tomps) du 19e siècle est représentative des fermes de l'époque. Un hangar agricole implanté sur la parcelle complète l'ensemble.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE	31506_002
Dénomination : Demeure	
Adresse : Martine (chemin de la) 9001	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Propriété (propriété Herail) antérieure à 1808.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE	31506_003
Dénomination : Château	
Adresse : Cayras (route de) 9001	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Domaine La Viguerie.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE	31506_004
Dénomination : Château	
Adresse : Catala (boulevard de) 47	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette maison de maître (château Catala) date du 18e siècle et comprend un pigeonnier, un bâtiment destiné au logement et un hangar. Témoin de l'activité agricole passée, elle a été remaniée mais sans porter atteinte à sa structure d'origine.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades, moulures. La porte d'entrée, le pigeonnier et le hangar méritent aussi d'être conservés.

COMMUNE : SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE	31506_005
Dénomination : Maison	
Adresse : Souvenir (place du) 9002	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Conçu par l'architecte Laffont entre 1877 et 1888, cet ancien asile pour vieillard (aujourd'hui maison de retraite Augustin Labouilh) est bâti en brique et couvert d'une toiture en tuile. Le clocheton est un élément original qui fait partie intégrante de la façade principale. Une croix de pierre sur le faîte renforce l'aspect religieux. La clôture est en fer forgé et rythmée de piliers de brique placés à intervalles réguliers.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition de la façade, clôture, muret de clôture, piliers de brique.

COMMUNE : SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE	31506_006
Dénomination : Eglise	
Adresse : Cornac (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette église romane (église Saint-Antoine) du 12e siècle est composée d'un clocher-mur et d'une entrée caractérisée par un portail gothique avec arc brisé à trois voussures, typiques de la région. Le volume se compose d'un vaisseau unique se terminant en hémicycle au niveau du chevet.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades, forme des ouvertures, voûtes, arcs... Une partie du mur d'enceinte du cimetière mérite aussi d'être préservée.

COMMUNE : SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE	31506_007
Dénomination : Ferme	
Adresse : Louis Couder (avenue) 12	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Propriété Cazampoure.

▶ Préconisations spécifiques :

La clôture en fer forgé et ses piliers de brique doivent être conservés.

COMMUNE : SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE	31506_008
Dénomination : Demeure	
Adresse : Gameville (avenue de) 47	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette maison de maître (Propriété Massot) est composée d'une façade polychrome avec frise décorative et chaînage d'angle en brique jaune et murs en brique rouge. Un bandeau sépare le sous-sol du rez-de-chaussée surélevé, tandis qu'un escalier permet d'accéder à l'entrée principale. La couverture est en ardoise, assez rare pour la région. Un pigeonnier bien conservé est également identifié sur la propriété.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de la maison et du pigeonnier doivent être préservées : composition des façades, des toitures et des ouvertures.

COMMUNE : SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE	31506_009
Dénomination : Maison	
Adresse : Gameville (avenue de) 48	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette propriété (Propriété Barthère) datant de la seconde moitié 19e siècle se distingue par le soin porté à sa mise en œuvre, notamment dans sa façade sur rue composée d'une alternance d'assises de brique et de galets. Des combles à surcroît avec des oculus ronds en terre cuite, ainsi que deux cheminées agrémentées d'éléments en terre, cuite composent la partie supérieure de l'édifice.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades, comble à surcroît, décor en terre cuite.

COMMUNE : SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE	31506_010
Dénomination : Mairie-école	
Adresse : Gameville (avenue de) 35	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Elément structurant de la commune, la mairie de Saint-Orens est construite en 1879 par l'architecte Lallemand. Les mairies-école de ce type sont caractéristiques du 19e siècle au début 20e siècle. La façade à pignon dispose d'une horloge et d'un pavillon central à fronton qui se distingue de l'ensemble. Elle est également composée d'éléments de décoration affirmant l'importance de la République (cordon reliant les fenêtres du rez-de-chaussée, corniche à mordillons sur la partie haute de l'édifice).

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades, des ouvertures et éléments de décor (cordons, corniches, ferronneries et sculptures).

COMMUNE : SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE	31506_011
Dénomination : Pigeonnier	
Adresse : Revel (avenue de) 14	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Ce pigeonnier de type « tour carré » en brique et galet, est composé d'une couverture à quatre pans aux tuiles dites plates. Du carrelage sur trois des façades a été posé pour limiter les prédateurs.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales du pigeonnier doivent être préservées : composition des façades, de la toiture, des ouvertures, des carreaux vernissés et de l'épi de faîtage.

COMMUNE : SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE	31506_012
Dénomination : Château	
Adresse : Tucard (rue du)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt :

Château Rambam.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures.

COMMUNE : SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE	31506_013
Dénomination : Ferme	
Adresse : François Montregeau (rue) 9	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Ancienne borde de type lauragaise datant du 19e siècle, la ferme de Cornac est composée d'un espace autrefois destiné à l'accueil des animaux (porte charretière) et d'un hangar de stockage, tandis que le premier étage servait de grenier. Les matériaux sont typiques de la région : le galet et la brique.

▶ Préconisations spécifiques :

La composition d'ensemble de l'édifice et les caractéristiques générales des façades doivent être préservées (forme des ouvertures, encadrements).

COMMUNE : SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE	31506_014
Dénomination : Ferme	
Adresse : Augustin Labouilhe (avenue) 22	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Ancienne ferme (Propriété Canel) de type lauragaise construite entre le milieu 18e siècle et le début du 19e siècle, cette construction est composée de deux arcades offrant un accès traversant le bâtiment. Brique rouge et brique en terre crue se côtoient sur les façades marquées par des ouvertures cintrées.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades, structure du hangar.

COMMUNE : SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE	31506_015
Dénomination : Ferme	
Adresse : Augustin Labouilhe (avenue) 42	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Ancienne ferme du 18e siècle (ferme de Soye), cet édifice est composé de deux corps de bâtiments anciens (logis et parties agricoles) séparés aujourd'hui par un volume plus récent.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de la maison doivent être préservées : composition de la façade et des ouvertures.

COMMUNE : SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE	31506_016
Dénomination : Maison	
Adresse : Gameville (avenue de) 64	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cet édifice, pour ses parties les plus anciennes, date de la 1ère moitié du 19e siècle. Il a été construit en plusieurs campagnes de travaux. La maison initiale à cinq travées alterne des assises de brique cuite et de brique crue. Elle a été agrandie latéralement de deux travées supplémentaires. L'ensemble se développe sur un étage surmonté par un comble à surcroît aéré par des jours en demi-lune. Deux autres corps de bâtiment a été également ajoutés de part et d'autre du logis. Malgré des remaniements, cet ensemble se distingue par la qualité de son architecture.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des façades doivent être préservées : composition des façades, forme des baies, volets. En cas de ravalement, la façade en brique crue devrait être recouverte d'un enduit à la chaux en laissant les encadrements des ouvertures apparents.

COMMUNE : SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE	31506_017
Dénomination : Ferme	
Adresse : Mûriers (rue des) 9038	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Différents bâtiments compose cette borde (Domaine de Soye) dont le plus ancien, un puits, date de 1676, tandis que les deux hangars datent de 1907 et 1930. Le reste des bâtiments est antérieur au 18e siècle. La brique y est omniprésente mais certains volumes sont composés de mur en terre.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades, ouvertures.

SEILH

31541

COMMUNE : SEILH	31541_001
Dénomination : Château	
Adresse : Percin (chemin de) 7	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Le château de Percin, datant du 14e siècle, appartient au domaine des Tricheries situé plus au Nord de la commune. Témoin d'un patrimoine bâti communal riche, l'édifice se distingue par son originalité. La composition d'ensemble est atypique du fait de sa non régularité. En effet, plusieurs corps de bâtiments aux gabarits différents sont attenants les uns aux autres. Des tours dites byzantines rehaussent les façades par un dégagement en hauteur. La ligne de faîte discontinue crée un effet crescendo dans l'élévation du bâtiment. Le fenestrage asymétrique renforce les aspects unique et singulier. Un trio de fenêtres quadrangulaires à double battants sont ancrées dans des renfoncements circulaires sur façade. Le parement de brique et la couverture de tuile rendent le tout conforme à l'architecture du Midi toulousain.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. L'originalité de l'édifice qui émane des détails atypiques ne doit pas disparaître.

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Le groupe de maisons de l'allée des Tricheries est antérieur à 1826 (puisqu'il figure au cadastre napoléonien de cette date). Les maisons sont caractérisées par leur petit gabarit. Toutes alignées sur la voie, elles se ressemblent grâce à un usage de matériaux identiques que sont la brique, la tuile et la pierre. Les fenêtres en rez-de-chaussée sont encadrées par un renforcement de briques.

Les numéros 38 et 50 sont revêtus d'un appareil en opus mixtum tandis que les autres sont parées d'un crépis uni.

Les numéros 34bis et 46 s'apparentent à des appentis avec l'inclinaison de leur coiffe. Les éléments surmontés d'un niveau (numéros 38, 48 et 50 notamment) restent relativement bas et sont percés de petites lucarnes sous une avancée de toit.

Au final, la composition globale est éparse mais s'assemble sous l'authenticité de chaque élément. L'ensemble constitue une forme urbaine homogène et cohérente dont émane l''intérêt patrimonial.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales des maisons doivent être préservées : implantation du bâti par rapport au domaine public, alignement des façades ou jardinets précédant l'édifice, usage de matériaux anciens.

Autres illustrations :

N°34bis Allée des Tricheries

N°38 Allée des Tricheries

N°46 Allée des Tricheries

N°48 Allée des Tricheries

N°50 Allée des Tricheries

COMMUNE : SEILH	31541_003
Dénomination : Maison	
Adresse : Espitalis (lieu-dit)	1/1

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

La maison d'Espitalis est antérieure à 1826 (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de cette date). Bâtie tout en longueur, elle se remarque par sa physionomie particulière. En effet, la composition est décousue avec une juxtaposition de plusieurs corps de bâtiments de différents gabarits. Les ailes latérales de l'édifice sont en avant-corps. L'ensemble suit la ligne de faîte d'un toit en bâtière. Quelques détails ornent le frontispice avec une marquise au-dessus de la porte d'entrée, des jours en losange sous les combles et des encadrements de fenêtres en brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Les détails d'ornementation ne doivent pas être supprimés. La composition architecturale atypique nécessite conservation.

COMMUNE : SEILH	31541_004
Dénomination : Maison	
Adresse : Grenade (route de) 13	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

La maison du 13 route de Grenade est antérieure à 1826 (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de cette date). Il s'agit d'une maison de village positionnée en bordure de voie. Le frontispice se remarque par ses alignements de fenêtres nombreuses et toutes identiques, bordées de bandeaux de brique. L'ouverture principale qui fait office d'entrée se tient dans un léger renfoncement arqué. En milieu de bâtiment, un listel marque la ceinture entre les deux niveaux. Sous les rives de toit circule une échine de terre cuite composée d'un assemblage de filets. Immédiatement à droite de la façade principale se trouve un garage en appentis.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Les parties annexes de la maison sont aussi placées sous protection. L'harmonie d'ensemble doit être maintenue par la préservation du fenestrage et de son décor.

COMMUNE : SEILH	31541_005
Dénomination : Maison	
Adresse : Grenade (route de) 6	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

La maison du 6 route de Grenade est antérieure à 1826 (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de cette date). La physionomie d'ensemble est plutôt alambiquée avec une rupture de la linéarité de façade. En effet, le corps principal est flanqué d'une extension arrière qui fait apparaître un mur aveugle. De la partie majeure, plus haute, se dégage une impression de mur de sous-bassement avec un revêtement de brique sur le premier niveau. Le fenestrage est très hétérogène, il se compose d'ouvertures avec linteaux, d'autres arquées ou encore certaines en embrasure. Le cachet de l'édifice émane de l'usage de matériaux anciens et de l'originalité de sa composition.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Les détails d'ornementation ainsi que la silhouette de la maison doivent être conservés.

COMMUNE : SEILH	31541_006
Dénomination : Pigeonnier	
Adresse : Village (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Le pigeonnier en question est antérieur à 1826 (puisqu'il figure au cadastre napoléonien de cette date). Dit en pied-de-mulet à cause de son toit à deux niveaux, l'édifice est imbriqué dans un appareil de bâtiments attenants. L'élévation du pigeonnier se remarque puisqu'il est bien plus haut que les bâtiments voisins. Le revêtement d'ensemble est en opus mixtum. Aucune ouverture ne figure sur la face extérieure du bâtiment, seule une petite porte fait office d'entrée sous un encadrement arqué. Sur la façade principale, quelques ouvertures étroites sont dessinées sur le premier niveau tandis que de larges porches aèrent le rez-de-chaussée.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édicule doivent être préservées : composition du volume, des ouvertures et des matériaux. L'appareil en opus mixtum doit être sauvegardé.

COMMUNE : SEILH	31541_007
Dénomination : Eglise	
Adresse : Village (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

L'Eglise Sainte-Blandine date de la fin du 19e siècle (construction achevée en 1877). La silhouette se compose d'une nef principale parachevée de deux petites chapelles annexes. Le frontispice est ouvert par un large porche en renfoncement qui donne sur le parvis. Les vitraux latéraux sont disposés à intervalle régulier, chaque fois séparés par des colonnes brisées. Le parement alterne la brique (sur les éléments en relief, notamment les arêtes) et l'enduit blanc cassé. Au-dessus de l'entrée se tient un vitrail en œil-de-bœuf. Le fronton triangulaire qui rehausse la façade est parfait d'éléments décoratifs disposés de part et d'autre. Le clocher se caractérise par ses multiples faces, chacune ajourée par un abat-son ; l'élévation de cet objet s'achève par un pinacle en flèche. Typique des églises paroissiales du 19e siècle, l'édifice s'inscrit dans le patrimoine d'architecture religieuse du Midi toulousain.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. Les différents corps de bâtiment (clocher, chapelles, nef) doivent conserver leur agencement et leur apparence. Les matériaux utilisés méritent également protection.



Elément Bâti Protégé (EBP) : ensemble urbain

▶ Intérêt : patrimonial

L'ensemble urbain de la place de Roaldes du Bourg est antérieur à 1826 (puisqu'il figure au cadastre napoléonien de cette date). Il s'agit d'un assemblage de maisons basses bâties en front de place. Les éléments s'élèvent sur deux niveaux, avec un bandeau de brique qui ceinture (pour la plupart des édifices) la séparation entre le rez-de-chaussée et l'étage. Les façades sont relativement sobres avec des fenestrages réguliers. Chaque élément possède des encadrements de fenêtre en brique qui marquent la bichromie des bâtiments.

Le n°5 se distingue par la composition de son frontispice strié de filets en brique.

L'harmonie d'ensemble est assurée par l'enfilade de maisons de cœur de village encerclant la place.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales du centre-bourg doivent être préservées : implantation du bâti par rapport au domaine public, orientation des maisons vers la place (en regard de l'église), relative homogénéité des frontispices, usage de matériaux anciens. L'ouverture en cœur de hameau qui constitue la place mérite de conserver son écrin végétal. Les agréments de mobilier urbain participent à la singularité du paysage et doivent de fait être conservés.

Autres illustrations :

N°1 Place de Roaldes du Bourg

N°5 Place de Roaldes du Bourg

N°8 Place de Roaldes du Bourg

N°8 Place de Roaldes du Bourg

N°12 Place de Roaldes du Bourg

COMMUNE : SEILH	31541_009
Dénomination : Croix de chemin	
Adresse : Espitalis (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

Cette croix de chemin est postérieure à 1826 (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de cette date). L'édicule est composé d'une pierre massive posée au sol dans laquelle est ancrée une croix de fer forgé. Cadencée par des annelets, la pierre présente une physionomie assez travaillée tandis que la croix se caractérise par un appareillage ajouré.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édicule doivent être préservées : montage de l'ensemble et composition des éléments.

COMMUNE : SEILH	31541_010
Dénomination : Ferme	
Adresse : Rochemontès (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

▶ Intérêt : patrimonial

La ferme de Rochemontès est antérieure à 1826 (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de cette date), et constitue une dépendance d'un domaine ayant appartenu aux grands pontes de la région toulousaine. Monté sur deux niveaux, l'édifice est relativement bas. Le toit en bâtière est composé de tuiles. Les murs pignons latéraux sont revêtus d'un appareil en opus mixtum. Les alignements de fenêtres sont ornés d'encadrements de brique.

▶ Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures. La physionomie d'ensemble doit être sauvegardée, ainsi que les matériaux utilisés.

COMMUNE : SEILH	31541_011
Dénomination : Halle	
Adresse : Les Tricheries (lieu-dit)	1/1



Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, élément architectural...

Intérêt : architectural et culturel

Cette ancienne halle, qui figure au cadastre napoléonien de 1826, faisait autrefois partie d'une métairie des Hospices de Toulouse. La façade Nord est percée par cinq arcades aux encadrements et piliers en brique, tandis que la façade Sud est composée de cinq travées ajourées par des claustras. L'ensemble du volume est enduit, faisant ressortir les chaînages d'angle, les encadrements des ouvertures et les pilastres en brique.

Préconisations spécifiques :

Les caractéristiques principales de la façade Nord doivent être préservées : composition et ouvertures, détails architecturaux et matériaux (chaînages d'angle, encadrements en brique…).